


FORMULES
DE
MÉDICAMENS.

FORMULES DE MÉDICAMENS, USITÉES DANS LES DIFFÉRENS HOPITAUX DE PARIS;

Avec leurs Vertus, leurs Usages & leurs Doses.

NOUVELLE ÉDITION,
Revue, soigneusement corrigée, & augmentée.



A PARIS
Chez MÉQUIGNON l'aîné, Libraire, rue des Cordeliers, près de l'École de Chirurgie.

M. DCC. XCII.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

AVERTISSEMENT

DU LIBRAIRE.

RIEN ne paroît plus utile aux jeunes Médecins, que d'avoir ſous la main de bons modèles des Compoſitions Médicinales pour la cure des Maladies. Le Recueil des Formules de Médecine uſitées dans les differens Hôpitaux de la Capitale du Royaume, doit être, ſans contredit, le moyen le plus propre à remplir complettement cet objet. C'eſt le réſultat des réflexions & de l'expérience de pluſieurs Médecins * très-exercés dans l'Art de

* Il eſt dit, dans la première Edition des Formules de l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'elles *ſont principalement* l'ouvrage *de feu M. Col de Villars.* Je dois rendre à la vérité le témoignage que ces Formules ont été compoſées par tous MM. les Médecins de l'Hôtel-Dieu enſemble, & que M. Col de Villars, en ſa qualité de plus ancien Médecin expectant de l'Hôtel-Dieu, qu'il étoit alors, & comme écrivant d'un caractère plus

guérir, qui, pour unir leur zèle à celui des grands Magistrats & des Citoyens distingués, Administrateurs des Hôpitaux, ont formé un précis de tout ce qu'il y a de plus efficace pour la guérison des Malades.

On reçoit dans les Hôpitaux de cette Ville, & principalement à l'Hôtel-Dieu, les Malades de tout âge, de tout sexe, de tout état, de toute Nation, de toute Religion, sans exception de personnes, & on leur administre avec une charité véritablement divine, tous les secours qui dépendent de l'HOSPITALITÉ & de la MÉDECINE *.

La Capitale du Royaume est le centre où se réunissent, pour

lisible, étoit chargé seulement de tenir la plume, & de mettre au net le travail commun des Médecins de l'Hôtel-Dieu : ce qui a sans doute donné lieu à l'erreur dont il s'agit.

* Le petit Sceau de l'Hôtel-Dieu de Paris, très-anciennement gravé, porte pour devise ces mots : DEUS HOSPES ET MEDICUS.

ainsi dire, tous ceux qui veulent acquérir les connoissances nécessaires à leur état, & qui aspirent à se perfectionner. Les occasions fréquentes & multipliées de s'instruire justifient leur affluence dans cette Ville, & les dédommagent de leurs dépenses & de leurs travaux. C'est pourquoi l'on voit les jeunes Médecins, tant Régnicoles qu'Etrangers, fréquenter assidument les Hôpitaux, pour y recevoir journellement les leçons de Médecine-pratique, que les Médecins de la Faculté ne cessent de donner à ceux qui suivent leurs visites.

On voit pareillement les Chirurgiens qui se destinent à secourir dans leurs maladies les Habitans des campagnes dépourvues de Médecins, suivre pendant long-temps les Médecins des Hôpitaux, pour se rendre capables d'exercer leur Profession dans leurs petits districts.

Il eſt d'une notoriété inconteſtable, que ces Habitans de la campagne ne ſont pas la portion de l'humanité la moins précieuſe à l'Etat, en leur qualité de Cultivateurs & de Manufacturiers. Des motifs auſſi nobles, auſſi indiſpenſables, & auſſi à l'abri de toute critique, que le ſont ceux de l'utilité publique, ont engagé à donner ce Livre en latin & en françois, afin de le rendre d'un uſage commun aux Médecins, tant Régnicoles qu'Etrangers, & aux Chirurgiens.

La première Edition des Formules de l'Hôtel-Dieu, que l'on donna d'abord en françois ſeulement, ayant été promptement debitée, on ſe détermina bientôt à en préſenter une ſeconde au Public, & l'on chercha alors les moyens de la rendre d'une utilité plus complette, en y joignant les vertus, les doſes & les uſages.

On ajouta de plus dans cette Edition aux Formules de l'Hôtel-Dieu, celles de l'Hôpital de la Charité & celles de l'Hôtel Royal des Invalides, afin que les Elèves qui ſuivent l'un ou l'autre de ces Hôpitaux, puſſent avoir ſous les yeux, & dans leurs mains, les moyens que les Médecins y emploient pour combattre les Maladies, & ſe perfectionner plus promptement dans l'objet de leurs Etudes.

La troiſième Edition que l'on donne aujourd'hui, a été faite ſur la précédente. Pour plus d'exactitude, on a vérifié ſur le *Codex* de chacun des grands Hôpitaux de Paris, les doſes des Médicamens qui entrent dans la compoſition des Remèdes qu'on y emploie ; & l'on a fait uſage de quelques additions ou changemens que Meſſieurs les Médecins qui préſident ces Hôpitaux ont jugé à propos d'y introduire.

La Table exacte qui se trouve à la fin de ce Volume, indiquera très-utilement au Lecteur les différentes Formules convenables aux mêmes Maladies, & les Explications qui y ont rapport.

Il convient d'avertir en finissant, que le poids employé dans ces Formules est le poids de Marc : ainsi

La Livre contient . . . . . seize onces.
L'Once, . . huit gros ou huit drachmes.
Le Gros, ... trois scrupules.
Le Scrupule, . . . vingt-quatre grains.
La Pinte contient communément . . . deux livres de Liqueur.
La Chopine, ... une livre.
Le Demi-Setier, ... huit onces.
Le Poinçon, ... quatre onces, ou environ, suivant que la Liqueur a une pesanteur spécifique plus ou moins grande.



ORDRE ALPHABÉTIQUE

Des Titres de ce Recueil.



FORMULES
MÉDICINALES
DE
L'HÔTEL-DIEU
DE PARIS,
EN LATIN ET EN FRANÇOIS.



FORMULÆ MEDICAMENTORUM

MAGNI NOSOCOMII PARISIENSIS,

HOSPITIUM DEI *vulgò dicti.*

PTISANÆ.

Ptisana Communis.

♃. R*adic. Gramin. mundatar. contus. & incis.* . . . . ℥iv.
Coq. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
ad . . . . ℔. x.
Infund. Glycyrrh. ras. & contus. . . ℥j.
F. S. A. Ptisana.
Pro potu ordinario ad ℔. ij. iij. vel iv. per cyathos.



FORMULES MÉDICINALES DE L'HÔTEL-DIEU DE PARIS.

TISANES.

Tisane Commune.

PRENEZ quatre onces de Racines de Chiendent mondées, écrasées & coupées; faites cuire dans douze livres d'Eau commune, reduites à dix; jetez-y une once de Régliſſe ratiſſée & concaſſée; retirez-la auſſitôt du feu; & un quart-d'heure après, verſez-la à clair ou la paſſez.

Pour boiſſon ordinaire, par verrées, depuis une pinte, juſqu'à deux.

Ptisana Nitrata.

℞. *Ptis. Comm.* . . . . . . ℔. vj.
Solv. Nitr. purif. . . . . . . ʒjß.
Pro potu ordinario, ut suprà. Magis temperat & urinas movet.

Ptisana Acidula.

℞ *Ptis. Comm.* . . . . . ℔. vj.
Adde Spir. Vitriol. vel Sulph. vel Aquæ Rabell. ad gratam aciditatem.
Pro potu ordinario, ut suprà. Sanguinis æstum temperat in febribus ardentibus.

Ptisana seu Aqua Hordei.

℞. *Hordei confr. & loti* . . . . ℥iv.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. ras. & contus. . ʒj.
Cola & F. Ptis.

Tisane Nitrée.

Prenez six livres de Tisane commune; faites-y dissoudre un gros & demi de Nitre purifié.

Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus tempérante & pousse par les urines.

Tisane Aigrelette.

Prenez six livres de Tisane commune; ajoutez-y de l'Esprit de Vitriol ou de soufre, ou de l'Eau de Rabel, jusqu'à une agréable acidité.

Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus rafraîchissante dans les fièvres ardentes.

Tisane ou Eau d'Orge.

Prenez quatre onces d'Orge mondé & frotté dans un gros linge; lavez-le dans plusieurs eaux chaudes; ensuite faites-le cuire doucement, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la

Pro potu ordinario, ut suprà. Magis detergit in Pulmonum affectibus.

Ptisana seu Aqua Orisæ.

℞. *Orisæ mund. & lotæ,* . . . ℥ij.
Bull. per semihor. in Aq. comm. ℔. xvj.
Adde, si lubet, Rasur. C. C. in nodulo. inclus. . . . . ℥jß.
vel ex præscripto Rad. Consolid. Major. . . . . ℥iij.
F. Ptis.

Pro potu ordinario, ut suprà, in Dyssentericis Affectibus & Hæmorrhagiis.

Ptisana seu Aqua Seminum Lini.

℞. *Sem. Lini lot. & in linteo nodulo inclus.* . . . . ℥ß.

troisième partie, dans un vaisseau clos; enfin, jetez-y une once de Réglisse ratissée & concassée; retirez aussitôt du feu; & un quart d'heure après, passez la Tisane dans un tamis.

Pour boisson ordinaire, comme ci-dessus. Elle est plus détersive, & convient dans les affections de Poitrine.

Tisane ou Eau de Riz.

Prenez deux onces de Riz mondé & lavez; ajoutez y, selon le besoin, une once & demie de Corne de Cerf rapée, suspendue dans un nouet, ou, selon l'ordonnance, trois onces de racines de grande Consoude; faites bouillir doucement, dans un vaisseau fermé, avec seize livres d'Eau, pendant environ une demi-heure.

Pour boisson ordinaire, comme ci-devant. Elle est très-adoucissante dans les Affections Dyssentériques & dans les Hémorragies.

Tisane ou Eau de Graine de Lin.

Prenez demi-once de Graine de Lin lavée & enfermée dans un nouet; faites-la

Leviter bull. in Aq. comm. . . ℔. xij.
F. Ptiſ.

Pro puto ordinario, in Renum & Urethræ affectibus aut doloribus.

Ptiſana ſeu Aqua Altheæ.

℞. *Rad. Alth. à meditull. repurg.* . ℥iv.
Bull. leviter in Aq. comm. . . ℔. viij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ℥j.
F. Ptiſ.

Doſis, ut ſuprà. Pro potu ordinario, in Tuſſi & Pectoris affectibus aut Veſicæ.

Ptiſana Lapathi.

℞. *Rad. Lapathi acuti mundat. & inciſ.* . . . . ℥iv.
Coq. ad tertiæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. raſ. & contuſ. . ℥j.
F. Ptiſ.

Doſis tres quatuorve cyathi, in Ictero & Hepatis Obſtructionibus.

bouillir légèrement, dans douze livres d'Eau commune.

Pour boisson ordinaire, dans les Affections douloureuses des Reins, de la Vessie & des voies de l'Urine.

Tisane de Racine de Guimauve.

Prenez quatre onces de Racines de Guimauve nettoyées; faites-les bouillir légèrement, dans huit livres d'Eau commune; jetez-y une once de Réglisse, en retirant du feu.

Pour boisson ordinaire, à la dose de deux & trois livres par jour, dans la Toux & les maladies de Poitrine ou de Vessie.

Tisane de Patience sauvage.

Prenez quatre onces de Racines de Patience lavées & coupées, faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisième partie; ajoutez-y une once de Réglisse.

La dose est de trois ou quatre verres par jour, dans la Jaunisse & les obstructions du Foie.

Ptisana Scorzoneræ.

℞. *Rad. Scorzon. mund. & incis.* . . ℥viij.
Bull. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Ad tertiæ partis consumptionem infund.
Glycyrrh. . . . . ℥j.
F. Ptis.

In Febribus Petecchialibus, Variolis, Morbillis, pro potu ordinario. Dosis à ℔. ij. ad ℔. iv.

Ptisana Scorzoneræ Lactea.

℞. *Ptis. Scorzon. prædictæ*, . . . ℔. vj.
Lact. Vaccin. despum. . . . ℔. ij.
M. F. Potus.

Pro potu magis demulcente, iisdem in morbis, ubi Febris mitior aut nulla est.

Ptisana Pectoralis.

℞. *Sebesten*,
Jujub. ana. . . . . ℥j.

Tisane de Scorsonère.

Prenez huit onces de Racines de Scorsonère mondées & coupées ; faites-les bouillir dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisieme partie ; jetez-y une once de Réglisse ratissée, & retirez aussitôt du feu.

Pour boisson ordinaire dans les Fièvres accompagnées d'Eruptions à la Peau, telles que la petite Vérole & la Rougeole. La dose est depuis deux, jusqu'à quatre livres.

Tisane de Scorsonère Laiteuse.

Prenez six livres de la précédente Tisane de Scorsonère, deux livres de lait de vache écumé ; mêlez.

C'est une boisson plus adoucissante, que l'on donne à la même dose & dans les mêmes maladies que la précédente, sur-tout lorsqu'il y a peu ou point de fièvre.

Tisane Pectorale.

Prenez des Sébestes, des Jujubes, de chaque une once ; six Figues grasses, une

Caric. ping. . . . . . . No. vj.
Passul. exacinat. . . . . . ℥jß
Coq. per semihoram in Aq. comm. ℔. xij.
Frigefactus liquor Coletur ad usum.

Pro potu ordinario, in Pulmonum affectibus.

Ptisana Diuretica.

℞. *Rad. Frag.*
Tarax.
Gram. ana. . . . . . ℥ij.
Fruct. Alkekengi, ... No. xx.
Bull. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Infund. Glycyrrh. . . . . . ℥j.
F. Ptis.

Dosis ad ℔. j ß. in Urinæ Suppressione, in Hydrope.

Ptisana Aperiens.

℞. *Rad. Aspar.*
Eryng.

once & demie de Raiſins ſecs, dont vous ôterez les pepins; ouvrez les autres Fruits, avec un couteau; puis faites cuire, pendant une demi-heure, dans douze livres d'Eau commune, coulez la liqueur, lorſqu'elle ſera refroidie.

Pour boiſſon ordinaire, dans les Fluxions de Poitrine & dans les maladies du Poumon.

Tiſane Diurétique.

Prenez des Racines de Fraiſier, de Piſſenlit & de Chiendent, de chacune deux onces, vingt Fruits d'Alkekenge; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, juſqu'à la conſomption de la quatriéme partie; mettez-y une once de Régliſſe, & retirez du feu.

La doſe eſt d'une livre & demie, dans l'Hydropiſie & dans les ſuppreſſions d'Urine.

Tiſane Apéritive.

Prenez des Racines d'Aſperge, de Chardon-Roland, de petit Houx & de

Rad. Brusc.
Rub. Tinct. ana. . . . . ℥ij.
Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Infund. Liquir. . . . . ℥j.
F. Ptis.
Dosis ad ℔. jß. ad Urinas promovendas, in Hydrope & affectibus Œdematosis.

Ptisana anti-Nephritica Diluens.

℞. *Rad. Pareyræ-bravæ cont.* . . ℥ij.
Ligni Nephrit. contriti, . . . ℥ij.
Sem. Lithospermi,
Ebuli contus. ana. . . . ℥ß.
Infund. per 12. ho. in Aq. comm. ℔. xij.
Bull. ad tertiæ partis consumptionem.
Sub finem Adde Liquir. . . . . ℥j
F. Ptis.
Dosis ℥iv. aut v. ter in die, Arenulas & Mucositates expellendas è Renibus & Vesica.

Ptisana anti-Nephritica Demulcens.

℞. *Capita Papav. alb. cum Semine con-*

Garance de chacune deux onces; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisième partie. On peut y ajouter un peu de Régliſſe en retirant du feu.

La doſe eſt d'une livre & demie, pour provoquer l'Urine, dans l'Hydropiſie & dans les Affections Œdémateuſes.

Tiſane anti-Néphrétique Inciſive.

Prenez deux onces de Racines de Pareyra-brava concaſſées, une once de Bois Nephrétique pilé; des Semences de Gremil & d'Hièble concaſſées, de chaque une demi-once; faites infuſer, pendant douze heures, dans douze livres d'Eau commune; faites bouillir juſqu'à la conſomption de la troiſième partie, & ajoutez-y ſur la fin une once de Régliſſe ratiſſée & concaſſée.

On en donne quatre ou cinq onces, trois fois par jour, pour diſſoudre & expulſer les Mucoſités & les Sables des Reins & de la Veſſie.

Tiſane anti-Néphrétique Adouciſſante.

Prenez quatre Têtes de Pavot blanc,

fracta, ... No. iv.
Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Sub finem Adde Semin. quatuor frigid. maj. mund. & contus.
Sem. Lini in linteo nodul. inclus. ana. . . . . ʒij.
Rad. Alth. à meditul. repurg.
Liquir. ras. & contusus. ana. ℥j.
F. Ptis.

In Urinarum difficultatibus & viarum Urinæ asperitatibus, pro potu ordinario ad ℔.ij. in die.

Ptisana Astringens.

℞. *Rad. Bistort.*
Symphyt. ana. . . . . ℥ij.
Torment.
Cortic. Granat. ana. . . . . . ℥j.
Fruct. Sumach, ... ʒvj.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xiv.
Infund. Glycyrrh. . . . . ʒj.
F. Ptis.

In Hæmorrhagiis & Alvi vel Urinæ Fluxibus à nimia laxitate oriundis. Dosis ℥iij. ter vel quater in die.

avec la Semence, écrasées; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisième partie; ajoutez sur la fin, des quatre Semences froides majeures mondées & écrasées, de la Graine de Lin enfermée dans un nouet, de chaque deux gros, de la Racine de Guimauve nettoyée de la Réglisse ratissée & concassée, de chaque une once.

Dans les difficultés d'Urines & dans toutes les irritations des voies Urinaires, on s'en sert pour boisson ordinaire, à la dose de deux livres.

Tisane Astringente.

Prenez des Racines de Bistorte & de grande Consoude, de chacune deux onces; de la Racine de Tormentille, des Ecorces de Grenade, de chaque une once, des Fruits de Sumach, six gros; faites cuire le tout, dans quatorze livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisième partie; jetez-y une once de Réglisse.

Elle convient dans les Hémorragies & dans les Flux de Ventre ou d'Urines, qui viennent de relâchement. On en donne trois onces, trois ou quatre fois par jour.

Ptiſana Anthelmintica.

℞. *Aq. Hydrarg. deſæcat.* . . . . ℔. vj.
Rad. Filicis maj. . . . . ℥ijß.
Coq. ad quartæ partis conſumpt.
Cola & ſerva.
Doſis ad ℔ ij. ad Lumbricos imò & Tæniam enecandos.
Aqua Mercurialis ſit cum Mercurii crud. ℥ iv. *in linteo nodulo incluſis & in Aq. comm.* ℔. iv. *ad* ℔. iij. *decoctis.*

Ptiſana anti-ſcorbutica.

℞. *Rad. Raph. ruſtic. in talleol. ſect.* ℥iv.
Coq leviter in Aq. comm. . . . . . ℔. x.
Infund. Glycyrrh. raſ. & cont. . ℥j.
In Scorbuto & Affectibus Scorbuticis, Doſis à ℔. j. ad ℔. ij. pro potu, in die.

Tiſane contre les Vers.

Prenez ſix livres d'Eau de Mercure purifié, deux onces & demie de Racines de grande Fougère ; faites cuire, juſqu'à la conſomption de la quatrième partie ; coulez la liqueur.

La doſe eſt de deux livres par jour. Elle eſt recommandée pour faire mourir les Vers ronds ordinaires, & même le Ver Solitaire.

Pour faire l'Eau de Mercure, il faut faire bouillir un quarteron de Mercure cru, dont on aura fait un nouet avec un petit linge ſerré, dans quatre pintes d'Eau, pour réduire à trois pintes.

Tiſane anti-Scorbutique.

Prenez quatre onces de Racines de Raifort ſauvage, coupées par tranches ; faites cuire, en un vaiſſeau clos, dans dix livres d'Eau commune ; faites-y infuſer une once de Régliſſe écraſée.

Pour boiſſon, à la doſe d'une livre & demie ou deux livres, dans le Scorbut & les Affections Scorbutiques.

Ptisana Sudorifera.

℞. *Rad. Chinæ,*
Salsæ-parill. ana . . ℥ij.
Ligni Sanct. in scorbem redact. . ℥j.
Antim. crud. pulv. & in nodul. susp.
. . . . ℥iv.
Superaffund. Aq. bullient. . . ℔. xij.
Macera, per hor. 12. in vase clauso; deind. Coq. ad tertiæ partis consumpt.
Sub finem Adde Ligni Sassafr. . . ℥j.
Anisi, ... ℥j.
Infud. Liquir. ras. & cont. . . . ℥j.
F. S. A. Ptis.

Dosis à ℔. jß. ad ℔. ij. in die, ad Sudores promovendos, in Affectibus Catarrhosis, Rheumaticis, Arthriticis, Venereis, Apoplecticis, Paralyticis.

Ptisana Sudorifera Laxans.

℞. *Ptis. Sudorif. prædictæ, . . .* ℔. ij.
Fol. Oriental. mundat. . . . ℥ß.
Infund. S. A. & Cola.

In morbis supra memoratis tres quatuorve

Tisane Sudorifique.

Prenez des Racines de Squine & de Salsepareille, de chacune deux onces ; une once de Bois de Gaïac rapé, quatre onces d'Antimoine cru, concassé & suspendu en un nouet ; jetez par-dessus douze livres d'Eau bouillante, & laissez macérer, pendant douze heures, dans un vase clos ; faites cuire ensuite, jusqu'à la consomption de la troisième partie ; ajoutez sur la fin une once de Bois de Sassafras, un gros d'Anis ; faites-y infuser une once de Réglisse ratissée & concassée.

La dose est depuis une livre & demie, jusqu'à deux livres ; pour provoquer les Sueurs dans les Affections Catarrheuses, dans les Rhumathismes, la Goutte, les maladies Vénériennes, l'Apopléxie, la Paralysie.

Tisane Sudorifique Purgative.

Prenez deux livres de Tisane Sudorifique décrite ci-avant, demi-once de Séné mondé ; faites infuser, & ensuite coulez.

hujus Ptisanæ cyathi optimè Alvum subducunt.

Ptisana Laxans seu Regia.

℞. *Rad. Lapathi acut.* . . . ℥jß.
Polyp. Quern.
Cichor. sylvestr. ana. . . ℥j.
Fol. Orient. Mund. . . . . ʒvj.
Sal Cathart. amar. . . . . . ℥j.
Bull. in Aq. comm. . . ℔. iv. ad ℔. iij.
Sub. finem adde Anisi, ... ʒj.
Liquir. ras. & contus. . . . ʒiij.
Malum Citreum in talleol. sect. N°. 1.
Colet. liquor.

Mite, efficax & commodissimum exhibet Catharicum tres quatuorve hujus Ptisanæ cyathi, mane, jejuno ventriculo.

Ptisana seu Decoctum Fumariæ.

℞. *Fumariæ recent.* . . . . . M. ij.
Leviter Bull. in Seri Lact. vel. Aq. comm.
. . . . ℔. iij.
Colatur. addi potest Syrup. de Mercurial. comp. vulgò de Longue Vie. . ℥j.

On purge très-bien, avec trois ou quatre verres de cette Tisane, dans les maladies ci-dessus énoncées.

Tisane Purgative ou Royale.

Prenez une once & demie de Racines de Patience; de celles de Polypope de Chêne & de Chicorée sauvage, du Sel d'Epsom, de chaque une once; faites bouillir, dans quatre livres d'Eau commune, réduites à trois; ajoutez sur la fin six gros de Séné mondé, un gros d'Anis, trois gros de Réglisse ratissée & concassée, un Citron coupé par tranches; retirez aussi-tôt du feu, & coulez la liqueur.

C'est un Purgatif très-doux, très-efficace & très-commode. Cette Tisane se donne le matin: à jeun, à la dose de trois ou quatre verres.

Tisane ou Décoction de Fumeterre.

Prenez deux poignées de Fumeterre; faites bouillir légèrement, dans trois livres de Petit Lait ou d'Eau commune. On peut ajouter à la colature le Sirop

Usurpatur in Obstructionibus Viscerum, pæsertim Hepatis & Lienis. Præscribitur etiam in Scabie & cæteris chronicis Cutis affectibus. Tres quatuorve cyathi propinantur in die imò & ad ℔. ij.

HYDROGALA.

℞. *Lactis Vacc. despumat.* . . ℔. ij.
Decoct. Hord. mund. . . . . . ℔. vj.
Misce.

Semel vel bis in die adhibetur ad ℥viij. mane & sero, in Phthisi Pulmonali, in Tussi pertinaci. Datur etiam pro potu ordinario ad ℔. ij. vel in die, in magnis Viscerum aut Vesicæ irritationibus, ubi abest Febris.



de Mercuriale, vulgairement *de Longue Vie*, à la dose d'une once.

On l'emploie dans les maladies d'Obstructions des Viscères du Bas-Ventre, principalement du Foie & de la Ratte. Elle est aussi très-usitée dans la Gale & les maladies chroniques de la Peau. On en donne trois ou quatre verres, & même jusqu'à une pinte par jour.

LAIT COUPÉ.

PRENEZ deux livres de Lait de Vache & six livres de Décoction d'Orge mondé; mêlez. La proportion doit varier, selon les différentes occasions.

On le donne une ou deux fois par jour, à la dose de huit onces, matin & soir, dans la Pulmonie & la Toux obstinée. On l'emploie aussi, comme boisson ordinaire, dans les irritations violentes des Entrailles ou de la Vessie, lorsqu'il n'y a point de Fièvre.



INFUSA.

Infusum Capillorum Veneris.

℞. CAPILL. *Vener.* . . . . Pug. vj.
Infund. & bull. leviter in Aq. comm. . . . . ℔. vj.
Colat. Adde Sacchar. . . . ℥iij.

In Tussi & Catharris optimè convenit. Diaphoresim promovet. Quatuor vel sex cyathi exhibentur in die.

Infusum Pectorale ex Floribus.

℞. *Flor. Malv.*
Verbasc.
Tussilag.
Papav. errat.
Helichrysi montan. ana. Pug. ij.
Superaffund. Aq. ferv. . . . ℔. vj.
Stent in Infuso.
Colaturæ addi potest Syr. Cap. Vener. vel Sacchar. Q. S.

In omnibus Pectoris & Pulmonum affectibus tum acutis tum chronicis pro potu ordinario adhibetur ad ℔. ij. vel iij.

INFUSIONS.

Infuſion de Capillaires.

PRENEZ ſix pincées de Capillaires; jetez-les dans ſix livres d'Eau commune, & faites bouillir légèrement; ajoutez trois onces de Sucre à la colature.

Cette boiſſon convient dans les Toux & les Catarrhes. Elle porte à la Tranſpiration. On en donne par jour quatre ou ſix verres.

Infuſion Pectorale, avec les Fleurs.

Prenez des Fleurs de Mauve, de Bouillon Blanc, de Tuſſilage, de Coquelicot & de Pied-de-Chat, de chaque deux pincées; jetez par deſſus ſix livres d'Eau bouillante, & laiſſez le tout en infuſion. On peut ajouter à la colature, ce qu'il faut de Sirop de Capillaires ou de Sucre.

Cette Infuſion fait la boiſſon ordinaire dans les maladies de Poitrine, ſoit aiguës, ſoit chroniques. La doſe eſt de deux à trois livres par jour.

Infusum Vulnerarium.

℞. *Herb. Traumaticarum. Helv.* Pug. xij.
Affund. Aq ferv. . . . . . ℔. vj.
Stent in Infuso.
Cola & Sacchar. vel Syrup. convenienti edulcora,
In omnibus Vulneribus & Contusionibus tum externis tum internis præscribitur ad ℔. j. aut ℔. jß. pro v. vel vj. cyathis.

Infusum seu Tinctura Rhei.

℞. *Rhei crassiuscul. triti* . . . ℥iij.
Infund. per aliquot horas, in Aq. ferv. . . . . ℔. iij.
Bull. levit. & Col.
Optimum est Stomachicum, Alimentorum Digestionem promovens & Alvi Libertatem, in Affectibus Verminosis quasi Specificum; præsertim in Infantibus, quorum Visceribus egregiè opitulatur. Dosis est ℔. ß. vel. ℔. j. pro ægrotantis ætate.

Infusion Vulnéraire.

Prenez douze pincées des Vulnéraires de Suisse; mettez-les dans six livres d'Eau bouillante, & laissez infuser; coulez, & édulcorez la colature avec du Sucre ou du Sirop convenable.

On la prescrit dans tous les cas de Blessures ou de Contusions, tant externes qu'internes, à la dose d'une livre ou d'une livre & demie, en cinq ou six verres.

Infusion ou Teinture de Rhubarbe.

Prenez trois gros de Rhubarbe cassée en petits morceaux; faites-la infuser, dans trois livres d'Eau bouillante, pendant quelques heures; faites-la bouillir ensuite légèrement, & coulez.

C'est un très-bon Stomachique, qui facilite la Digestion des Alimens & la Liberté du Ventre. Elle est Spécifique dans les Affections Vermineuses, sur-tout pour les Enfans, dont elle fortifie très-efficacement les Viscères. On en donne un demi-setier ou une chopine par jour, suivant l'âge du malade.

DECOCTA.

DECOCTA ALTERANTIA.

Decoctum Febrifugum Simplex, Ptisana Amara dictum.

℞. CORT. *Peruv. crassiuscul. triti*, ℥vj.
Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xviij.
Cola.

Dosis est ad ℔. j. aut. ℔ jß. in die, tribus aut quatuor vicibus, pro Febribus intermittentibus, extra Paroxysmos.

Edulcorari potest cum Syrup. Hordeac. Q. S. & erit:

DECOCTUM FEBRIF. EMULSIONAT.

Dulcis est, & magis unctuosa, undè præfertur in delicatioribus Pectoris constitutionibus, ubi tamen Kinakinâ opus est, ad rescindendos Febrium intermittentium Paroxysmos. Eadem est dosis hujus Decocti ac præcedentis.

DÉCOCTIONS.

DÉCOCTIONS ALTÉRANTES.

Décoction Fébrifuge Simple, dite Tisane Amère.

PRENEZ six onces d'Ecorce du Pérou, grossièrement pulvérisée ; faites bouillir dans dix-huit livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la troisième partie ; coulez.

La dose est d'une livre ou d'une livre & demie, en trois ou quatre verres par jour, pour les Fièvres intermittentes, dans l'intervalle des Accès.

On peut l'édulcorer avec une suffisante quantité de Sirop d'Orgeat ; ce sera alors :

TISANE AMÈRE ÉMULSIONÉE.

La Décoction de Quinquina Emulsionée est plus onctueuse & plus adoucissante. On la préfere dans les cas où la Poitrine est délicate, & où il faut cependant du Quinquina pour couper les Accès de Fièvres intermittentes. La dose est la même.

Decoctum Album.

℞. *Rasur. C. C.* . . . . . . ℥jß.
Micæ Panis albi, vulgò de Goneſſe,
. . . . ℥ij.
Coq. S. A. in Aq. comm. . . ℔. vj.
Cola & edulcor. cum Sacchar. alb. ℥iij.

Optimum eſt in Dyſſentericis Affectibus pro potu ordinario ad ℔. ij. vel iij. in die. Humectat & temperat.

Decoctum Hyſtericum.

℞. *Herb. Artemiſ.*
Matric.
Meliſſ.
Marrub.
Calthæ, ana. . . . . . M. iv.
Bull. levit. in Aq. comm. . . . . . ℔. xx.
Coletur liquor, cum forti Folior. expreſſ. quæ S. A. Clarificetur.

Doſis ter vel quater in die ad ℥iv. ſingulis vicibus, in Hyſtericis Affectibus.

Décoction Blanche.

Prenez une once & demie de Raclure de Corne de Cerf, deux onces de Mie de Pain blanc; faites cuire dans six livres d'Eau commune; coulez, & édulcorez avec trois onces de Sucre.

C'est une boisson ordinaire très-convenable dans les Affections Dyssentériques. On en donne deux & trois livres par jour. Elle est humectante & adoucissante.

Décoction Hystérique.

Prenez des Feuilles d'Armoise, de Matricaire, de Mélisse, de Marrube & de Soucy de campagne, de chaque quatre poignées; faites bouillir légèrement, dans vingt livres d'Eau commune; coulez la liqueur, avec une forte expression des Plantes; puis clarifiez.

On en donne trois ou quatre fois le jour, quatre onces chaque fois, dans les Affections Hystériques.

Aqua Hyſterica.

Fit ex iiſdem Plantis S. A. Diſtillatis.
Iiſdem doſi ac uſibus adhiberi poteſt.

Decoctum Emmenagogum.

℞. *Herb. Decoct. Hyſteric. ana.* M. iv.
Rutæ,
Sabin.
Abſinth. ana . . . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. xxx. ad xxiv.
F. Decoct.

Fortiter Menſes promovet & Lochia; Secundinas imò & Fœtum mortuum expellit, cùm abeſt Inflammatio vel Spaſmus. Doſis ℥iij. ter vel quater in die.

Aqua Emmenagoga.

Fit ex Plantis iiſdem S. A. Diſtillatis.
Iiſdem pollet viribus, ſed mitioribus.
Eâdem doſi præſcribitur ac Decoctum

Eau Hyſtérique.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

On l'emploie à la même doſe & au même uſage que la Décoction.

Décoction Emménagogue.

Prenez quatre poignées de chacune des Plantes de la Décoction Hyſtérique ; de la Rhue, de la Sabine & de l'Abſinthe, de chacune deux poignées ; faites cuire, dans trente livres d'Eau commune, réduites à vingt-quatre, & paſſez la liqueur.

Elle provoque fortement les Règles & les Lochies, expulſe l'Arrière-faix reſté dans la Matrice, & le Fœtus qui y eſt mort. On l'emploie lorſqu'il n'y a point d'Inflammation ni d'Affection Spaſmodique, à la doſe de trois onces, trois ou quatre fois dans la journée.

Eau Emménagogue.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

Elle a les mêmes vertus, mais plus

Decoctum Diaphoreticum.

℞. *Rad. Scorzon.*
Bardanæ, ana . . . . . ℥vj.
Fol. Card. benedict.
Ulmar.
Scabiof. ana . . . . . M. iv.
Coq. in Aq. comm. ℔. xxiv. ad xx.

Perſpirationem juvat. Ad Cutem Humores promovet, & Cutaneis Eruptionibus opitulatur. Uſurpatur in Morbillis, Variolis, &c. Doſis quinque vel ſex cyathi in die.

Aqua Diaphoretica.

Fit ex iiſdem Plantis S. A. Diſtillatis. iiſdem in caſibus & eâdem doſi præſcribitur ac Decoctum.

Decoctum Cardiacum.

℞. *Baccar. Junip. contuſ.* . . . . ℥iv.

douces, & on la preſcrit à la même doſe que la Décoction.

Décoction Diaphorétique.

Prenez des Racines de Scorſonère & de Bardane, de chacune ſix onces; de Feuilles de Chardon bénit, de Reine des Prés & de Scabieuſe, de chacune quatre poignées; faites cuire, dans vingt-quatre livres d'Eau commune, réduites à vingt.

Elle convient pour faire tranſpirer. Elle porte à la Peau & aide les Eruptions Cutanées. Elle eſt employée dans la Rougeole, la petite Vérole, &c. La doſe eſt de cinq ou ſix verres par jour.

Eau Diaphorétique.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées avec ſoin.

Cette Eau Diſtillée a les mêmes vertus, & eſt employée à la même doſe que la précédente Décoction.

Décoction Cardiaque.

Prenez quatre onces de Baies de

Cortic. exterior Citr.
Arantior. ana. ℥j.
Summit. Menthæ,
Bugloss.
Borrag. ana . . . M. iij.
Flor. Tunic. . . . . Pug. vj.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. xx. ad xvj.

Optimum eſt Stomachicum, ubi corroborandum eſt in eo affectu qui Cardialgia vulgò dicitur. Appetitum provocat & Digeſtioni favet. Tribus vel quatuor vicibus in die præſcribuntur ℥iij. aut iv.

Aqua Cordiaca.

Fit ex Iiſdem S. A. Diſtillatis.

Aquæ Diſtillatæ virtus & doſis ſunt eædem ac Decocti.

Decoctum Cephalicum.

℞. *Herb. Meliſſ.*
Beton. ana . . . . . . M. iv.
Summit. Florid. Gallii lutei,
Stœchad. ana M. ij.
Coq. leviter in Aq. comm. S. Q. ad xij.

Genièvre concassées, des Ecorces extérieures de Citron & d'Orange, de chaque une once; des Sommités de Menthe, de Buglose & de Bourrache, de chaque trois poignées; de Fleurs d'Œillets rouges, six pincées; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à seize.

C'est un très-bon Stomachique, lorsqu'il s'agit de fortifier, dans ce que l'on appelle ordinairement des Maux de Cœur. Elle provoque l'Appétit & facilite la Digestion. La dose est de trois ou quatre onces, trois ou quatre fois par jour.

Eau Cardiaque.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

La vertu & la dose de l'Eau Distillée, sont les mêmes que celles de la Décoction.

Décoction Céphalique.

Prenez des Feuilles de Mélisse & de Bétoine, de chaque quatre poignées; des Sommités fleuries de Caille-lait à Fleurs jaunes & de Stœchas, de chaque deux poignées; faites bouillir légère-

Utiliter adhibetur in Capitis doloribus & Vertigine. Nervorum Syſtema corroborat, Spiritus recreat. Uſque ad ℔. ij. præſcribitur in die.

Aqua Cephalica.

Fit ex Iiſdem S. A. Diſtillando.

Aqua Cephalica iiſdem in caſibus & eâdem Doſi præſcribitur ac Decoctum.

Decoctum anti-Spaſmodicum.

℞. *Viſci Quercini contuſ.* . . . . ℔. ß.
Radic. Pæoniæ mar. . . . . . . ℥vj.
Coq. in Aq. comm. . . . ℔. xx. ad. xvj.
Sub Finem Adde Rad. Valerian. ſylveſtr. maj. contuſ. . . . . ℥ij.
Flor. Lilii convall.
Tiliæ,
Gallii lutei, ana. . . Pug. iij.
F. Decoct. S. A.

Optimum in omnibus morbis Convulſivis

ment, dans environ douze livres d'Eau commune.

On l'emploie utilement dans les Douleurs de tête & dans les étourdissemens. Elle fortifie le Genre Nerveux & recrée les Esprits. On en donne par jour jusqu'à une pinte, par verrées.

Eau Céphalique.

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées.

On emploie l'Eau Céphalique dans les mêmes occasions & à la même dose que la Décoction.

Décoction anti-Spasmodique.

Prenez une demi-livre de Guy de Chêne écrasé, six onces de Racines de Pivoine mâle; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à seize; ajoutez sur la fin deux onces de Racines de grande Valeriane concassées; des Fleurs de Muguet, de Tilleul & de Caille-lait à Fleurs jaunes, de chaque trois pincées; faites-en la décoction selon l'Art.

C'est un tres-bon remède dans les ma-

remedium, præsertim in Epilepsia. Dosis ℥vj. ter vel quater in die.

Aqua anti-Spasmodica.

Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.
Eadem est ac in Decocto virtus, eademque dosis.

Decoctum Anthelminticum.

℞. *Rad. Filicis mar.* . . . . . ℥iv.
Gentian. . . . . . . ℥j.
Fol. Scordii.
Tanacet.
Chamædr.
Chamæpyt.
Portul. ana . . . . M. ij.
Flor. Hyperic. . . . . . M. j.
Coq. in Aq. comm. ℔. xvj. ad ℔. xij.
Eximium est in Affectibus Verminosis Puerorum & Adultorum, imò & contra Tæniam à ℔. j. ad ℔. ij. singulis diebus, per cyathos.

ladies Convulſives, principalement dans l'Epilepſie. On en fait prendre ſix onces, trois ou quatre fois le jour.

Eau anti-Spaſmodique.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

C'eſt la même vertu & la même doſe que celle de la Décoction.

Décoction contre les Vers.

Prenez quatre onces de Racines de Fougère mâle, une once de celles de Gentiane; des Feuilles de Scordium, de Tanaiſie, de Germandrée, d'Ivette & de Pourpier, de chacune deux poignées; des Fleurs de Millepertuis, une poignée; faites cuire, ſelon l'Art, dans ſeize livres d'Eau commune, réduites à douze.

Excellent dans les Affections Vermineuſes des Enfans & des Adultes, même contre le Ver Solitaire. On en fait prendre dans la journée, par verrées, depuis une chopine juſqu'à une pinte.

Aqua Anthelmintica.

Fit Eadem Diſtillando S. A.
Iiſdem virtutibus polleri dicitur, & eâdem doſi exhibetur.

Decoctum Diureticum.

℞. *Rad. Bruſc.*
Aſparag.
Lubiæ Tinct. ana . . . . ℥iv.
Fol. Pariet.
Chr tmi,
Herniar.
Raphan.
Summit. Lupul. ana . . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. ℔. xvj. ad. xij.
Incidit, attenuat, Urinas potenter movet, ubi Renes & Veſica Glutinoſis Humoribus infarciuntur. Adhibetur etiam, felici cum ſucceſſu, in variis Hydropum ſpeciebus, ad Seroſos Humores per Urinas eliminandos. Quinque vel ſex cyathi in die propinantur ægrotantibus.

Eau contre les Vers.

Elle ſe fait avec les Ingrédiens ſuſdits, Diſtillés ſelon l'Art.

Elle a la même vertu, & on la donne à la même doſe.

Décoction Diurétique.

Prenez des racines de petit Houx, d'Aſperge & de Garance, de chacune quatre onces; des Feuilles de Pariétaire, de Perce-pierre ou Fenouil de mer, de Turquette, de Raifort, & des Sommités de Houblon, de chaque deux poignées, faites cuire, ſelon l'Art, dans ſeize livres d'eau commune, réduites à douze.

Elle eſt atténuante, inciſive, & pouſſe fortement par les Urines, dans le cas où les Reins & la Veſſie ſont farcis d'Humeurs Glaireuſes. On l'emploie auſſi, avec ſuccès, dans différentes eſpèces d'hydropiſies, pour évacuer les Séroſités par la voie des Urines, On en donne aux malades cinq ou ſix verres par jour.

Aqua Diuretica.

Fit ex Iiſdem S. A. Diſtillatis. Iiſdem ferè pollet virtutibus, & eâdem doſi præſcribitur.

Decoctum Aſtringens.

℞. *Rad. Pentaphyll.*
Biſtort.
Torment. ana. . . . . ℥iij.
Fol. Centinod.
Plantag.
Millefol.
Burſæ Paſtor.
Urtic. urent. ana . . . M. iv.
Flor. Roſ. rubr.
Balauſt. ana . . . . . Pug. iv.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad ℔. xxx.

Maximè confert in iis caſibus, in quibus nimiæ Sanguinis Profuſiones compeſcendæ ſunt Sanguineaque Vaſa, laxiori tono prædita aut caſu aperta, conſtringi ac roborari indigent. In nimiis Vulnerum Hæmorragiis Sanguiniſque Profluviis uſurpatur. Datur à ℔. j. ad ℔. ij. in die.

Eau Diurétique.

Elle ſe fait avec les mêmes Racines & Plantes diſtillées ſelon l'Art.

Cette Eau a à peu près les mêmes vertus, & ſe donne à la même doſe.

Décoction Aſtringente.

Prenez des Racines de Quintefeuille, de Biſtorte & de Tormentille, de chacune trois onces; des Feuilles de Renouée, de Plantain, de Millefeuille, de Bourſe à Berger & d'Ortie grièche, de chaque quatre poignées; des Fleurs de Roſes rouges & de Grenade, de chaque quatre pincées; faites cuire, pendant une demi-heure, dans environ trente livres d'Eau.

Elle eſt très-convenable dans les cas où il faut arrêter de trop grandes Effuſions de Sang, & lorſque les Vaiſſeaux Sanguins trop relâchés, ou bien ouverts par quelque accident, ont beſoin d'être fortifiés ou reſſerrés. On l'emploie dans les trop grandes Hémorragies des Bleſſures, & dans les Flux de Sang trop abondans. La doſe eſt depuis une livre juſqu'à deux, dans la journée.

Aqua Aſtringens.

Fit Eadem Diſtillando S. A.
Iiſdem ferè pollet viribus & eâdem doſi adhibetur.

Decoctum Temperans.

℞. *Fol. Portul.*
Lactuc. ana. . . . . . M. iv.
Flor. Verbaſc.
Lilior.
Nymph. ana. . . . . . Pug. v.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. xij. ad ℔. x.
Æſtum Sanguinis egregiè compeſcit, ſive in Febribus ſive in doloribus. Pro potu ordinario uſurpatur ad ℔. iij. vel iv.

Aqua Temperans.

Fit ex Iiſdem Diſtillatis.
In iiſdem caſibus & eodem modo præſcribitur ad libitum.

Eau

Eau Aſtringente.

Elle ſe fait avec les mêmes Racines & Plantes Diſtillées ſelon l'Art.

Ses vertus & ſa doſe ſont les mêmes.

Décoction Tempérante.

Prenez des Feuilles de Pourpier & de Laitue, de chacune quatre poignées; des Fleurs de Bouillon-blanc, de Lis & de Nénuphar, de chaque cinq pincées; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix.

On la prend pour boiſſon ordinaire, depuis trois chopines, juſqu'à deux pintes. Elle tempère très-bien les trop grands mouvemens du Sang, ſoit dans les Fièvres, ſoit dans les douleurs.

Eau Tempérante.

Elle ſe fait avec les mêmes Plantes Diſtillées.

On en fait prendre plus ou moins, ſelon le beſoin; la quantité n'en peut jamais être dangereuſe.

Decoctum Acidum.

℞. *Fol. Oxytriphyll.*
Acetoſ. ana. . . . M. iij.
Fruct. Berber. . . . . M. j.
Coq. in Aq. comm. . . ℔. x. ad viij.
Coletur liquor, cum forti expreſſ. & Clarificet.

Uſurpatur pro potu ordinario, in Febribus ardentibus à Bile nimiùm evoluta oriundis, & ubi ægrotantes intensâ Siti laborant.

Aqua Acida.

Fit etiam ut suprà Diſtillando.
Iiſdem in caſibus adhibetur & eodem modo.

Decoctum Ophthalmicum.

℞. *Fol. Euphraſ.*
Plantag.
Fœnicul. ana . . . M. iv.
Chelid. maj. . . . M. ij.
Flor. Roſar.
Cyani, ana . . . Pug. iv.

Décoction Acide.

Prenez des Feuilles d'Alleluia & d'Oseille, de chacune trois poignées; des Fruits d'Epine-vinette, une poignée; faites cuire, dans dix livres d'Eau commune, réduites à huit; coulez la liqueur, avec forte expression; puis clarifiez.

On la prend au lieu de Tisane, dans les Fièvres ardentes qui proviennent d'une Bile trop exaltée, & lorsque les malades ont une Altération extraordinaire.

Eau Acide.

Elle se fait avec les mêmes Plantes & Fruits Distillés selon l'Art.

On l'emploie dans les mêmes cas & de la même manière.

Décoction Ophthalmique.

Prenez des Feuilles d'Euphraise, de Plantain & de Fenouil, de chacune quatre poignées; de grande Chélidoine, deux poignées; des Onglets de Roses rouges & des fleurs de Bleuet, de chaque quatre

Coq. in Aq. comm. . . . ℔. xv. ad xij.

In Membranæ Oculorum Conjunctivæ aut Palpebrarum Inflammationibus utiliter adhibetur. Ex eo molliter fovetur & lavatur Oculus, eique tenuia Lintea eo Decocto madida apponuntur, sæpius renovanda.

Aqua Ophthalmica.

Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.

Iisdem usibus inservit & æquè confert.



pincées; faites cuire, dans quinze livres d'Eau commune, réduites à douze.

On l'emploie, avec ſuccès, dans les Inflammations de la Membrane conjonctive & des Paupières. On baſſine doucement & on lave l'Œil avec cette Décoction. On y applique auſſi de petites Compreſſes très-fines, imbibées de cette Liqueur. Il faut les renouveler ſouvent.

Eau Ophthalmique.

Elle ſe fait avec les mêmes Ingrédiens Diſtillés avec ſoin.

Elle eſt également ſalutaire, & on l'emploie aux mêmes uſages que la Décoction.



DECOCTA PURGANTIA.

Decoctum Tamarindorum.

℞. PULPÆ *Tamarind. recent.* . ℥ij.
Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis Q. S. ad. . . . . ℥xij.
In Colat. Solv. ex Præscripto, Nitri purif. vel Salis Polychrest. Rupell. . . . ʒij.
Alvum leniter ſubducendo & Bilis effluxum promovendo, egregiè temperat in Febribus ardentibus. Duabus tribuſve vicibus propinatur præſcripta doſis, duarum horarum intervallo.

Decoctum Caſſiæ.

℞. *Siliq. Ægyptiacar. confract.* . . ℔. ß.
Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis Q. S. ad. . . . . ℥xij.
Colat. Solv. ex Præscript. vel Tart. Solub. vel Salis Polychr. Rupell. . . . ʒij.
Alvum emollit & leniter ſubducit. Per plures dies prorogatus ejus uſus Ventris

DÉCOCTIONS PURGATIVES.

Décoction de Tamarins.

PRENEZ deux onces de Pulpe de Tamarins récens; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit-Lait, réduite à douze onces, mettez dans la colature Nître purifié ou Sel Polychreſte de la Rochelle, deux gros, ſelon qu'il ſera preſcrit.

Elle calme & rafraîchit très-bien dans les Fièvres ardentes, en lâchant doucement le Ventre, & en faiſant couler la Bile. On fait prendre la doſe preſcrite en deux ou trois verres, à deux heures d'intervalle.

Décoction ou Eau de Caſſe.

Prenez demi-livre de Caſſe en bâtons, caſſés en petits morceaux; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit-Lait, réduite à douze onces; faites fondre dans la colature deux gros de Tartre Soluble ou de Sel de la Rochelle, ſuivant le beſoin.

Conſtipationibus medetur. Duobus tribuſve cyathis exhibetur præſcripta doſis, mane, jejuno ventriculo.

Decoctum Caſſiæ Emulſionatum.

℞. *Decoct. Caſſiæ,* . . . . ℥xij.
Dilue Syr. Hord. . . . ℥ij.

Eadem eſt ejus actio ac præcedentis, ſed magis refrigerat.

Decoctum Rhei.

℞. *Rhei elect. & ſect.* . . . . . ʒj.
Coq. levit. deind. Infund. in Aq. comm. Q. S. ad. . . . . . . ℥xij.
Coletur liquor.

Tribus vel quatuor vicibus exhibetur. Alvum movet, Bilem ſubducit, Vermes necat, eodemque tempore Ventriculum ac Viſcera corroborat.

Elle amollit & lâche fort doucement le Ventre. Son usage continué pendant plusieurs jours remédie aux Constipations. On prend le matin à jeun, en deux ou trois verres, la dose ci-dessus prescrite.

Décoction ou Eau de Casse Emulsionnée.

Prenez douze onces de Décoction de Casse, dans laquelle vous délaierez deux onces de Sirop d'Orgeat.

Elle a le même effet, mais elle rafraîchit davantage que la précédente.

Décoction ou Eau de Rhubarbe.

Prenez un gros de Rhubarbe choisie & coupée; faites cuire légèrement dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces, puis retirez du feu, & laissez en infusion quelques heures; ensuite coulez la liqueur.

On la fait prendre en trois ou quatre prises. Elle lâche le Ventre, fait couler la Bile, tue les Vers, & en même temps elle fortifie l'Estomac & les Viscères.

Decoctum Sennæ.

℞. *Fol. Senn. mund.* . . . . . ℥ ß.
Salis Veget. vel Sal. Rupell. . ʒ ij.
Bull. leviter in Aq. comm. S. Q. ad ℥ xij.
Infund. Semin. Anisi,
Fœnicul. ana . . Pug. j.
Liquirit. cont. . . . . . ʒ ij.
Colet. liq.

Duabus vicibus, interjecto duarum vel trium horarum spatio, exhibetur, mane jejuno ventriculo. Optimum est Catharticum, quod omnes Humores expurgat efficaciter.

Decoctum Sennæ, cum Agarico.

℞. *Agarici,* . . . . ʒj.
Sal. Rupell.
Fol. Senn. mund. ana . , ʒ ij
Coq. leviter in Aq. comm S. Q. ad ℥ vj.
Infund. Semin. Anisi,
Liquirit. ras. & cont. ana . . . ʒj.
Cola.
F. S. A. Decoct.

Unâ dosi exhibetur. Serosis Humoribus evacuandis potissimùm dicatur.

Décoction de Séné.

Prenez demi-once de Séné mondé; deux gros de Sel Végétal ou de Sel de la Rochelle; faites bouillir légèrement, dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces, puis mettez-y infuser, pendant un petit quart-d'heure, de la Graine d'Anis & de Fenouil écrasée, de chaque une pincée, de la Réglisse concassée, deux gros, coulez ensuite la liqueur.

C'est un bon Purgatif qui évacue efficacement toutes les Humeurs. On le donne le matin à jeun, en deux prises, à deux ou trois heures de distance l'une de l'autre.

Décoction de Séné avec l'Agaric.

Prenez un gros d'Agaric, du Sel de la Rochelle, des feuilles de Séné mondé, de chaque deux gros; faites cuire légèrement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces, puis mettez-y infuser, pendant un temps convenable, de la graine d'Anis, de la Réglisse ratissée & concassée, de chaque un gros; ensuite passez la liqueur.

On la donne en une prise. Elle est principalement destinée à évacuer les Sérosités.

Decoctum Sennæ, cum Rheo.

℞. *Rhei. elect. & sect.*
Salis Veget. ana. . . . . . ʒ j.
Fol. Orient. mund. . . . . . ʒij.
Coq. leviter & Infund. in Aq. comm. S. Q. ad . . . . ℥ vj.
Adde Anisi,
Liquirit. ana. . . . . . ʒ j.
Cola.

Biliosis Humoribus expurgandis impenditur præsertim in ventriculi debilitate, pro una dosi.

Decoctum Sennæ, cum Cassia & Manna.

℞. *Fol. Orient. mund.* . . . . ʒ ij.
Cass. fist. cont. . . . . . . ℥ iv.
Salis Veget. . . . . ʒj.
Bull. levit. in Aq. comm. S. Q. ad. ℥ iv.
Sub finem solve Mannæ elect. . . . . . ℥ ij.
Cola.

Pro una dosi. Est Portio Purgans maximè temperata, quæ blandè & efficaciter Alvum subducit.

Décoction de Séné avec la Rhubarbe.

Prenez de la Rhubarbe choisie & coupée, du Sel Végétal, de chaque un gros; deux gros de Séné mondé; faites cuire légèrement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces; puis mettez-y infuser, pendant un certain temps, de la Graine d'Anis, de la Réglisse, de chaque un gros; passez ensuite la liqueur.

On l'emploie principalement pour purger les Humeurs Bilieuses, & dans le cas où il faut en même temps fortifier l'Estomac. La quantité prescrite se donne en une prise.

Décoction de Séné, avec la Casse & la Manne.

Dans un gobelet de six onces d'Eau commune, mettez deux gros de Séné mondé, un quarteron de Casse en bâtons cassés menu, un gros de Sel Végétal; faites bouillir légèrement, à la réduction de quatre onces; ensuite jetez-y deux onces de Manne choisie; retirez aussitôt du feu, en remuant continuellement; lorsque la Manne sera fondue, on passera la liqueur.

Decoctum Febrifugum Laxans.

℞. Cort. Peruv. contus. . . . ℥jß.
Senn. mund.
Sal. Cathart. amar. ana. : : ℥ß.
Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . , ... ℔. iv.
Sub finem Adde Fol. Chicor. sylvestr. M. jß.
Flor. Centaur. min. . . . Pug. j.
F. S. A. Decoct. Syrup. Absinth. vel Violar. ex Præscript. edulcorand.

Tertiâ vel quartâ quâque horâ, cyathus unus exhibetur, ad expurgandos Humores in Febribus intermittentibus, Remissionis tempore; sicque, præmissis præmittendis, Febrium intermittentium Exacerbationibus prævertitur.

Pour une prise. C'est une Médecine fort tempérée, qui purge doucement & efficacement.

Décoction Fébrifuge Purgative.

Dans deux pintes d'Eau commune, mettez une once & demie de Quinquina en poudre grossière; du Séné mondé, du Sel d'Epsom, de chaque une demi-once; placez au feu, faites cuire jusqu'à l'évaporation de la quatrième partie, & sur la fin de l'ébullition ajoutez-y une poignée & demie de Feuilles de Chicorée sauvage, une pincée de Fleurs de petite Centaurée; retirez du feu, & laissez infuser pendant un petit quart-d'heure, dans un vaisseau couvert, ensuite passez la liqueur, & délayez-y une once ou une once & demie de Sirop de Violettes ou d'Absinthe, selon l'Ordonnance.

Pour en donner un gobelet, toutes les trois ou toutes les quatre heures. Elle purge très-bien les Humeurs dans les Fièvres intermittentes, étant placée dans le temps de la Rémission, après avoir fait prendre les Remèdes généraux. L'on vient à bout par ce moyen de prévenir les Redoublemens ou de couper les Accès des Fièvres intermittentes.

Decoctum Purgans ad Maniacos.

℞. *Fibrar. Hellebor. nigr.*
Salis Polychrest. ana. . . . ℨij.
Bull. in Aq. comm. . ℔. iij. ad ℔. ij.
Sub finem Adde Fol. Orient. mund. ℥ß.
Liquirit. ras. & contus. . . ℨij.
F. Decoct. per cyathos dandum.

Per cyathos exhibetur, tribus vel quatuor vicibus in die, præmissis Venæ Sectionibus & Diluentibus, tùmque Viscerum Saburram feliciter eliminat.



Décoction Purgative pour la Manie.

Prenez des Fibres d'Hellébore noir, du Sel Polychreste, de chaque deux gros, faites bouillir dans trois livres d'Eau commune, réduites à deux; ajoutez-y sur la fin demi-once de Séné mondé, deux gros de Réglisse ratissée & concassée; faites la Décoction.

Vous la donnerez par verrées, trois ou quatre fois par jour, après avoir préparé le malade par les Saignées & les Délayans. Elle évacue pour lors, avec succès, les Humeurs accumulées dans les Viscères.



APOSEMATA.

Aposema Alterans Commune.

♃. *F*OL. *Borrag.*
Bugloss.
Scolopendr.
Chicor. sylvestr. ana M. ij.
Coq. leviter in Aq. comm. . . ℔. viii.
In Colat. cum forti Folior. express. facta & S. A. Clarificat. Dilue pro singulis Aposemat. ℔. *Syrup. Violar. vel Nymphea vel Hordeac.* . . . . . . ℥j.
Solv. Nitri purif. vel Salis Glaub. vel Arcan. Duplicat. vel Salis Cathart. amar. vel Salis Rupell. . . . ʒß.

Sanguinem egregiè diluit, Humores attenuat & ad Cutem leniter propellit. Usurpatur in Febribus ordinariis, antequàm instituatur Catharsis. Hujus ℥v. vel vj. ægrotanti præscribuntur, ter vel quater in die.

APOSÈMES.

Aposème Altérant Commun.

PRENEZ Feuilles de Bourrache, de Buglose, de Scolopendre & de Chicorée sauvage, de chacune deux poignées; faites cuire légèrement, dans huit livres d'Eau commune; passez la liqueur, en pressant fortement & après l'avoir clarifiée, en la laissant déposer; délayez, par chaque livre d'Aposème, une once de Sirop Violat ou de Nénuphar ou d'Orgeat, & dissolvez-y un demi-gros de Sel, soit de Nitre purifié, soit de Glauber, soit *de Duobus*, soit d'Epsom, soit de la Rochelle; le tout suivant l'exigence des cas.

Cet Aposème délaye le Sang, fond les Humeurs, & pousse légèrement par la Transpiration. On l'emploie dans les Fièvres ordinaires, pour préparer à la purgation. La dose est de trois ou quatre prises par jour, de cinq ou six onces chacune.

Aposema Temperans.

℞. *Rad. Acetos.*
Frag. ana . . . . . . ℥j.
Fol Oxytriphyll.
Endiviæ,
Portul.
Lactuc. ana . . . . M. j.
Flor. recent. Nymph.
Violar. ana . . Pug. ij.
Coq ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔ viij.
In una quaque ℔. *Aposemat. Colat. Dilue Syrup. Ribesior. vel Berberis vel Hord. vel de Limon.* . . . . ℥j.
Solv. Salis Sedat . . . . ℈j.
vel Pulv. Temper. nostri , . . ʒß.
Maximè temperat, in Febribus ardentibus & Biliosis. Quatuor vel quinque vicibus exhibetur in die ad ℥v. singulis vicibus.

Aposema Bechicum.

℞. *Hordei excortic.* . . . . . . ℥j.

Aposème Tempérant.

Prenez des Racines d'Oſeille & de Fraiſier, de chacune une once; des Feuilles d'Alleluia, d'Endive, de Pourpier & de Laitue, de chacune une poignée; des Fleurs récentes de Nénuphar & de Violettes, de chaque deux pincées; faites cuire, dans huit livres d'Eau commune, réduites à ſix; paſſez la liqueur, & délayez dans chaque chopine d'Aposème, une once de Sirop de Groſeilles ou d'Epine-vinette ou de Limons, & diſſolvez-y un ſcrupule de ſel Sédatif; ou un demi-gros de Poudre Tempérante; le tout ſelon qu'il ſera preſcrit.

Il tempère le mouvement du Sang, dans les Fievres ardentes & Bilieuſes. On en fait prendre quatre ou cinq verres par jour, de cinq onces chacun.

Aposème Béchique.

Prenez une once d'Orge mondé; des

Jujub.
Ficuum ping.
Sebeſten. ana. . . . . ℥ ß.
Fol. Palm. . . . . . . M. ij.
Cap. Vener. . . . . M. j.
Flor. Hiſpidul.
Tuſſil.
Papav. rhœad. ana. . . Pug. iij.

Coq. S. A. ad quartæ Partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.

Adde unicuiq. Apoſemat. ℔. *Syrup. de Ibiſco Fernel. vel de Eryſimo vel Diacodii Quant. Lib.*

Pro potu ordinario ad ℔. ij. ſingulo die, in Pulmonum aſperitate & ſiccitate. Valdè temperat & demulcet. Tuſſim ab Humorum Acredine oriundam compeſcit, & Expectorationem promovet.

Apoſema Bechico-Vulnerarium.

℞. *Rad. Symphyt. maj.*
Altheæ ana. . . . ℥j.
Fol. Linguæ Cer vin
Vincæ-pervincæ.
Sanicul.
Heder. terreſtr.

Jujubes, des Figues graſſes, des Sébeſtes, de chaque demi-once; deux poignées de Feuilles de Pulmonaire, une poignée de Capillaires, des Fleurs de Pied-de-Chat, de Tuſſilage & de Coquelicot, de chaque trois pincées; faites cuire, ſelon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, réduites à neuf, enſuite paſſez la liqueur. On peut ajouter à cet Apoſème du ſirop ſoit de Guimauve de Fernel, ſoit d'Eryſimum ou de Diacode, ce que l'on juge à propos.

Pour boiſſon ordinaire, juſqu'à une pinte par jour dans les ſéchereſſes de Poitrine. Elle tempère & adoucit beaucoup, & calme la Toux qui provient de l'Acreté des Humeurs, & facilite l'Expectoration.

Aposème Vulnéraire - Béchique.

Prenez des Racines de grande Conſoude & de Guimauve, de chacune une once, des Feuilles de Scolopendre, de Pervenche, de Sanicle, de Lierre terreſtre, de Véronique, de Bugle récentes, de Capillaire de Canada, de

Fol. Veronic.
Bugulæ recent.
Adiant. Canad. ana . . M. ß.
Flor. Cent. minor.
Verbasc.
Hyperic. ana . . . . . Pug. ij.
Coq. ad. quartæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. x.
Unicuiq. Aposem. ℔. *Adde Syrup. de Tussil. vel de Prassio vel de Heder. terrest. vel de Papav. rubr.* . . . . . ℥j.
Deficientibus Herbis Vulnerariis virentibus substitui poterunt Herbæ Traumaticæ Helveticæ ad . . . . . M. ß.

Adhibitis generalibus Præsidiis, præscribitur in Sanguinis Sputo aut Puris Expectoratione. Detergit, demulcet & consolidat. Dosis est ℥iv. vel v. tribus aut quatuor vicibus in die. Usurpatur etiam in Casibus ab alto in Ictibus, Vulneribus & Contusionibus.

Aposema Aperiens.

℞. *Rad. Lapath. acut.*
Chelid. maj.
Enulæ-camp. ana . . . . . ℥j.
Fruct. Alkeken. . . . . . . No. xij.

chacune demi-poignée ; des Fleurs de petite Centaurée, de Bouillon-Blanc & de Millepertuis, de chaque deux pincées ; faites cuire, dans dix livres d'Eau commune, jusqu'à la consomption de la quatrième partie ; ajoutez à chaque livre d'Aposème coulé, une once de Sirop de Tussilage, ou de Marrube, ou de Lierre terrestre, ou de Coquelicot.

Au défaut des Herbes Vulnéraires vertes, on peut y substituer les Herbes Vulnéraires de Suisse, à la dose d'environ une poignée & demie.

Après que les Remèdes généraux ont précédé, on en fait prendre aux malades qui crachent le Sang, ou qui, attaqués d'un Dépôt dans la Poitrine, crachent le Pus. Cette boisson déterge, adoucit & consolide. Sa dose est de quatre ou cinq onces, trois ou quatre fois par jour. On l'emploie aussi dans toutes les Chutes, les Coups, les Blessures & les Contusions.

Aposème Apéritif.

Prenez des Racines de Patience sauvage, de grande Chélidoine & d'Aunée, de chaque une once ; douze Fruits d'Alkkenge ; des Feuilles de Chicorée sau-

Herbar. Chicor. sylvestr.
Agrim.
Pariet. ana . . . M. ij.
Coq. S. A. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.
Cola, cum forti express. & clarif. deinde pro unaquaq. ℔. Aposem. Dilue Syrup. Flor. Sambuc. vel de quinque Radicibus, vel de Mercuriali, vulgò de Longue Vie, ... ℥j.
Solvi quoque potest Salis Glauberi, vel Rupell. vel Cathart. amar. vel Martis Riverii vel Volatilis Succini Præscripta Dosis, pro re natâ.

Optimè convenit in Hepatis, Renum, Lienis omnibusque Viscerum Abdominis Obstructionibus. Urinas promovet, Bilem & glutinosos Humores attenuat. Dosis est ℥v. quater in die.

Aposema anti-Scorbuticum.

℞. Rad. Raph. Rustican. in scobem derasi, ... ℥iij.
Bardan. . . . . . . ℥jß.
Bull. in Aq. comm. ℔. xij. *ad* ℔. x.
Adde Fol. Cochlear.
Beccab.

vage, d'Aigremoine & de Pariétaire, de chacune deux poignées; faites cuire ſelon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, juſqu'à la réduction de la troiſième partie; la colature étant faite avec forte expreſſion, délayez dans chaque livre d'Aposème une once de Sirop de Fleurs de Sureau, ou des cinq Racines, ou de Mercuriale, appelé *de Longue Vie*. On peut encore y ajouter du Sel de Glauber, ou de la Rochelle, ou d'Epſom, ou de Mars de Rivière, ou Volatil de Succin, dont la doſe ſera proportionnée aux beſoins.

Il convient dans toutes les obſtructions du Foie, des Reins, de la Ratte & des Viſcères du Bas-Ventre. Il pouſſe par les Urines, il diviſe la Bile & les Humeurs trop gluantes. La doſe eſt de cinq onces, quatre fois dans la journée.

Aposème anti-Scorbutique.

Prenez des Racines de grand Raifort ſauvage rapé, trois onces; de celles de Bardane, une once & demie; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix; ajoutez des Feuilles de Cochléaria, de Beccabunga, de

Fol. Fumar,
Naſturt. aquat. ana . . M. ij.
Poſt. leviſſim. Folior. ebullit vaſe cooperto, liquor cum fort. expreſſ. Coletur, & per reſident clarific. adde pro unaquaq. ℔. *Syrup. Acetoſ. vel Oxytriphyll. vel Cochlear. vel de Limon* . . . ℥j.

In Scorbuto & Scorbuticis Affectibus uſurpatur, ad ℥iv. bis vel ter in die, longè à paſtu, & maximè jejuno ventriculo.

Apoſema Pſoricum.

℞. *Rad. Enul. camp.*
Scorzon.
Bard. ana . . . . ℥jß.
Fol. Fumar.
Scabioſ.
Agrim.
Card. bened. ana . . M. ij.
Stibii pulv. & in lint. nodul. incluſ. ℥ij.
Coq. S. A. ad. quartæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . . ℔. xvj.
Coletur liquor, & pro unaquaque ℔. *adde Syrup. de Fumar. vel de Mercurial.* ℥j.

Fumeterre & de Creſſon aquatique, de chacune deux poignées; après une légère ébullition des Feuilles, dans un vaiſſeau couvert, coulez la liqueur avec forte expreſſion, & laiſſez-la clarifier par réſidence. On ajoutera ſur chaque livre d'Aposème une once de Sirop d'Oſeille, ou d'Alleluia, ou de Cochléaria, ou de Limons.

On le preſcrit dans le Scorbut & dans les Affections Scorbutiques, à la doſe de quatre onces, deux ou trois fois par jour, dans les intervalles des repas, & ſur-tout à jeun.

Aposème contre la Gale, &c.

Prenez Racines d'Aunée, de Scorſonère & de Bardane, de chaque une once & demie; des Feuilles de Fumeterre, de Scabieuſe, d'Aigremoine & de Chardon-béni, de chacune deux poignées; deux onces d'Antimoine pulvériſé & enfermé dans un nouet; faites cuire ſelon l'Art, dans ſeize livres d'Eau commune, juſqu'à la réduction de la quatrième partie; la colature étant faite, délayez dans chaque livre d'Aposème une once de Sirop de Fumeterre ou de Mercuriale.

Apprimè convenit in Cutis affectibus chronicis, Scabie, Impetigine, Lichenibus, Tineâ, Leprâ. Humores acriores dividit, attenuat, Cutis Poros aperit, Perſpirationem juvat, ideòque Sanguinem mundificare dicitur. Doſis eſt ad quinque vel ſex cyathos in die.



C'est un très-bon remède dans les maladies chroniques de la Peau, comme la Gale, les Dartres vives & farineuses, la Teigne, la Lèpre. Cette boisson divise & atténue les Humeurs, débouche les Pores de la Peau, facilite la Transpiration & purifie le Sang. La dose est de cinq ou six verres par jour.



JULAPIA.

Julapium Hypnoticum.

℞. DECOCT. *vel Aq. ſtillat. temperant.* . . . . ℥ iv.
Syrup. Pap. alb. vel de Karabe, ℥ß.
M. F. Julap.

Præmiſſis, ex Artis legibus, præmittendis generalibus Remediis, exhibetur hoc Julapium, unâ aut alterâ doſi, duarum triumve horarum intervallo, veſpere vel de nocte, in vigiliis pertinacioribus, in Inquietudinibus Corporis & Animi, in Pectoris aut Viſcerum Abdominis irritationibus ac doloribus.

Julapium Acidum.

℞. *Aq. diſtillat. Oxytriphyll.* . . . . ℥ iv.
Syrup. Viol. . . . . ℥ j.
Spirit. Sulph. ad grat. acid.

Temperat, refrigerat, ſitim ſedat. Uſurpatur in Febribus ardentibus & Bilioſis. Singulis horis cochlear unum ægrotanti porrigitur.

JULEPS.

Julep Somnifere.

PRENEZ quatre onces de décoction ou d'Eau diſtillée Tempérante ; délayez-y demi-once de Sirop de Pavot blanc ou de Karabé, & le Julep ſera fait.

On le donne en une ou deux priſes, à deux ou trois heures de diſtance l'une de l'autre, le ſoir & dans la nuit, dans les inſomnies dans les Agitations, dans les irritations & douleurs de la Poitrine ou du Bas-Ventre, lorſque les Remedes généraux ont précédé.

Julep Acide.

Penez quatre onces d'Eau diſtillée d'Alleluia, délayez-y une once de Sirop Violat, & ajoutez quelques gouttes d'Eſprit de Soufre, juſqu'à une agréable acidité.

Il tempère, rafraîchit & déſaltère. On l'emploie dans les Fièvres ardentes & Bi-

Julapium Temperans.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Temperant.* ℥iv.
Solve Pulv. Temperant. noſtri . . . . ℈j.
Dilue Syrup. de limonibus vel de Nymph. vel Violar. vel Ribeſior. . . . . . ℥j.

Nimiam Sanguinis & Humorum Perturbationem moderatur. Cochleatim ſingulis horis exhibetur, quâque vice phialam agitando, permiſceatur Pulvis.

Julapium Diureticum.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Diuret.* . . ℥iv.
Nitr. depurat. . . . . ℈j.
Syr. è quinque Radic. vel de Limon. vel de Alth. . . . . ℥j.

Adde, ex Præſcripto, Aquæ de tribus Nucibus, vel Olei Amygd. dulc. vel Spirit. Therebenth. vel Spirit. Salis Dulcif. Q. Plac.

lieuſes. On le donne par cuillerées, d'heure en heure.

Julep Tempérant.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Tempérante; délayez-y un ſcrupule de Poudre Tempérante, une once de Sirop de Limons, ou de Nénuphar, ou de Violettes, ou de Groſeilles.

Il calme la trop grande Agitation du Sang & des Humeurs. Par cuillerées, d'heure en heure, ayant ſoin d'agiter la bouteille chaque fois que l'on en donne.

Julep Diurétique.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Diurétique, un ſcrupule de Nitre purifié, une once de Sirop des cinq Racines, ou de Limons, ou de Guimauve; ajoutez-y, ſuivant le beſoin, au jugement, & d'après l'ordonnance du Médecin, la doſe qu'il lui plaira preſcrire d'Eau de trois Noix ou d'Huile d'Amandes douces, d'Eſprit de Térébenthine, ou d'Eſprit de Sel Dulcifié.

Valdè proficit in Urinæ difficultatibus & suppressionibus, ut & in Hydrope. Duabus aut tribus exhibetur vicibus, duarum horarum intervallo.

Julapium Hystericum.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Hysteric.* ℥iv.
Aq. Naph. . . . . ʒij.
Tinct. Castor.
Croci Orient.
Spirit. Volat. Aromat. Oleos. ana . . . . Gutt. vj.
Syr. de Artemis. . . . . . . ℥j.
Misce.

Usurpatur in Convulsivis Nervorum Affectibus, & præcipuè in Passionibus Hystericis. In duas tresve doses partitur, semihoræ vel unius horæ intervallo, prout urget malum, hauriendum.

Julapium Anthelminticum.

℞. *Decoct. vel. Aq. stillat. Anthelmint.* . . . . ℥iv.

Il convient dans les difficultés & dans les Suppressions d'Urine, ainsi que dans l'Hydropisie. On le donne en deux ou trois prises, à deux heures de distance l'une de l'autre

---

Julep Hystérique.

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau distillée Hystérique, deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange; Teinture de Castor & de Safran Oriental, Esprit Volatil Aromatique Huileux, de chaque six gouttes; une once de Sirop d'Armoise; mêlez ensemble.

On l'emploie dans les maladies Convulsives du Genre Nerveux; mais principalement dans les Affections Hystériques. On le fait prendre en deux ou trois prises, à demi-heure ou une heure d'intervalle, suivant l'exigence de la maladie.

Julep Anthelmintique ou contre les Vers.

Prenez quatre onces de la décoction ou Eau distillée contre les Vers; ajoutez-y

Aq. Cinnam. Hord . . . ℥ij.
Syr. Anthelmint. . . . . ℥j.
Misce.

In omnibus Verminosis, præsertim Infantum, Affectibus præscribitur. Duabus tribusve vicibus exhibetur, secundâ vel tertiâ quâque horâ.

Julapium Anthelminticum Oleosum.

℞. *Olei Amygd. dulc.* . . . . ℥ij.
Aq. Cinnam. Hord. . . . ℥ij.
Syr. de Limon. . . . . . ℥j.
Misce.

Optimè convenit etiam in Affectibus Infantum Verminosis, ubi Torminibus vexantur. Propinatur ut Superius.

Julapium pro Singultu.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Cardiac.* . ℥vj.
Aq. Cinnam. Hord. . . . . . ℥ij.
Syrup. de Caprifol. . . . . ℥j.
Adde, ex Præscript. Gutt. Anodyn. vel Sal. Sedat. Q. V.

In duas tresve doses partitur, quæ horæ

deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop Anthelmintique ; mêlez ensemble.

On le prescrit dans toutes les affections Vermineuses, principalement pour les Enfans. Il se prend en deux ou trois prises, à deux ou trois heures de distance l'une de l'autre.

Julep Huileux Anthelmintique ou contre les Vers.

Prenez deux onces d'Huile d'Amandes douces, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop de Limons ; mêlez.

Il convient aussi très-bien dans les Affections Vermineuses des Enfans, & lorsqu'il y a des tranchées. On le donne comme le précédent.

Julep contre le Hoquet.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Cardiaque, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop de Chèvrefeuille ; ajoutez-y, au besoin des Gouttes Anodines ou du Sel Sédatif, à la dose qui sera prescrite.

unius aut ſemihoræ intervallo exhibentur ſingulæ.

Remedium aliud pro Singultu.


Superveniente Singultu abſque morbo, loco Julapii, exhibetur Aceti communis optimi cochlear unum.



On le fait prendre en deux ou trois prises, à demi-heure ou une heure d'intervalle.

Autre Remède contre le Hoquet.

Lorſque le Hoquet ſurvient ſans maladie, on fait prendre, quelquefois avec ſuccès, au lieu du Julep, une cuillerée du meilleur Vinaigre commun.



POTIONES ALTERANTES.

Potio Cordiaca

℞. DECOCT. *vel Aq. diſtill. Cardiac.* . . . . ℥ vj.
Confect. de Hyacinth. . . . . ʒj.
Syr. de Tunic. vel Cordiac. . . . . ℥j.
Adde, ex Præſcript. Aq. Therical. vel Meliſſi. Magiſtr. . . . . ℥ß.
vel Aq. Divinæ ſimpl. . . . . . . ℥j.
vel Tinct. Stibii, ... Gutt. x.
F. Pot. cochleat. ſumend.

Singulis horis vel ſemihoris exhibetur cochleatim, in ſyncope aut Virium Debilitate, poſt morbos diutiùs protractos aut Evacuationes nimias. Motum cordis excitat & Vires refocillat.

Potio Acidula.

℞. *Aq. Oxytriphyll.*
Acetoſ. ana. . . . . . ℥iij.
Tart. Vitriol. . . . . . . ʒß.
Syr. de Limon. . . . . ℥j.

POTIONS ALTÉRANTES.

Potion Cordiale.

PRENEZ ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Cordiale, un gros de Confection d'Hyacinthe, une once de Sirop d'Œillets ou de Sirop Cordial. On y ajoute, ſelon les circonſtances, demi-once d'Eau Thériacale, ou de Méliſſe Magiſtrale, ou une once d'Eau Divine ſimple, ou dix gouttes de Teinture d'Antimoine; & on mêle le tout enſemble, pour faire prendre par cuillerées.

On la donne de demi heure en demi-heure, ou d'heure en heure, dans les Foibleſſes, dans l'Epuiſement, après une longue maladie ou de grandes Evacuations. Elle fortifie & ranime les Forces.

Potion Aigrelette.

Prenez de l'Eau d'Alleluia & d'Oſeille, de chaque trois onces; diſſolvez-y un demi-gros de Tartre Vitriolé; puis délayez-y une once de Sirop de Limons.

Adde, ex præscript. Sal. Sedat. ℈j.

Temperat ardorem & motum in Febribus. Singulis semihoris, cochleare unum proponitur.

Potio ad Variolas.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Diaphoret.* ℥vj.
Diaphoret. Miner. . . . . . ʒj.
Syr. de Limon. . . . . . . ℥j.
F. Pot.

Singulis sesquihoris cochleare unum vel cochlearia duo exhibentur. Humores ad Cutem promovet absque calore, & Variolarum Eruptioni favet.

Potio Diaphoretica.

℞. *Decoct. vel Aq. still. Diaphor.* ℥ij.
Aq. Theriacal. . . . . . ℥ß.
Pulv. Chelis Cancr. compos. . . ʒß.
vel Pulv. Viper. . . . . . ℈ij.
Syr. è Cardiac. . . . . . ℥j.
F. Pot. cochleat. sumenda.

Addi potest, ex Indicato, Spirit. Volat.

On y ajoute, ſuivant l'Ordonnance, un ſcrupule de Sel Sédatif.

On la fait prendre par cuillerées, de demi-heure en demi-heure, pour calmer, tempérer & rafraîchir dans les fièvres.

Potion pour la petite Vérole.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Diaphorétique; mêlez-y un gros de Diaphoretique Minéral, une once de Sirop de Limons, & la Potion ſera faite.

On en donne une cuillerée ou deux, d'heure & demie en heure & demie. Elle porte à la Peau ſans échauffer, & favoriſe l'Eruption.

Potion Diaphorètique.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Diaphorétique, demi-once d'Eau Thériacale, demi-gros de Poudre de Pattes d'Ecreviſſes composée, ou deux ſcrupules de celle de Vipères, une once de Sirop Cordial, & faites la Potion, à prendre par cuillerées. On peut y ajouter,

Aromat. Oleoſ. vel Salis Volatil. Oleoſ. vel Sanguis Hirci, vel Ovi recentis Germen.

In Variolis uſurpari poteſt, ubi languet Pulſus & ſubſident Puſtulæ; vel ubi, præ ægrotantis debilitate, non erumpunt Variolæ. Motum Sanguinis excitat fortiter. Perſpirationem promovet & Sudores. In Pleuritide ſpecialiter & Peripneumoniâ præſcribitur, cùm hoſce morbos Sudorificâ methodo aggredi animus eſt. Cochleatim quâque horâ porrigitur.

Potio in Hæmophthoe.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Aſtring.* . ℥vj.
Terræ Catech.
Sigill.
Succ. præpar. ana . . . . ℈j.
Syr. de Nymph. vel de Symph. ℥j.
vel Syr. Diacod. vel de Karabe, ℥iß.
F. Pot.

Unâquâque horâ vel ſemihorâ cochleare unum ægrotanti offertur, cùm, depletis repetitâ Venæ Sectione Vaſis, nihil jam aliud peragendum ſupereſt quàm Vas

ſuivant l'indication, de l'Eſprit Volatil Aromatique Huileux, ou du Sel Volatil Huileux, ou du Sang de Bouquetin, ou le Germe d'un Œuf frais.

On peut l'employer dans la petite Vérole, lorſque le Pouls eſt trop languiſſant & que les Boutons s'affaiſſent, ou lorſque l'Eruption ne ſe fait pas par la foibleſſe du ſujet. Elle anime fortement le mouvement du Sang, & provoque la Tranſpiration & les Sueurs. On l'emploie ſpécialement dans les Pleuréſies & les Péripneumonies, lorſque l'on prend le parti de traiter ces maladies par les Sudorifiques. On la donne par cuillerées, d'heure en heure.

Potion contre le Crachement de Sang.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Aſtringente; ajoutez-y du Cachou, de la Terre Sigillée, du Succin préparé, de chaque un ſcrupule; une once de Sirop de Nénuphar ou de grande Conſoude, ou demi-once de Sirop de Pavot blanc ou de Karabé.

On en fait prendre une cuillerée, toutes les demi-heures ou toutes les heures, lorſqu'après avoir déſempli les Vaiſſeaux par

apertum conſtringere & conſolidare, aut Tuſſim ſedare.

Potio Styptica in Hæmorragiis.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Aſtring.* . ℥vj.
Bol. Arm.
Sang. Drac. ana . . . . . ʒß.
Alum. Tincti, ... Gr. xij.
vel Aq. Rabell. . . . Gutt. xxx.
Syr. Myrtill. vel de Roſis ſiccis, vel Granat. vel Corall. . . . ℥j.

Convenit in omnibus Hæmorragiis Vulnerum, in Vomitu Sanguinis, in nimiâ Narium Hæmorragiâ. Singulis Seſquihoris cochleatim exhibetur.

Potio anti-Dyſſenterica.

℞. *Decoct. vel. Aq. ſtill. Temper.* . ℥vj.
Corall. Rubr. præparat. . . . ℈ij.
Cort. Simaroubæ pulv. . . . . ℈j.
Diaſcord. Fracaſt. . . . . . ʒj.
Syr. de Nymph. vel de Cydoniis, ℥i.
vel Diacodii vel de Karabe, . . ℥ß.
F. Pot. cochleat. ſumend.

Ice

les Saignées, il ne s'agit plus que de refermer & de consolider le vaisseau ouvert, ou de calmer la Toux.

Potion Styptique dans les Hémorragies.

Prenez six onces de Decoction ou d'Eau distillée Astringente ; ajoutez-y Bol d'Arménie, Sang-Dragon, de chaque demi-gros ; douze grains d'Alun de Roche-Teint, ou trente gouttes d'Eau de Rabel, une once de Sirop de Myrtilles ou de Roses sèches, de Grenades ou de Corail.

Elle convient dans toutes les Hémorragies causées par les Blessures, dans le Vomissement de Sang, le Saignement de Nez excessif, &c. On la donne par cuillerées, d'heure & demie en heure & demie.

Potion contre la Dyssenterie.

Prenez six onces de Décoction ou Eau distillée Tempérante, deux scrupules de Corail rouge préparé, un scrupule d'Ecorce de Simarouba pulvérisée, un gros de Diascordium de Fracastor, une once de Sirop de Nymphea ou de celui de Coings, ou demi-once de Sirop Diacode

E

In frequenti Alvi Dejectione, cum Torminibus & Muco Sanguinolento, datur cochleatim, singulis horis. Convenit etiam in Tenesmo, sed semper præmitti debent generalia Præsidia.

Potio Histerica Simplex.

℞.	*Decoct. vel Aq. still. Hysteric.* . .	℥vj.
	Theriac. vel Opiat. Salomon. .	ʒß.
	Aq. Naph.	ʒß.
	Syrup. de Artemis. simpl. . . .	℥.

M. F. Pot.

Unum aut duo cochlearia singulis horis offeruntur, in Affectibus Hystericis.

Potio Hysterica Composita.

℞.	*Decoct. vel Aq. still. Hyster.* . .	℥vj.
	Salis Succ.	Gr. viij.
	Trochisc. Hyster. vel de Caphur.	℈j.

ou de Karabé; mêlez, pour prendre par cuillerées.

On la donne d'heure en heure, dans les fréquentes Déjections, accompagnées de Tranchées & de Glaires Sanguinolentes. Elle convient aussi dans le Tenesme, mais ce n'est qu'après avoir fait précéder les Remèdes généraux.

Potion Hystérique Simple.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Hystérique; délayez-y demi gros de Thériaque ou d'opiate de Salomon, demi-once d'Eau de Fleurs d'Orange; une once de Sirop d'Armoise simple; mêlez le tout ensemble, pour en faire une Potion.

On en fait prendre une ou deux cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures, dans les Vapeurs.

Potion Hystérique Composée.

Prenez six onces de Décoction ou d'eau distillée Histérique, huit grains de Sel de Succin, deux scrupules de Trochisques Hystériques ou de Trochisques

Spirit. Volat. Oleos.
Tinct. Castor. ana. . . . Gutt. xx.
Syrup. de Karabe . . . . . ℥ß.
vel de Artemis. . . . . . ℥j.
M. F. Potio.

Efficax est remedium in Affectibus Hystericis convulsivis & violentioribus. Cochleatim exhibetur dosesque iterantur prout urget morbus.

Potio Emmenagoga & ad Partum difficilem.

℞. *Decoct. vel Aq. stillat. Emmenag.* . . . . ℥ vj.
Borac. Venet. . . . . Gr. xv.
Trochisc. de Mirr. . . . . ℈ ij.
Dictamn. Cret. pulv. . . . . ℈ ß.
Spirit. Volat. C. C.
Tinct. Castor. ana. . . . Gutt. xx.
Syrup. ad Part. difficil. . . . ℥j.
F. Pot.

In tres quatuorve doses divisa exhibetur, semihoræ vel unius horæ intervallo, ubi partus promovendus est; vel alias unum aut duo cochlearia propinantur, singulis bihoriis, cum Lo-

de Camphre, vingt gouttes d'Eſprit Volatil Huileux, autant de Teinture de Caſtor, demi-once de Sirop de Karabé ou une once de celui d'armoiſe; mêlez, pour une Potion.

Elle eſt très-efficace dans les accidens de Vapeurs convulſives & violentes. On la donne par cuillerées, que l'on répète auſſi ſouvent que l'urgence des cas le demande.

Potion Emménagogue convenable dans l'Accouchement difficile.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Emménagogue, quinze grains de Borax de Veniſe, deux ſcrupules de Trochiſques de Myrrhe, un demi-ſcrupule de Dictame de Crête en poudre; Eſprit Volatil de Corne de Cerf, Teinture de Caſtor, de chaque vingt gouttes; une once de Sirop pour l'Accouchement difficile, décrit ci-après; mêlez enſemble, & faites une Potion.

On la fait prendre en trois ou quatre fois, à une demi-heure ou une heure de diſtance l'une de l'autre, dans le cas où il faut aider une femme en Travail; ou

chiorum Fluxus parcior juvandus, aut Menſes provocandi.

Potio anti-Epileptica.

℞. *Decoct. vel. Aq. ſtill. Cephalic.* ℥vj.
Borac. Venet.
Sal. Ammon. ana. . . Gr. xv.
Viſci Querc. pulv. . . . . ʒj.
Rad. Valerian. maj. . . . ʒß.
Spirit. Volat. Oleoſ. . . Gutt. x.
Kerm. Miner. . . . . . Gr. ij.
Syrup. de Artemiſ. compoſ. vel de Pæonia vel Lilii convall. vel de Stæchad. . . . . ℥j.
Miſce.

Præſcribitur cochleatim, omni bihorio, in Inſultuum Epilepticorum remiſſione, præmiſſis antea generalibus Præſidiis. Cerebri & Nervorum Ingurgitationes diſcutit, attenuat reſolvit, cum ab iſtis cauſis crudelis ille morbus ducit originem.

bien on en donne ſeulement une ou deux cuillerées, toutes les deux heures, lorſqu'il s'agit d'entretenir les Evacuations des Couches, ou de provoquer les Règles.

Potion anti-Epileptique.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée Céphalique; Borax de Veniſe, Sel Ammoniac, de chaque quinze grains, un gros de Guy de Chêne en poudre, un demi-gros de Racines de grande Valériane, dix gouttes d'Eſprit Volatil Huileux, deux grains de Kermès Minéral, une once de Sirop d'Armoiſe composé, ou de celui de Pivoine, ou de Muguet, ou de Stechas; mêlez, & faites la Potion.

On donne cette Potion par cuillerées; une ou deux à la fois, de deux heures en deux heures, dans l'intervalle des Accès Epileptiques, après avoir fait précéder les Remèdes généraux. Elle fond & elle diviſe les Engorgemens du Cerveau & des Nerfs, qui cauſent cette cruelle maladie.

Potio Anthelmintica.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Anthelm.* ℥vj.
Corallinæ,
Rac. Filic. mar. pulv.
Semin. contra, ana. . . . ʒß.
Ol. Eſſent. Roris-mar. vel Abſinth. cum Sacch. unit. . . . Gutt. j.
Syrup. de Abſinth. vel de Limon. vel de Scord. vel Anthelm. . . ℥j.
F. Pot.

Exhibetur cochleatim, unius aut alterius horæ intervallo, in affectibus Verminoſis. Amaritie ſuâ Lumbricos ex Ventriculo & gracilibus Inteſtinis propulſat verſus inferiora, unde poſtea facilius eliminantur.



Potion Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ſix onces de Décoction ou d'Eau diſtillée contre les Vers; de la Coralline, des Racines de Fougère mâle pulvériſées, de la Barbotine, de chaque demi-gros; une goutte d'Huile Eſſentielle de Romarin ou d'Abſinthe, unie avec le Sucre; une once de Sirop d'Abſinthe ou de Limons, ou de Scordium, ou de celui contre les Vers, dont la compoſition ſe trouvera ci-après; mêlez.

On la fait prendre par cuillerées, à une ou deux heures de diſtance, dans les Affections Vermineuſes. Elle chaſſe vers les gros inteſtins, par ſon amertume, les Vers qui ſéjournent dans l'Eſtomac & les Inteſtins grêles.



POTIONES PURGANTES.

Potio Cathartica Emolliens.

℞. DECOCT. *Cassiæ*, . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . ℥ij.
Sal. Vegetab. . . . . ʒj.
vel Salis Cathart. amar. vel Polychrest. Solub. . . . . ʒij.
Addi potest, ex Præscript. Syrup. de Cichor. compos. vel de Pomis vel de Rosis Solut. ℥j. *vel. Q. S.*

Concoctos Humores molliter evacuat. Adhibetur præsertim in morbis acutis & inflammatoriis, ubi primâ vice, compositâ Febre, Humores per Alvum subducendi sunt.

Potio Cathartica Major.

℞. *Decoct. Senn.* . . . . . . ℥ j.
Solv. Mann. . . . . ℥ij.
In Colat. Dilue, ex Præscripto, Diaprun. Solutiv. vel Electuar. de Psyllio vel Confect. Hamech. vel Syrup. de Flor.

POTIONS PURGATIVES.

Potion Purgative Emolliente.

PRENEZ ſix onces de Décoction de Caſſe ; faites-y fondre deux onces de Manne, après avoir paſſé la liqueur, diſſolvez-y un gros de Sel Végétal ou deux gros de Sel d'Epſom, ou de Sel Polychreſte Soluble. On y peut ajouter, ſelon le beſoin, une once ou plus de Sirop de Chicorée composé, ou de Pommes ou de Roſes Solutif.

Cette Potion Purgative évacue fort doucement les Humeurs qui ſont bien diſpoſées. On la préfere pour première Purgation, dans les maladies aiguës & inflammatoires.

Potion Purgative Majeure.

Prenez ſix onces de Décoction de Séné ; diſſolvez-y deux onces de Manne, délayez dans la colature, ſelon l'état du malade, une quantité convenable de Diaprun Solutif ou d'Electuaire de l'Herbe aux Puces,

Persic. vel de Rhamno Cathart. vel. Tabell. de Citro vel Diacarthami, Q. S.

Hæc fortius Catharſim promovet & adhibetur ſolummodo ubi Viſcerum irritationes nullum oſtentant periculum. Convenit maximè in Scabie, Lichenibus, in Febre Quartana, Scorbuto & aliis morbis difficilioribus.

Potio Hydragoga.

℞ Decoct. Senn. . . . . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . ℥jß.
Colat. Adde Pulv. Jalapp. vel Cornachin. . . . . ℈ß.
Dilue Syrup. de Rhamno Cathartic. ℥j.

Serum potenter evacuat, unde præſertim In Hydrope & Affectibus Œdematoſis præſcribitur.

Potio Cathartico-Emetica.

℞. Decoct. Caſſ. vel Senn. . . . ℥vj.

ou de Confection Hamech, ou de Sirop de Fleur de Pêcher ou de Noirprun, ou de Tablettes de Citron ou de Diacarthame.

Celle-ci purge plus fortement & ne se donne que dans les cas où il n'y a pas d'irritation à craindre dans les Entrailles. Elle convient pour purger dans les Affections Dartreuses, dans la Fièvre Quarte, dans le Scorbut & autres maladies rebelles.

Potion Hydragogue.

Prenez six onces de Décoction de Séné; faites-y fondre une once & demie de Manne; ajoutez à la colature, du Jalap en poudre ou de la Poudre de Cornachine, douze grains; puis délayez-y une once de Sirop de Noirprun.

Elle Purge puissamment les Sérosités. On l'emploie principalement dans les Hydropisies & les Affections Œdémateuses.

Potion Emétique Purgative.

Prenez six onces de Décoction de

Solv. Tart. Stib. Quant. Conv.

Adhibetur hæc Potio ad Humores, in morborum principio turgentes, tum per superiora, tum per inferiora deturbandos; ubi præsertim, ex Nauseis frequentioribus, Ventriculum prægravari manifestum est.

Aqua Mineralis.

℞. *Aquæ com.* . . . . ℔j.
Solv. Salis Vegetab. . . . . . ℥ij.
Tart. Stib. Gr. IV. *vel plus aut minus, ex Præscripto.*

Optimum est inter Vomitoria, ubi Ventriculus vacuari indiget, sive in morbis acutis, sive in chronicis, quorum causa ex primarum viarum Saburra sobolescit. Maximè convenit etiam in Apoplexia, Paralysi & Soporosis Affectibus, in quibus totum Systema Nervorum succutiendum est. Genuinum habetur quoque Colicæ Metallicæ Specificum, cujus frequentissimi & felices successus jam dudum in Magno Parisiensi Nosocomio innotuerunt & quotidiè obser-

Caſſe ou de Séné ; faites-y fondre une doſe convenable de Tartre Emétique, par exemple, depuis un grain juſqu'à trois.

On ſe ſert de cette Purgation pour évacuer également par haut & par bas, dans le commencement des maladies aiguës, & lorſqu'il paroît, par les Nauſées, que l'Eſtomac a beſoin d'être évacué.

Eau Minérale.

Prenez une livre d'Eau commune ; faites y fondre deux gros de Sel Végétal, & quatre grains de Tartre Emétique, ou plus s'il eſt néceſſaire.

C'eſt un des plus excellens Vomitifs, lorſqu'il s'agit de vuider l'Eſtomac, dans les maladies aiguës ou chroniques, dont la cauſe réſide dans les premières voies, ou lorſqu'il eſt à propos de ſecouer les nerfs dans l'Apoplexie, la Paralyſie, les Affections Soporeuſes. C'eſt auſſi un véritable Spécifique dans la Colique Métallique, & qui a toujours eu le plus heureux ſuccès à l'Hotel-Dieu de Paris. On le fait prendre en deux verres, à une demi-heure de diſtance l'une de l'autre, & on a ſoin

vantur. In duas doſes exhibetur ſemihoræ intervallo & Aqua tepida affatim propinatur ægrotanti, prout vomendi deſiderio afficitur.

Potio ad Maniacos.

℞. Decoct. Senn. . . . . . ℥viij.
Solv. Mann. . . . . ℥ij.
Sal. Glaub. . . . . ʒj.
In Colat. Dilue Extract. Helleb. nigr. . . . . Gr. xv.
vel Syrup. Helleb. . . . . . . ℥j.
Vehementiſſimum eſt Catharticum quale convenit in Affectibus Maniacis, ubi Febris nulla eſt, præmiſſis Venæ Sectionibus & Balneis.

Potio Emetico-Cardiaca.

℞. Potionem Cardiac. ſupra præſcript. Miſce Tart. Stib. . . . . . Gr. iv.
vel Vini Emetici, ℥ij. *alterutr. plus aut minus.*
Maximè convenit in eo Apoplexiæ caſu, ubi æger deglutiendi difficultate laborat, nec magnas doſes exhaurire valet.

de donner de l'Eau tiède au malade, à mesure qu'il a envie de vomir.

Potion contre la Manie.

Prenez huit onces de Décoction de Séné; faites-y fondre deux onces de Manne, un gros de Sel de Glauber; delayez, dans la colature, quinze grains d'Extrait d'Hellébore noir, ou une once de Syrop d'Hellébore.

C'est un violent Purgatif, & tel qu'il convient dans les Affections Maniaques où il n'y a point de Fièvre, après avoir fait précéder les Saignées & les Bains.

Potion Cordiale Emétique.

Prenez la Potion Cordiale ci-devant prescrite; dissolvez-y quatre grains de Tartre Emétique ou deux onces de Vin Emétique, plus ou moins, suivant le besoin.

Cette Potion convient dans les cas d'Apoplexie où le malade a de la peine

Tunc hæc Potio unâ aut alterâ vice exhibetur, & Potio eadem deinceps cochleatim prorogatur, quandiu opus eſt, tum confortandi, tum vacuandi ſcopo.

Potio Cardiaca Emetico-Cathartica.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Cardiac.* ℥viij.
Solv. Mann. . . . . ℥ij.
Colat. Add. Kermes Miner. vel Tart. Stib. Q. S.
Aq. Imperial. . . . . . . ʒj.
vel Lilii Paracelſ. . . Gutt. xx.
vel Salis Volat. Aromat. Oleoſi, ... Gutt. xxx.

In extremis, ubi Humorum purgandorum copiâ ſuffocatæ Vires, ſolâ Vacuatione refocillari poſſunt, feliciter aliquando præſcribitur hæc Potio, unâ vel alterâ vice exhibita, unius horæ intervallo.

Potio Purgans in Alvi Fluxu.

℞. *Decoct. Plantagin.* . . . . ℥vj.
Solv. Mann. . . . . ℥jß.

à boire. On la donne en une ou deux fois, & on continue la même Potion par cuillerées, tant qu'il est besoin, pour fortifier & pour évacuer.

Potion Cordiale Purgative Emétique.

Prenez huit onces de Décoction ou d'Eau distillée Cordiale; faites-y fondre deux onces de Manne; ajoutez à la colature du Kermès Minéral ou du Tartre Emétique suffisante quantité, (par exemple, depuis un grain jusqu'à trois,) une once d'Eau Impériale, ou vingt gouttes de Lilium de Paracelse, ou trente gouttes d'Esprit Volatil Aromatique Huileux.

Lorsque les forces sont opprimées par l'abondance des Humeurs à évacuer, on donne cette Potion, quelquefois avec succès, en une ou deux doses, à une heure de distance l'une de l'autre.

Potion Purgative dans le Cours de Ventre.

Prenez six onces de Décoction de

Electuar. Catholici, duplic. Rheo, ℥j.

Addi potest, ex Præscript. Ipecac. pulv.
. . . . Gr. iv.
vel Syrup. Magistral. Astring. . ℥j.

Leniter purgat hæc dosis in Diarrhæis & Dyssenteriis, postquam præmissa fuêre generalia Præsidia.

Potion Oleosa Laxans.

℞. *Mannæ Calabrinæ*, ... ℥ij.
Solv. in Aq. comm. . . . . . ℥iv.
Colat. Misce Olei Amygd. dulc. ℥ij.

Omnium Purgationum lenissima est hæc Potio. Convenit in Pleuritide, Peripneumonia, in mulierum puerperarum morbis, in Vesicæ affectibus, ubi adsunt Ventris Tormina, & nihilominus urget Humores acres vacuandi necessitas, ad eliminandum morbi fomitem.

Potio Laxans in Asthmate.

℞. *Hydromel.* . . . . ℥v.

Plantain ; faites-y fondre une once & demie de Manne, une once de Catholicum double. On peut y ajouter, ſi le cas le requiert, quatre grains d'Ipecacuanha, ou une once de Sirop Magiſtral Aſtringent.

Cette doſe purge doucement dans les Cours de Ventre & dans les Dyſſenteries, après avoir fait précéder les Remèdes généraux.

Potion Huileuſe Purgative.

Prenez deux onces de Manne ; faites-les fondre dans quatre onces d'Eau commune ; mêlez à la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces.

C'eſt la plus douce de toutes les Purgations. Elle convient dans les Pleuréſies, les Péripneumonies, dans les maladies des femmes nouvellement accouchées, dans les maladies de la Veſſie, lorſqu'il y a des tranchées & qu'il faut néanmoins évacuer, ſans irritation, des Humeurs âcres qui les cauſent.

Potion Laxative dans l'Aſthme.

Prenez cinq onces d'Hydromel ; fai-

Solv. Mann. . . . . ℥ ij.
Nitr. depurat. . . . . . ʒ j.
Adde, ex Præscripto, Kermes Miner. . . . . Gr. ij. *vel.* iij.
Benignè purgat Serosos Humores & à Pulmonibus revellit atque eodem tempore Viscerum colluviem colliquat.

Potio Anthelmintica Purgans.

℞. *Decoct. Anthelm.* . . . . ℥ vj.
Solv. Sal. Cathart. amar.
Dilue Confect. Hamech, ana. . . ℥ ß.
Syrup. de Chicor. compos. . . ℥ j.
Optimè convenit in Febribus Verminosis, vel etiam ubi adest suspicio Vermium in primis viis nidulantium. Intensa Confectionis Hamech amarities, ex Colocynthide prognata, Vermes ad Intestina crassiora propellit, eos interemit & exturbat foras.

Eadem pro Infantibus.

℞. *Decoct. Anthelm.* . . ℥ij. *vel* iij.
Dilue Confect. Hamech, ... ʒj.

tes-y fondre deux onces de Manne, un gros de Nitre purifié, & ajoutez-y deux ou trois grains de Kermès Minéral.

Cette Purgation évacue doucement les Sérosités, en les détournant du Poumon, & elle est en même-temps fondante.

Potion Purgative Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez six onces de la Décoction contre les Vers; faites-y fondre & y délayez Sel d'Epsom & Confection Hamech, de chaque demi-once, Sirop de Chicorée composé, une once.

Elle convient très-fort dans les Fièvres Vermineuses, ou seulement lorsque l'on a lieu de soupçonner des Vers dans les premières voies. La grande amertume de la Confection Hamech, à raison de la Coloquinte qui y entre, chasse les Vers dans les gros Intestins, les tue & les évacue.

La même Potion pour les Enfans.

Prenez deux ou trois onces de la Décoction contre les Vers; délayez-y

Syrup. de Cichor. compoſ. . . . ℥j.

Infantibus maximè opitulatur hæc doſis, quorum Inteſtina Vermibus plerumquè infeſtantur. Difficilè tamen à Puerulis degluditur hæc Potio, ob inſignem amaritudinem.

Emulſio Cathartica.

℞. *Reſin. Jalapp. Ovi Vitell. dilut.* . . . . Gr. viij.

Miſc. cum Lact. Amygd. dulc. . . ℥vj.

Adde Syrup. de Ibiſco Fernelii, . ℥j.

Minimè faſtidioſa hæc Lactis Amygdalini doſis. Optimè purgat eos, quorum Ventriculus omnes alias Potiones Catharticas reſpuit, & eos pariter qui purgantium Medicamentorum ſaporem abſolutè averſantur.



un gros de Confection Hamech & une once de Sirop de Chicorée composé.

Les Enfans, dont les Entrailles sont pour l'ordinaire farcies de matières Vermineuses, se trouvent très-bien de cette Purgation, qu'il est cependant un peu difficile de leur faire prendre.

Emulsion Purgative.

Prenez huit grains de Résine de Jalap, délayée avec un Jaune d'Œuf; mêlez avec six onces de Lait d'Amandes douces; ajoutez-y une once de Sirop de Guimauve de Fernel.

Ce verre d'Emulsion purge très-bien les personnes dont l'Estomac ne peut soutenir les Médecines ordinaires, ou que l'on ne peut venir à bout de purger, par la repugnance qu'elles ont pour le goût des Purgations.



SYRUPI.

Syrupus Emmenagogus ad Partum difficilem.

℞. FOL. *Artemis.*
Rutæ,
Sabin. ana. . . . M. jß.
Infund. per 12 *hor in Aq. Hyster.* ℔. v. *postèà Bull. ad quartæ partis consumpt.*
Coletur liquor cum forti Fol. express. Clarif. S. A. cum Sacchar. . . ℔. ij. ß.
Coq. ad Syrup consist. sub finem addend.
Cinnam. acut. crassiusc. trit. . . ʒiij.
Spicæ-Nard.
Castor. ana. . . . . . . ʒj.
Salis Sabinæ, in nodul. inclusor. ℥ß.
F. Syrupus.

Admodùm efficax est hic Syrupus in Catameniorum Suppressione ex Fibrarum inertia vel ab Humorum lentore. Incidit, attenuat & vellicat specialiter Uteri Vasa. Iisdem de causis Partum difficiliorem promovet & Lochiorum Fluxum restituit Hujus ℥j. vel ℥ß. Potionibus admisceri solet, quæ dein

SIROPS.

Sirop Emménagogue pour l'Accouchement difficile.

PRENEZ des Feuilles d'Armoiſe, de Rhue & de Sabine, de chaque une poigne & demie; faites infuſer pendant douze heures, dans cinq livres d'Eau Hyſtérique; faites bouillir enſuite, juſqu'à la conſomption de la quatrième partie; coulez la liqueur, avec forte expreſſion des Feuilles; après y avoir fait fondre deux livres & demie de Sucre, clarifiez ſuivant l'Art, & faites cuire juſqu'à conſiſtance de Sirop, y ajoutant ſur la fin trois gros de Canelle fine, groſſièrement pulvériſée; du Spica-nard, du Caſtor, de chaque un gros; plus une demi once de Sel de Sabine, le tout mis dans un nouet, & le Sirop ſe fait.

Ce Sirop eſt très-efficace pour procurer les Règles arrêtées par le défaut de reſſort dans les Parties, ou par l'épaiſſiſſement des Liqueurs. Il diviſe, atténue & porte particulièrement ſon action à la Matrice.

cochleatim exhibentur ægrotantibus ; ſed in urgentiore caſu, iſtiuſmet Syrupi cochlear unum aut alterum repetitis vicibus porrigitur.

Syrupus Cardiacus.

℞. *Cort. Citrei,* . . . . . . ℥ij.
Flor. Borrag.
Bugloſſ. ana. . . . . M. j.
Roris-mar.
Schœnantos, ana. . . . M. ß.
Infund. per 12 *hor. in Aq. ferv.* ℔. iv.
In colat. leviter expreſſ. Solve Sacchar. ℔. iv.
Clarificetur liquor.
In Syrupum Coque, addend. ſub finem
Coccinellæ,
Macis in nodulo incluſor. ana. ʒß.

Potionibus Cardiacis immiſcetur, quæ, ſingulis horis, cochleatim ſumendæ præſcribuntur, ad motum Sanguinis excitandum, ad dejectas Vires refocillandas & Ventriculum corroborandum. Poteſt etiam Syrupus exhiberi ſolus ex cochleari.

Il provoque par les mêmes raiſons l'Accouchement difficile, & rétablit les Vidanges ſupprimées. On en met ordinairement une once ou une once & demie dans des Potions que l'on prend à la cuiller, de diſtance en diſtance ; mais dans des cas plus urgens, on donne pluſieurs fois une ou deux cuillerées de ce Sirop tout ſeul.

Sirop Cordial.

Prenez deux onces d'Ecorces de Citron, Fleurs de Bourache & de Bugloſe, de chaque une poignée ; Fleurs de Romarin & de Schænante, de chaque une demi-poignée ; faites infuſer pendant douze heures, dans quatre livres d'Eau bouillante ; faites fondre quatre livres de Sucre dans la colature légèrement exprimée ; clarifiez la liqueur ; faites-la cuire en conſiſtance de Sirop, y ajoutant ſur la fin, de la Cochenille & de la Fleur de Muſcade enfermées dans un nouet, de chaque demi-gros.

Il entre dans les Potions Cordiales qui ſe donnent par cuillerées, d'heure en heure, pour ranimer le mouvement du Sang & les Forces abattues, ou pour fortifier l'Eſtomac. On en fait prendre auſſi par cuil-

---

Syrupus Anthelminticus.

℞. *Aq. ſtill. Anthelmint.* . . . ℔. viij.
Infund. Rhei elect. . . . . . . ℥ ij.
Semin. contra, ... ℥ j.
Summit. Tanacet.
Abſinth. min.
Centaur. min. ana. . . . M. j.
Coq. leviter.
Colaturæ, cum expreſſ. fact. Adde Mell. optim. . . . . ℔. iv.
Clarif. liquor in Syrup. Coq.

Duorum vel trium annorum puerulis bina cochlearia, manè exhibentur, jejuno Ventriculo. Adultis etiam valdè proficit, qui Vermibus Inteſtinalibus laborant; ſed doſi duplicatâ aut triplicatâ.



lerées, plus ou moins ſouvent, ſuivant le beſoin.

Sirop Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez huit livres d'Eau diſtillée Anthelmentique; mettez-y deux onces de Rhubarbe choiſie, une once de Semen-tine, des Sommités de Tanaiſie, de petite Abſinthe & de petite Centaurée, de chaque une poignée; faite cuire légèrement; ajoutez à la colature, faite avec expreſſion, quatre livres de bon Miel; clarifiez la liqueur, & faites cuire en conſiſtance de Sirop.

On en fait prendre deux cuillerées tous les matins, à jeun, à un enfant de deux à trois ans. Il convient auſſi aux grandes perſonnes qui ont des Vers, en doublant & triplant la doſe.



HYDROMELITA.

Hydromel Simplex.

℞. *Mellis alb. opt.* . . ℥vj.
Bull. in Aq. comm. ℔. xij. *ad despum. usque.*
F. S. A. Hydromel.

Bibitur Ptisanæ adinstar, in Catharrho; in Tussi & Pulmonum siccitate. Demulcet, emollit, Expectorationem adjuvat Alvumque molliorem efficit. Dosis est à ℔. ij. ad ℔. iv.

Hydromel ad Asthma.

℞. *Rad. Enulæ-camp.* . . . ℥iij.
Fol. Heder. terrestr.
Hyssop. ana . . . M. ij.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad. ℔. xvj.
Coletur liquor, cum forti Plant. express. S. A. clarificatus Bull. ad despumat. usque cum Mell. alb. optim. . . ℥viij.

HYDROMELS.

Hydromel Simple.

PRENEZ ſix onces de bon Miel blanc ; faites bouillir dans douze livres d'Eau commune, juſqu'à ce qu'il ſoit bien écumé, & l'Hydromel ſera fait.

On boit cet Hydromel comme de la Tiſane, dans les Rhumes, dans la Toux & dans les ſéchereſſes de Poitrine, une pinte ou deux par jour. Il adoucit, relâche, fait cracher, & tient le Ventre libre.

Hydromel contre l'Aſthme.

Prenez trois onces de Racines d'Aunée, Feuilles de Lierre terreſtre & d'Hyſope, de chaque deux poignées ; faites cuire dans ſuffiſante quantité d'Eau, qu'on fera réduire à ſeize livres ; enſuite coulez la liqueur, avec forte expreſſion des Plantes ; l'ayant clarifiée ſelon l'Art, faites

Incidit & attenuat, viſcidam glutinoſamque Pituitam, quâ Pulmonum Bronchia infarciuntur. Expectorationem quoque promovet. Ab uno cyatho, ad quatuor exhibetur in die.



bouillir avec huit onces de bon Miel blanc, obſervant d'ôter l'écume avec ſoin.

On en prendra depuis un verre juſqu'à quatre par jour, dans les intervalles des nourritures. Il atténue, diviſe la Pituite viſqueuſe & gluante qui obsède les Bronches, & il facilite l'Expectoration.



ECLEGMATA SEU LOHOCH.

Lohoch Album Nostrum.

℞. PULV. *Liquir.* . . . . . ʒj.
Aq. comm. ferv. . . . . . . ℥v.
Amygdal. ex Pini Fruct. extractarum, ... No. x.
Amygdal. dulc. excortic. . . . No. iv.
Semin. Melon. . . . . . . ʒß.
F. S. A. Emulsio.
Tum.
℞. *Gumm. Tragacanth. tenuiss. pulveriss.* . . . . ℈j.
Sensim affunde Emulsion. supradict. assiduè agitand. in Mort. Marmor. ad Mucaginis Spissitudinem.
Sensim admisce Olei Amygd. dulc.
Syrup. Capill. Vener vel. Alth. ana. ℥j.
vel Diacod. si Præscrib. . . . ℥ß.
Aq. Naphæ, ... ʒij.
Cochleare unum, ex intervallo sorbetur, ad Tussim leniendam in Catarrho, Pleuritide, Peripneumonia. Diacodii Syrupus ex Præscripto admiscetur, cùm nimis intensa Tussis est, aut Quietem

LOOCHS.

Notre Looch Blanc.

PRENEZ un gros de poudre de Réglisse, cinq onces d'Eau commune bouillante, dix Pignons doux, quatre Amandes douces mondées, demi-gros de Semences de Melon; faites-en une Emulsion, selon l'Art.

Alors prenez un scrupule de Gomme Adragante subtilement pulvérisée; versez-y peu à peu l'Emulsion ci-dessus, agitant le tout continuellement dans un mortier de marbre, jusqu'à consistance de mucilage; ajoutez-y peu à peu, Huile d'Amandes douces, Sirop de Capillaires ou de Guimauve, de chaque une once, ou demi-once de celui de Diacode, s'il en est ainsi ordonné, & deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange.

On en prend de temps en temps une cuillerée, pour adoucir la Toux dans les Rhumes, les Pleuresies, les Fluxions de Poitrine. On y prescrit le Sirop de Diacode, lorsque la Toux est trop violente,

aliquam ægrotanti conciliare animus eſt.

Lohoch Commune.

℞. *Spermat. Ceti*, ... ℈ij.
Olei Amygd. dulc. . . . . . ℥ij.
Syrup. de Ibiſco Fernel. vel Tuſſilagin. . . . . ℥j.
vel Diacod. . . . . ℥ß.

Hoc Eclegma maximè demulcet & ſimul reſolvit Humores lentos, ratione Spermatis Ceti. Exhibetur ex cochleari, ſingulis horis, iu pleuritide & Peripneumonia.

Lohoch ad Aſthma.

℞. *Pulver. Diaireos*, ... ʒß.
Oxymel. Scillit. . . . . . . ℥iß.
Ac Cinnam. Hord. . . . . . ʒij.
Syrup. de Eryſimo vel de Praſſio vel de Hedera terreſtri. . . . ℥j.

Cochleatim præſcribitur, ex intervallo majori vel minori, prout urget neceſ-

& que l'on veut procurer du Sommeil au malade.

Looch Commun.

Prenez deux ſcrupule de Blanc de Baleine, deux onces d'Huile d'Amandes douces, une once de Sirop de Guimauve de Fernel ou de celui de Tuſſilage, ou demi-once de celui de Diacode, ſelon le beſoin; puis faites votre Looch.

Ce Looch eſt très-adouciſſant & en même-temps fondant, à raiſon du Blanc de Baleine. On le donne par cuillerées, d'heure en heure, dans les Rhumes & les Fluxions de Poitrine.

Looch contre l'Aſthme.

Prenez demi-gros de la Poudre Diaireos, une once & demie d'Oxymel Scillitique, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop d'Eryſimum, ou de Marrube, ou de Lierre terreſtre; mêlez enſemble.

On le prend par cuillerées, plus ou

ſitas. Ptiſanæ cyatho admiſcetur, ſi lubet. Potenter incidit & reſolvit Viſcoſam Saburram, quâ Pulmonum Bronchia infarciuntur, Sputorumque expulſionem adjuvat.



moins ſouvent, ſelon le beſoin. On le met dans un verre de Tiſane, ſi l'on veut. Il fond & diviſe puiſſamment les Viſcoſités qui farciſſent & qui obſtruent les Bronches, & facilite en même-temps la ſortie des Crachats.



JUSCULA MEDICATA.

Decoctum Pulli. vulgò Aqua Pulli.

♃. *PULLUM Gallinaceum carnoſum; pedes, collum & caput Reſcinde, pellem Detrahe, Exentera.*

Bull. in Aq. Fluv. limp. ℔. vj. *ad* ℔. iij.

Si demulcendi ſit intentio, Incoq. Sem. quatuor frigid. maj. contuſ. vel Sem. Papav. alb. . . . . ℥j.

Admodùm demulcens & refrigerans eſt hic potus, in morbis inflammatoriis, in Febribus ardentibus & in omnibus morbis acutis. Ptiſanæ loco eſſe poteſt imò & juſculorum nutrientium vices adimplere, in iis caſibus, in quibus alimenta tenuiſſimæ ſubſtantiæ requiruntur, quales ſunt abnormes Hæmoptyſes Cruoriſque Vomitus, Pulmonum & Viſcerum Abdominis Vulnera.

BOUILLONS MÉDICAMENTEUX.

Décoction de Poulet, appelée vulgairement Eau de Poulet.

PRENEZ un Poulet charnu, vuidé & nettoyé; écorchez-le, retranchez-en la tête, le cou & les pattes; faites le bouillir dans six livres d'Eau de Rivière bien pure, réduites à trois.

Si vous voulez qu'elle soit plus adoucissante, mettez dans le corps du Poulet une once des quatre semences froides majeures concassées, ou autant de Semences de Pavot blanc.

Cette boisson est très-adoucissante, très-rafraîchissante dans les maladies inflammatoires, dans les Fièvres ardentes & dans toutes les maladies aiguës. Elle peut servir de Tisane, & même de bouillons dans les cas où il ne faut point de nourriture substantielle, telles que les Hémorragies par les Vaisseaux du Poumon ou de l'Estomac, les Plaies de Poitrine & du Bas-Ventre.

Juſculum Alterans.

℞. *Fol. Borrag.*
Bugloſſ.
Chicor. ſylveſtr.
Tarax. ana . . . . M. j.
Carnis Vitulin. per talleol. ſect. ℔. ß.
Bulliant leni igne vel Balneo-mar. in Aq. Fluviat. limpid. S. Q.
F. S. A. Juſcul.

Manè & ſerò exhibetur hoc Juſculum; longè à paſtu. Sanguinem temperat, Humores diluit, & Catharſi viam ſternit.

Juſculum Aperiens.

℞. *Rad. Lapath. ſylveſtr.* . . . ℥j.
Chelidon. maj. . . . . ʒij.
Fol. Ling. Cervin.
Chærefol. ana . . . M. j.
Carnis Vitul. . . . . . . ℔. ß.
Fiat, cum levi expreſſ. Juſculum, cui Adde Tartar. Murt. Solub. vel Tartar. Vitriol. vel Salis Glauber. vel Arcan.

Bouillon Altérant.

Prenez des Feuilles de Bourrache, Bugloſe, Chicorée ſauvage & Piſſenlit, de chaque une poignée; demi-livre de Rouelle de Veau, coupée par tranches; cuiſez à feu doux ou au Bain-marie, dans ſuffiſante quantité d'Eau de Rivière bien claire, juſqu'à ce que le Bouillon ſoit fait.

On prend ce Bouillon matin & ſoir, loin des repas. Il rafraîchit le Sang, délaie les Humeurs, & les diſpoſe à la Purgation.

Bouillon Apéritif.

Prenez une once de Racines de Patience ſauvage, deux gros de celles de grande Chélidoine, des Feuilles de Scolopendre & de Cerfeuil, de chaque une poignée; demi-livre de Veau; faites un Bouillon, ſuivant l'Art, avec ſuffiſante quantité d'Eau; paſſez-le, avec une légère expreſſion; puis vous y ajouterez

Duplicat. vel Cremoris Tartar. vel Salis Vegetab. . . . . ʒß.
vel Salis Riverii, . . . Gr. iij.

Convenit apprimè in Obſtructionibus Viſcerum Abdominis, Jecoris præſertim, Lienis & Meſenterii. Incidit & dividit Humores glutinoſos Ventriſque libertatem promovet. Unum manè præſcribitur jejuno Ventriculo, alterum ſerò longè à paſtu.

Juſculum Amarum.

℞. *Carnis Vitul. per talleol. ſect.* ℔. ß.
Cort. Peruv. . . . . ʒij.
Fol. Fumar.
Flor. Centaur. min. ana. . . . M. j.
Bull. in Aq. Fluviat. limpid. Q. S.
F. Juſcul.

Hic Corticem Peruvianum exhibendi modus calidam hujus Medicamenti temperiem emendat, in gratiam eorum, qui Naturâ delicatiori præditi ſunt. In Febrium intermittentium curatione apprimè convenit. Duo vel tria hujuſmodi

du Tartre Martial Soluble, du Tartre Vitriolé, du Sel de Glauber, de l'*Arcanum Duplicatum*, de la Crême de Tartre, du Sel Végétal, un demi-gros de l'un ou de l'autre, ſelon les cas; ou trois grains de Sel de Mars de Rivière.

Ce Bouillon convient dans les Obſtructions des Viſcères du Bas-Ventre, tels que le Foie, la Ratte, le Méſentère. Il fond & diviſe les Humeurs épaiſſies, & tient même un peu le Ventre libre. On en donne un le matin à jeun, & l'autre le ſoir éloigné du repas.

Bouillon Amer.

Prenez demi-livre de Rouelle de Veau, coupée par tranches; deux gros de Quinquina concaſſé, des Feuilles de Fumeterre, des Fleurs de petite Centaurée, de chaque une poignée; mettez cuire dans ſuffiſante quantité d'Eau de Rivière bien pure, pour en faire votre Bouillon.

C'eſt une façon de donner le Quinquina, qui adoucit la chaleur de ce Remède, par rapport au Tempéramens délicats. Il convient au mieux dans les Fièvres intermittentes. On en donne deux ou

Juſcula porriguntur ægrotanti, ſingulis diebus, in Paroxyſmorum intermiſſione vel remiſſione.

Juſculum Pectorale.

℞. Pulmon. Vitul. . . . . . N°. j.
Braſſicæ capitatæ rubr. conciſæ, M ij.
Pulmonariæ, maculoſæ, . . M. j.
Coquantur, leni igne, in Aq. comm. S. Q.
Coletur liquor, cum expreſſione.
Adde Sacchari albi, ... ℥ß.
In duas doſes Divide.

Demulcet hoc Juſculum & eodem tempore detergit. Cum felici ſucceſſu præſcribitur in primis gradibus Phthyſeos Pulmonalis. Ulcera Pulmonum detergit, Sanguinis Acrimoniam obtundit, Tubercula reſolvit Alvumque liberam ſubminiſtrat. Bis in die, manè, jejuno Ventriculo, & ſerò lectum Ægro ſubeunti porrigitur.

Juſculum Cancrorum fluviatilium.

℞. Cancros Fluviat. vivos & Aq. calid.

trois de ces Bouillons par jour, dans l'intervalle ou sur le déclin de l'Accès.

Bouillon Pectoral.

Prenez la moitié d'un Mou de Veau; un Chou pommé rouge, l'un & l'autre coupés par morceaux; une poignée de pulmonaire tachée; faites cuire doucement dans suffisante quantité d'Eau commune; ensuite passez en pressant, & y ajoutez demi-once de Sucre; partagez en deux Bouillons.

Il est très-adoucissant & en même temps détersif. On le donne avec succès dans les premiers degrés de la Phthisie Pulmonaire. Il deterge les Ulcères du Poumon, empâte les Sels Acres dont le Sang est chargé dans cette Maladie; il fond les Tubercules & tient le Ventre libre. On en prend un le matin à jeun, & un autre le soir en se couchant.

Bouillon d'Ecrevisses.

Prenez six Ecrevisses de Rivière, que

priùs lotos. . . . . N°. vj.
Vivos Contund.
Coq. per 3. horas, in Aq. pulli Q. S: ſub finem Adde Radic. Lappæ maj. ℥j.
Sanguinem efficaciter mundificare nata ſunt hæc Juſcula, præſertim in chronicis Cutis affectibus, in Scabie, Impetigine, Lichenibus. Eorum vis in humorum attenuatione conſiſtit, & ideo Perſpirationem promovent. Unum manè jejuno ventriculo, alterum quatuor vel quinque horis à prandio plerumque hauritur.

Juſculum Viperæ.

℞. *Viperam vivam.* . . . . N°. 1♂.
Caudam & caput Reſcinde, cutem Detrahe; Viperam relictis Corde & Hepate exenteratam & in fruſtula ſectam Mitte in ollam fictil. operculo ſuo clauſam & papyri ope ritè obturatam, additis priùs Aq. comm. . . . . ℔. ij.
Coq. per horas 3. Baln. Mar.
Fiat Juſcul. duplici hauſtu exhibendum.
Addi poteſt, ex Indicato, Radic. Mei, ʒj.
Sal. Volat. C. C. Q. C.
Juſcul. in Juſcul. Vitulina

vous aurez lavé auparavant dans de l'Eau chaude; pilez-les toutes vives, & faites-les cuire pendant trois heures dans suffisante quantité d'Eau de Poulet; ajoutez-y sur la fin une once de Racine de Bardane; passez, & partagez en deux Bouillons.

Les Bouillons d'Ecrevisses sont très-propres pour purifier le Sang, principalement dans les maladies de la Peau, telles que les Dartres. Ils agissent en fondant, en atténuant & procurant la liberté de la Transpiration. On en prend ordinairement le matin à jeun, & l'apres midi, quatre ou cinq heures après le dîner.

Boüillon de Vipère.

Prenez une Vipère vivante, coupez-lui la tête & la queue, écorchez-la & la vuidez, en laissant le Cœur & le Foie; coupez-la par tranches, mettez-la dans un pot de terre fermé de son couvercle, luttêz avec du papier, ayant ajouté auparavant deux livres d'Eau commune; faites cuire pendant trois heures, au Bain-Marie, & faites votre Bouillon pour donner en deux prises.

On peut y ajouter, selon qu'il sera indiqué, un gros de Racine de Meum,

potest misceri pulveris Viperini, . . ℈j.
Salis Volat. Viper. . . Gr. viij.

Jusculis Cancrorum efficacitate præstant Juscula Viperæ. Imprimis proficiunt in Paralysi, Nervorum resolutione & virium defectione. Sanguinis morum & Spirituum influxus restituunt, Perspirationem promovent & Sudores. Adhibentur quoque in chronicis & pertinacioribus Cutis affectibus, Scabie, Lichenibus. Duo Juscula singulis diebus ægrotanti offeruntur.

Jusculum anti-Scorbuticum.

℞. *Jusculi Vitul. . . . .* ℔. ß.
Adde Spirit. Cochlear. . . . ℥j.
Hauriat. subit.

Optimum in Scorbuto & Scorbuticis affectibus remedium. Manè & serò exhiberi potest tale Jusculum.



ou quelques grains de Sel Volatil de Corne de Cerf.

Au lieu de faire le Bouillon ci-dessus prescrit, on peut mettre un scrupule de poudre de Vipère dans un Bouillon de Veau, avec huit grains de Sel Volatil de Vipère.

Les Bouillons de Vipères sont plus actifs que ceux d'Ecrevisses. Ils conviennent surtout dans les Paralysies & dans l'épuisement des forces, ils raniment le mouvement du Sang & des Esprits, ils provoquent la Transpiration & les Sueurs. On les donne aussi dans les maladies rebelles de la Peau, les Dartres, la Galle. On en prend deux par jour.

Bouillon anti-Scorbutique.

A un demi-setier de Bouillon de Veau, ajoutez de l'Esprit de Cochléaria un gros, & faites prendre sur le champ.

Ce Bouillon est un très-bon remède dans le Scorbut & les affections Scorbutiques. On en peut prendre soir & matin.



VINA MEDICATA.

Vinum Absinthicum.

℞. Fol. Absinth. vulgar. mundat. & exsiccat. . . . . ℥j.
Affund. Vini alb. . . . . . ℔. ij.
Macer. frigid. in matrat. per 24. hor. Cola & serv. ad usum.

Idem cum Musto præparari potest.

Ventriculum corroborare promptum est & efficax hoc Vinum, Fibris Viscerum Abdominalium Elaterem restituit. Motum Sanguinis in Chlorosi languentem exsuscitat Menstruorumque fluxui promovendo opitulatur. Hujus Vini ℥iij. aut iv. manè, jejuno Ventriculo, exhibentur, quæ si opus est, quatuor horis post prandium iterantur.

Vinum Chalybeatum.

℞. Limaturæ Ferri præparat. . . ℥j.
Croc. Orient. . . . . ℈ß.
Mali Arant. cum Cortic. concis. N°. j.

VINS MEDICAMENTEUX.

Vin d'Abſinthe.

PRENEZ une once de Feuilles d'Abſinthe mondées & sèches ; verſez deſſus deux livres de Vin blanc, & laiſſez macérer à froid pendant vingt-quatre heures, dans un matras ; puis coulez la liqueur, & gardez-la pour l'uſage.

Il peut être préparé de même avec le Vin doux.

On en prend un petit verre le matin à jeun ; & ſi le beſoin eſt preſſant, on en prend un autre quatre heures après dîner. Il eſt très-bon pour fortifier l'Eſtomac, & pour donner du reſſort aux Fibres des Viſcères du Bas-Ventre. Il ranime le mouvement du Sang dans les pâles couleurs, & provoque les Règles.

Vin Ferré.

Prenez une once de Limaille de Fer préparée, un demi-ſcrupule de Safran Oriental, une Orange amère coupée

Cinnam. in frustul. discerpt. . ℥j.
Vini alb. optim. . . . . . ℔. ij.

Infund. per triduum, vas identidem agitando.
Cola.

Præstantissimum est aperiens remedium. Obstructis Visceribus Abdominis & præsertim Utero reserandis inservit, in pallidis virginum Coloribus apprimè convenit, atque provocandis aut restituendis Catameniis promptissimum: cochlear unum aut alterum, manè & post prandium sorbetur, Aquâ simplici vel alicui Infuso convenienti remixtum.

Vinum Diureticum.

℞. *Sal. fixi Absinth. vel Siliq. Fabar.* ℈ij.
Solv. in Vin. alb. generos. . . . ℔. j.

Maximè efficax est in provocandis Urinarum Secretione & Excretione. Hydropicis maximè confert. Hæc dosis tribus quatuorve vicibus de die exhauritur, trium horarum intervallo.

avec ſon Ecorce, un gros de Canelle concaſſée, deux livres d'excellent Vin blanc; faites infuſer pendant trois jours, agitant le vaſe de temps en temps, & coulez la liqueur.

C'eſt un très-bon Aperitif pour les Viſcères du Bas-Ventre, & principalement pour la Matrice. Il convient dans les pâles couleurs, & eſt très-propre pour provoquer & rétablir les Evacuations périodiques du Sexe. On en prend une cuillerée ou deux le matin & l'après dîner, dans un verre de quelque Infuſion convenable à la maladie, ou dans un gobelet d'Eau commune.

Vin Diurétique.

Prenez deux ſcrupules de Sel fixe d'Abſinthe, ou de celui d'Ecorce de Feves, que vous ferez fondre dans une livre de fort Vin blanc.

Ce Vin eſt très-efficace pour provoquer les Urines dans les Hydropiſies. On prend la chopine dans la journée, en trois ou quatre fois, à trois heures de diſtance l'une de l'autre.

Vinum Nitratum.

℞. *Nitri purific. pulv.* . . . ʒß.
Solv. in Vini alb. . . . . . ℔. j.

Optimum eſt diureticum in Hydrope, vires ægrotantis etiam ſuſtentat. Poſt celebratam Paracenteſim præſertim præſcribitur, idque vel ſolum, tribus quatuorve vicibus, vel pro potu ordinario, Graminis Decocto permixtum.

Vinum Theriacale.

℞. *Theriac. veter.* . . . . . ʒi.
Vini Burgund. . . . . . . ℔. ß.
Miſce.

Duabus aut tribus vicibus exhibetur, unius horæ intervallo, ad refocillandas vires eorum qui vel frigore correpti, vel aquâ ſubmerſi obrigeſcunt.

Vinum Febrifugum.

℞. *Cortic. Peruv. pulv.* . . . ℥jß.
Vini rubr. generoſ. . . . . ℔ ij.

Vin Nitré.

Prenez demi-gros de Nitre purifié en poudre, que vous ferez fondre dans une livre de Vin blanc.

Ce Vin est un très-bon diurétique dans les Hydropisies ; il est en même temps fortifiant : on le donne sur-tout après la Ponction, soit seul en trois ou quatre fois, soit dans de l'Eau de-Chiendent, pour boisson ordinaire.

Vin Thériacal.

Prenez un gros de Thériaque vieille ; demi-livre de Vin de Bourgogne ; mêlez.

On le donne en deux ou trois prises, dans l'espace d'une heure, pour réchauffer & ranimer les forces dans les personnes qui ont été saisies par le froid, ou qui sont tombées dans l'eau.

Vin Fébrifuge.

Prenez une once & demie de Quinquina pulvérisé, deux livres de fort Vin

Macera per biduum, in vase vitreo diligenter obturato, vas identidem agitando: vel ꝯto dein, in fundo vasis, magmate, Liquor per inclinationem transfundatur in usûs tempore.

Valdè efficax est in Febribus intermittentibus hic Kinamkinam exhibendi modus, cum Symptomata graviora Vini usum non interdicunt. In Paroxismorum intervallis duo tresve cyathi exhauriuntur. Optimum quoque Stomachicum est remedium Vinum istud ad alimentorum juvandam coctionem; tuncque cyathus unicus ante pastum adhibetur.

Vinum Emeticum.

℞. *Croci Metall. pulv.* . . . . . ℥j.
Vini alb. optim. . . . . ℔. ij.
Infund. per aliquot dies & serva.

In insultibus Apoplecticis quandoque usurpatur Vinum Emeticum. In Potionibus Cardiacis à ʒiij. ad ℥j. aut ℥ß. admiscetur, atque etiam, ubi magna deglutiendi difficultate laborat ægrotans, Vinum ipsummet cochleatim porrigitur:

rouge ; faites macérer pendant deux jours dans un vaſe de verre exactement clos, que vous agiterez de temps en temps ; enſuite laiſſez dépoſer le marc au fond du vaiſſeau, pour verſer la Liqueur par inclination, lorſque vous voudrez vous en ſervir.

Cette forme de donner le Quinquina dans des Fièvres intermittentes eſt très-efficace, lorſqu'il n'y a point d'accidens qui contre-indiquent l'uſage du Vin. On en prend un, deux ou trois verres dans l'intervalle des Accès. C'eſt auſſi un fort bon Stomachique pour fortifier les Digeſtions ; on en prend pour lors un verre avant le repas.

Vin Emétique.

Mettez dans un matras une once de Safran des Métaux en poudre ; verſez deſſus une pinte de bon Vin blanc ; bouchez le matras, & laiſſez le tout infuſer pendant quelques jours, remuant quelquefois le matras ; réſervez-le pour l'uſage.

Le Vin Emétique eſt quelquefois employé dans les attaques d'Apoplexie. On

Clysteribus etiam ſtimulantibus adjungitur ad ℥j. aut ℥ij. tuncque præſcribitur TURBIDUM, ut ſcilicet magma ad fundum vaſis ſubſidens, ſuccuſſo vaſe, cum Vino remiſceatur antequam effundatur.

Vinum Hydragogum.

℞. Radic. Ireos Florent.
Cortic. interior. Sambuc. ana. . . ℥j.
Radic. Emulæ-campan.
Fol. Orient. ana. . . . . . . ℥ß.
Radic. Jalapp. . . . . . . ʒij.
Cinnam. . . . . ʒj.
Iis S. Art. parat. & pulver. Affund. Vin. albi optimi. . . . . ℔. ij.
Macera frigid. per aliquot dies, vas identidem agitand.
Cola & serva ad uſum.

Manè jejuno ventriculo, quandoque etiam poſt meridiem, ℥iij. vel v. hauriuntur. Seroſos humores fortiter per Alvum exturbat & in Hydrope felici cum ſucceſſu uſurpatur.

le met dans des Potions depuis trois gros, jusqu'à une once ou une once & demie; ou même, lorsque le malade a de la peine à boire, on le fait prendre seul par cuillerées. On le donne aussi en Lavement dans les mêmes cas d'Apolexie, à la dose d'une ou deux onces, & pour lors on le demande TROUBLE, *c'est-à-dire, qu'il faut secouer la bouteille avant de le verser.*

Vin Hydragogue.

Prenez des Racines d'Iris de Florence, & de l'Ecorce intérieure de Sureau, de chaque une once; Racines d'Aunée & Feuilles de Séné, de chaque une demi-once; Racines de Jalap deux gros, & un gros de Canelle, le tout en poudre & mêlez ensemble; versez par dessus deux livres de bon Vin blanc, laissez macérer à froid pendant quelques jours, agitant de temps en temps le vaisseau; coulez la liqueur, & conservez-la pour l'usage.

On en prend le matin à jeun, & quelquefois l'après-dîner, depuis un demi-verre jusqu'à un verre. Ce Vin purge bien les sérosités, & est employé avec succès dans les Hydropisies.

VINA MEDICATA
PRO FOTIBUS.

Vinum Aromaticum.

℞. SUMMIT. *Florid. Salviæ;*
Lavand.
Anthos,
Origan.
Thymi,
Fol. Lauri ana. . . . . . . ℥ß.
Salis Amnon. . . . . ʒij.
Vin. rubr. generos. . . . . ℔. iv.
Infund. tepidè.

Adhibetur hoc Vinum ad fovendas & colluendas corporis partes, quæ post Fracturas, Luxationes aut majora Vulnera debilitatæ sunt. Cutis contextum Elatere spoliatum restituit atque membrorum tumefactioni Œdematosæ medetur.

Vinum Astringens.

℞. *Malicor.*
Sumach contus.

VINS MÉDICAMENTEUX POUR LES FOMENTATIONS.

Vin Aromatique.

PRENEZ des Sommités Fleuries de Sauge, de Lavande, de Romarin, d'Origan, de Thym & des Feuilles de Laurier, de chaque demi-once, deux gros de Sel Ammoniac, quatre livres de fort Vin rouge; faites infuſer à chaud.

Ce Vin eſt employé pour étuver & pour baſſiner les parties affoiblies après des Fractures, des Luxations ou des grandes Plaies. Il rétablit le Reſſort du tiſſu de la Peau, & remédie aux Enflures qui viennent de cette cauſe.

Vin Aſtringent.

Prenez des Ecorces de Grenades, du Sumach concaſſé, des Fleurs de Roſes

Flor. Rosar. rubr. ana. . . ℥j.
Vini rubr. optim. . . . ℔. iv.
Infund. tepidè.

Cum hoc Vino tepidè foveri possunt Vulnera magnis Hæmorragiis stipata, istæ si coerceri indigeant, atque Lintea quibus infasciantur partes, eodem madefiunt. Sed Anus prolapsus uterusve relaxatus, suisque locis repositi, hocce Vino etiam utiliter foventur & continentur.



rouge, de chaque une once; faites infuſer chaudement dans quatre livres de bon Vin rouge.

On peut baſſiner avec ce Vin tiède les Plaies accompagnées de grandes Hémorragies que l'on veut arrêter; on trempe auſſi dans ce Vin les Compreſſes que l'on applique dans le même cas. On l'emploie fort utilement dans la chute du Fondement & dans les relâchemens de Matrice, pour étuver & contenir les parties lorſqu'elles ont été remiſes en place.



GARGARISMATA.

Gargarisma Commune.

℞. HORDEI *perlat.*
Radic. Alth. ana . . . . ℥j.
Coq. levit. in Aq. Fluv. ℔. ij. ß. *ad* ℔. ij.
In Colat. Dilue Syrup. de Moris, ℔ jß.

Adhibetur in levibus Gutturis Inflammationibus & in degluriendi difficultate.

Gargarisma Demulcens.

℞. *Caric. ping.* . . . . . . N°. vj.
Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. comm. & Lact. recent. ana . ℥x.
Cola ad usum.

In Faucium, Uvulæ & Tonsillarum Inflammationibus apprimè convenit, humectat & ardorem temperat. Quàm sæpissimè admovetur, & præsertim ante potum, ad ejus deglutitionem faciliorem efficiendam.

GARGARISMES.

Gargarisme Commun.

PRENEZ de l'Orge-perlé & de la Racine de Guimauve, de chaque une once; faites cuire doucement dans deux livres & demie d'Eau de Rivière, réduites à deux livres; délayez dans la colature une once & demie de Sirop de Mûres.

On s'en sert dans les Maux de Gorge superficiels, & dans les difficultés d'avaler.

Gargarisme Adouciſſant.

Prenez ſix Figues graſſes; faites cuire jusqu'à la conſomption de la quatrième partie, dans de l'Eau commune & du Lait récent, de chaque dix onces; coulez la liqueur pour l'uſage.

Il convient dans les Inflammations de la Gorge, de la Luette & des Amygdales, il humecte & il tempere; on en fait uſage très-ſouvent, & principalement avant de boire.

Gargarisma Detergens.

℞. *Hordei integr.* . . . . . ℥j.
Coq. in Aq. comm. ℔. ij. ß. *ad* ℔. ij.
sub finem inject. Fol. Rubi.
Agrim. ana, M. j.
Colato Misce Mell. Rosar. . . . ℥ij.
Spirit. Vitriol. ad grat. aciditatem.

Ubi gluten Mucosum obsidet ac impedit Faucium augustias & Deglutitionis Organa, hoc præfertur Gargarisma; Glandulas stimulando, Pituitam crassiorem quâ infarciuntur & tumescunt, excutit; atque etiam Faucium Ulcuscula optimè detergit.

Gargarisma Astringens.

℞. *Fol. Plantag.* . . . . . M. ß.
Flor. Rosar. Rubr.
Balaust. ana . . . . P. ij.
Fruct. Sumach, ... ℥iij.
Coq. leviter in Aq. comm. ℔. ij. ß. *ad*
. . . . ℔. ij.

Gargarisme Déterſif.

Prenez une once d'Orge entier ; faites cuire dans deux livres & demie d'Eau commune, réduites à deux ; mettez-y ſur la fin des Feuilles de Ronces & d'Aigremoine, de chaque une poignée ; mêlez à la colature deux onces de Miel Roſat & de l'Eſprit de Vitriol, juſqu'à une agréable acidité.

Lorſqu'une Mucoſité gluante enduit & embarraſſe la Gorge & les Organes de la Déglutition, on donne la préference à ce Gargariſme ; en picotant les Glandes, il les oblige à ſe debarraſſer de la Pituite épaiſſe qui les gonfle & qui géne le paſſage. Il nettoye auſſi très-efficacement les petits Ulcères de la Gorge.

Gargariſme Aſtringent.

Prenez une demi-poignée de Feuilles de Plantain, Fleurs de Roſes rouges & de Grenade, de chaque deux pincées, trois gros de fruits de Sumach ; faites cuire légerement dans deux livres & demie d'Eau commune,

Colato adde Alum. Tinct. . . . ʒß.
vel Aq. Rabell. ad grat. acid. vel Syrup. Granat. vel Ribesior. vel Mellis Rosat. . . . . ℥jß.

Accidit aliquando ut absque Inflammatione, Pharyngis Musculi & Membranæ abundantiori Pituitâ turgescant & impediantur: quo in casu tonicum ac repercutiens hoc Gargarisma cum felici successu adhibetur.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Decoct. vel Aposemat. anti-Scorbut.* . . . . ℔. ij.
Spirit. Cochlear.
Vini Camphor. ana. . . ℥ß.
Syrup. de Rosis siccis, ... ℥jß.
Adde, ex Præscript. Spirit. Salis Ammon. vel Salis Ammon. Q. S.

Ulcera Scorbutica Fauces, Tonsillas & Uvulam infestantia efficaciter detergit atque mundificat. Sæpiùs de die ejus usus admittitur.

réduites à deux; ajoutez à la colature un demi-gros d'Alun teint, ou de l'Eau de Rabel, juſqu'à une agréable acidité, du Sirop de Grenades ou de Groſeilles, ou du Miel Roſat, une once & demie.

Il convient dans les cas où il n'y a point d'Inflammation, mais ſeulement du relâchement ; & lorſque les Glandes de la Gorge ſont abreuvées d'une Séroſité trop abondante, un Répercuſſif, tel que celui-ci, eſt pour lors employé avec ſuccès.

Gargariſme anti-Scorbutique.

Prenez deux livres de Décoction ou l'Aposème anti-Scorbutique ; de l'Eſprit de Cochléaria & de l'Eſprit de Vin Camphré, de chaque demi-once; une once & demie de Sirop de Roſes sèches ; & ſelon qu'il ſera preſcrit, un demi-gros d'Eſprit de Sel Ammoniac, ou un gros de Sel Ammoniac.

Il eſt très-efficace pour déterger & nettoyer les Ulcères Scorbutiques qui occupent les Amygdales, la Luette, & toutes les parties voiſines de la Bouche & du Pharynx; on en répète l'uſage pluſieurs fois dans la journée.

Ad firmandas Gingivas, Misc. Gargarismatis anti-Scorb. & Astringentis ana Partes æquales.



Pour raffermir les Gencives, mêlez parties égales du Gargarifme anti-Scorbutique & du Gargarifme Aftringent.



PULVERES.

Pulvis Abſorbens.

℞. CRETÆ *Brianconenſis*,
Corall. rubr. præparat.
Ocul. Cancr. ana. . . . . . ℥j.
M. F. Pulv.

Doſis eſt à Gr. x. vel xij. ad ʒß. exhibeturque vel Aquâ, Juſculo, aut Ptiſanâ dilutus, vel cum Conſervâ Roſarum in Boli formam redactus. Acida in Ventriculo nidulantia abſorbet. Inter Lactis uſum, ne aceſcat, quandoque Feciliter adhibetur.

Pulvis Temperans.

℞. *Nitr. purif.* . . . . . . ℥iij
Tartar. Vitriolat. . . . . ℥ij.
Salis Sedativ. D. Homberg. . ʒj.
Miſce.

Doſis eſt à Gr. x. ad ℈j. vel ʒß. in Spaſmodicis affectibus. Ad compeſcendum

POUDRES.

Poudre Absorbante.

PRENEZ de la Craie de Briançon, du Corail rouge & des yeux d'Ecrevisses, de chaque une once; mêlez & faites-en une Poudre.

La dose est depuis dix ou douze grains, jusqu'à un demi-gros: dans quelques cuillerées d'Eau, de Bouillon ou de Tisane, ou en Bol avec de la Conserve de Roses. On l'emploie pour détruire les Aigreurs de l'Estomac; & quelquefois pendant l'usage du Lait, pour empêcher qu'il ne s'aigrisse.

Poudre Tempérante.

Prenez trois onces de Nitre purifié, deux onces de Tartre Vitriolé, & un gros de Sel Sédatif de M. Homberg; mêlez.

La dose est depuis dix grains, jusqu'à un scrupule & un demi-gros. On s'en sert

Sanguinis vel Humorum perturbationem, vel Nervorum motus abnormes præſcribitur, porrigiturque vel ſub formâ Boli, vel Potionibus ſedantibus admixtus.

Pulvis anti-Epilepticus

℞. *Viſci Querc.* . . . . . . ℥jß.
Rad. Pæoniæ mar.
Valerianæ ſylveſtr. ana. . ℥ß.
Flor. Lilii convall.
Tiliæ ana. . . . . . ℈iv.
Kermes Miner. . . . . . . ℈j.
Salis Ammoniac.
Borac. Venet. ana. . . . . . ʒvj.
Cinnabaris nativ.
Salis Sedat. ana. . . . ʒiv & ℈ij.
M. F. S. A. Pulvis.

Doſis à Gr. xij. ad ʒj. Exhibetur manè, jejuno Ventriculo, Vino vel Aquâ dilutus, vel ope Syrupi alicujus convenientis in Boli formam redigitur. In Epilepſiâ & morbis Convulſivis efficax eſt. Sed obſervandum eſt quòd hujus pulveris uſui diù inſiſtendum ſit, & per menſes imò & annos uſurpari debeat, intra Paroxyſmorum aſſultus.

dans les affections Spasmodiques, & pour calmer les trop grandes agitations, soit du Sang & des Humeurs, soit du genre Nerveux. Elle se reduit en Bols, ou on l'ajoute dans les Potions calmantes.

Poudre contre l'Epilepsie.

Prenez une once & demie de Guy de Chêne; Racines de Pivoine mâle & de Valériane sauvage, de chaque demi-once; Fleurs de Muguet & de Tilleul, de chaque quatre scrupules; un scrupule de Kermès Minéral; du Sel Ammoniac & du Borax de Venise, de chaque six gros; du Cinnabre naturel & du Sel Sédatif, de chaque quatre gros & deux scrupules; mettez le tout en Poudre suivant l'Art, & mêlez.

La dose est depuis douze grains, jusqu'à un gros. On la prend le matin à jeun, dans de l'Eau ou dans du Vin, ou bien on la réduit en Bols avec un Sirop approprié pour le Mal Caduc & les maladies Convulsives. On doit observer d'en continuer très-long-temps l'usage dans l'intervalle des Accès, pendant des mois & des années.

Pulvis Anthelminticus

℞. *Corallinæ*,
Semin. contra, *ana* . . . ℥ß,
Aquil. Alb. . . . . . . ℈ij.
Misce.

Dosis est à Gr. vj. ad ℈j. Exhibetur sub formâ Boli, vel intra duas offas panis jurulenti. In pueris ac adultis Vermes efficaciter necat & expellit.

Pulvis Astringens

℞. *Rad. Torment.*
Bistort. ana. . . . . . ʒß.
Sem. Thalictr.
Berber.
Fruct. Sumach;
Flor. exsiccat. Rosar. rubr. ana. ʒij.
Boli Armen.
Sang. Dracon. ana . . . . ʒjß.
Corall. rubr. præparat.
Terræ Sigill.,
Catechu,
Mastich.

Poudre Anthelmintique ou contre les Vers.

Prenez de la Coralline & de la Sémence de Barbotine, de chaque demi-once, deux ſcrupules de Mercure doux ; mêlez, & faites la Poudre.

La doſe eſt depuis ſix grains, juſqu'à un ſcrupule. On la fait prendre dans une cuillerée de ſoupe, ou en Bols. Elle tue & expulſe très-efficacement les vers dans les enfans & dans les adultes.

Poudre Aſtringente.

Prenez des Racines de Tormentille & de Biſtorte, de chaque une demi-once ; des Semences de Taliĉtron & d'Epine-vinette, des Fruits de Sumach & des Fleurs sèches de Roſes rouges, de chaque deux gros ; du Bol d'Arménie & du Sang-Dragon, de chaque un gros & demi ; du Corail rouge préparé, de la Terre Sigillée, du Cachou, du Maſtic & du Succin jaune, de chacun un gros ; deux ſcrupules d'Alun de Roche purifié, & ſix grains de Laudanum ; mêlez.

Succin. flav. ana. . . . . . . ℥j.
Alum. Rup. purif. . . . . . ℈ij.
Laudani, ... Gr. vj.
Misce.

Pulveris hujusce dosis est à Granis viij. aut x. usque ad ʒß. Porrigitur Vino vel Aquâ dilutus, aut in cochleari panis jurulenti. In compescendis Hæmorragiis, quas sistere periculo vacare visum est, apprimè convenit ut & in Diarrhæis & Dyssenteriis, postquam generalia Præsidia præmissa sunt, & maximâ semper adhibitâ cautione.

Pulvis Purgans.

℞. *Sennæ,*
Rhei pulv. ana. . . . . . ʒj.
Jalapp. . . . . ʒij.
Diacrid. . . . . ʒj.
Cremor Tartar.
Diaphor. Min. ana. . . . ʒvj.
Anis. . . . . ʒß.
M. F. Pulv.

Præscribi potest à Gr. xv. ad ʒß. aut ℈ij. Efficaciter alvum subducit. Vino vel Aquâ dilutus, aut ex cochleari panis jurulenti exhibetur.

La dose de cette poudre est depuis huit ou dix grains, jusqu'à un demi-gros. On la donne dans un peu d'Eau ou de Vin, ou bien dans de la soupe, entre deux tranches de pain. Elle convient dans les Hémorragies que l'on juge à propos de supprimer, dans les Dévoiemens & les Dyssenteries, après avoir fait précéder les Remèdes convenables, & on l'emploie toujours avec beaucoup de circonspection.

Poudre Purgative.

Prenez du Séné & de la Rhubarbe pulvérisée, de chaque une once; deux gros de Jalap, un gros de Diagrède; de la Crême de Tartre & du Diaphorétique Minéral, de chaque six gros, & un demi-gros d'Anis; mêlez le tout ensemble, & mettez en Poudre.

On peut prendre de cette Poudre depuis quinze grains, jusqu'à un demi-gros & même deux scrupules. Elle purge efficacement en la donnant dans de l'Eau, dans du Vin, ou entre deux soupes de pain.

Pulvis Hydragogus.

℞. *Semin. Ebuli*,
Radic. Jalapp.
Turpeth. ana. . . . . . . ℥j.
Gumm. Gutt. . . . . . . ʒj.
Cinnam.
Macis ana. . . . . . . ʒß.
Adde. ex Præſcripto, Salis Ruppell. vel Vegetab. vel Cathar. amar. . . ℥j.

A Granis xviij. ad ℈ij præſcribitur. Seroſos Humores per alvum potenter eliminat. In Tumoribus Œdematoſis & Hydrope ſpecialiter convenit.

Pulvis Sternutatorius.

℞. *Radic. Ireos*, ... ʒj.
Fol. Majoranæ ſicc.
Florum Lilii convall. ana. . . ʒß.
Helleb. alb. . . . . . . ℈j.
F. Pulv.

Pugillus unus pluries in die naribus excipitur, in diuturnis, inveteratis & pertinacibus Capitis doloribus, in Apoplexiâ & affectibus Soporoſis. Sternutationem provocat, quandoque Sanguinis

Poudre Hydragogue.

Prenez de la Semence d'Hièble, des Racines de Jalap & du Turbith, de chaque une once; un gros de Gomme Gutte, de la Canelle & du Macis, de chaque demi-gros; ajoutez-y, d'après l'Ordonnance, une once de Sel de la Rochelle, ou de Sel Végétal, ou de celui d'Epſom.

Cette Poudre ſe donne depuis dix-huit grains, jusqu'à deux ſcrupules. Elle purge très-bien les Séroſités. On l'emploie dans les Enflures & les Hydropiſies.

Poudre Sternutatoire.

Prenez un gros de Poudre d'Iris; des Feuilles de Marjolaine sèche, des Fleurs de Muguet, de chaque demis-gros, & un ſcrupule d'Hellébore blanc; mêlez, & faites du tout une poudre.

On en prend une pincée par le nez, pluſieurs fois dans la journée. Elle convient dans les maux de Tête habituels & invétérés, dans l'Apoplexie, dans les affections Soporeuſes. Elle provoque l'Eter-

Fluxum è Naribus, quo ægrotans plurimùm ſæpè ſublevatur.

Æthiops Martialis.

℞. Limaturæ Ferri Q. V.
Affunde Aquam limpid. ad supereminent. ſex digit. Agita ſingul. diebus ſpatulâ ferreâ. Ubi Aqua conſumpta fuerit, ſingulis vicibus renovetur, uſque dum Limatura in Pollinem nigerrimum evaſerit, interim cavendo ne, deficiente Aquâ, ſuperficies exſiccetur.

Inter varias Martis præparationes hæc primas tenet, cujus ope Metallum in partes integrantes ſubtiliſſimas reſolvitur, abſque eo quod ejus natura alterationem aliquam vix ſubeat. A Gr. vj. ad xij. exhibetur iis in caſibus, in quibus Humorum lentescentium Infarctus reſolvere & tonum ac Elaterem Vaſis addere animus eſt. Attenuat & corroborat, motum Sanguinis circuitui impertit. In Obſtructionibus Viſcerum, Hepatis, Lienis & Meſenterii apprimè

nument & quelquefois même un Saignement de Nez, ce qui soulage fort souvent le malade.

Ethiops Martial.

Prenez ce que vous voudrez de Limaille de Fer; versez dessus de l'Eau claire, jusqu'à ce qu'elle surnage de six doigts; agitez tous les jours avec une spatule de fer; & à mesure que l'Eau se dissipera, mettez-en de nouvelle, jusqu'à ce que la Limaille soit convertie en une Poudre très-noire, prenant garde que, par le défaut d'Eau, la superficie ne se desséche.

C'est une des meilleures préparations de Mars, par laquelle ce Métal est réduit en parties très-subtiles, sans être aucunement décomposé. On le donne depuis six grains jusqu'à douze, dans le cas où l'on veut diviser les Engorgemens d'Humeurs & donner du Ressort aux Vaisseaux : il atténue, il fortifie, & donne du mouvement au sang; il convient dans les Obstructions du Foie, de la Ratte, du Mésentère, dans les Pâles

convenit, ut & in Cachexiâ, Chlorosi & Mensium Suppressionibus.

Antimonium Præparatum.

℞. *Antim. pulv. & Supra prophyritem lævigati Q. V.*

Tere in mortario cum Aquâ, Aquam turbidam Decanta; remanentem Materiam super porphyritem Læviga, huic Affunde alteram Aquam, iterum tere & turbidam Aquam supra priorem affunde, idque toties Repete, donec totam Materiam exhauseris, Aquam omnem effusam Decanta, antimonium in fundo vasis remannes Exsicca & Serva.

A Gr. j. ad xxiv. præscribitur, sive ex panis jurulenti coclheari, sive Conservâ aliquâ conveniente exceptum pro Boli forma. Tanquam remedium efficaciter humores liquans & attenuans valdè proficit in Ulceribus, Scirrhis & Rheumaticis affectibus inveteratis, in Schorbuto, Scrophulis,

Couleurs, dans les Suppressions de Règles, &c.

Antimoine Préparé.

Prenez ce que vous voudrez d'Antimoine pulvérisé & porphyrisé; broyez-le avec de l'Eau dans un mortier, & décantez l'Eau trouble; porphyrisez de nouveau la Matière qui sera restée, versez dessus de la nouvelle Eau, & broyez de nouveau; mettez l'Eau trouble avec la précédente; répétez la même chose, jusqu'à ce que toute la Matière soit consommée; décantez toute l'Eau; desséchez l'Antimoine qui sera resté au fond du vase, & le gardez pour l'usage.

On le donne depuis un grain, en augmentant chaque jour, jusqu'à quinze ou vingt grains, soit dans la soupe, soit incorporé avec quelque Conserve appropriée. Il convient comme fondant & comme atténuant dans les Ulcères, dans les Squirrhes, dans les Rhumatismes invetérés, les affections Scorbutiques, dans les Ecrouelles,

morbis Cutaneis, Lichenibus, & iis etiam qui à Lue Venerea Sobolescunt. Pulveris usui jungitur, pro morbi varietate, vel Ptisana Fumariæ, vel Lignorum sudoriferorum, vel Radicis Lapathi acuti.



les maladies de la Peau ; les Dartres, & même celles qui dépendent du Virus Vénérien. On y joint l'usage de la Tisane de Fumeterre, des Bois sudorifiques, ou de Racine de Patience sauvage, selon la maladie que l'on a à traiter.



BOLI.

Bolus Solvens.

℞. PANACEÆ *Mercurial.* . Gr. iv.
Tartar. Mart.
Diaphoret. Mine. ana. . . Gr. x.
Misce cum Syrup. de 5. *Radic. Q. S.*

Felici cum successu usurpatur in Obstructionibus Glandularum tum internarum tum externarum; Lymphaticas Concretiones resolvit. Manè jejuno Ventriculo exhibetur, superbibendo cyathos aliquot Decocti Radicis Chinæ, vel Infusi Theiformis herbarum ægritudini convenientium.

Bolus Carthartico-Solvens.

℞. *Aquil. alb.*
Jalapp. pulverat. ana. . . Gr. x.
Diacrid. . . . . Gr. vj.
Misce cum Confect. Hamech Q. S.

Eodem tempore quo Serositates nimiùm

BOLS.

Bol Fondant.

PRENEZ quatre grains de Panacée Mercurielle, du Tartre Martial & du Diaphorétique Minéral, de chaque dix grains; mêlez, & avec une suffisante quantité de Sirop des cinq Racines, faites un Bol.

Il est employé avec succès dans les Engorgemens des Glandes intérieures & extérieures. Il divise les Concrétions Lymphatiques. On le prend le matin à jeun, & l'on boit par dessus quelques verres d'Eau de Squine ou d'Infusion Théiforme de plantes appropriées à la maladie.

Bol Fondant Purgatif.

Prenez du Mercure doux & du Jalap pulvérisé, de chaque dix grains, & six grains de Scammonée; mêlez avec suffisante quantité de Confection Hamech.

Il évacue efficacement les Sérosités, en

glutinosas dividit & attenuat, easdem foràs deturbat. Feliciter usurpatur in Glandularum Mesenterii Infarctibus, in Lichenibus, in Hydrope incipiente; subjungiturque Potus pro morbi varietate varius.

Bolus Febrifugus.

℞. *Cortic. Peruv. pulv.* . . . ℈ij.
Nitri purif. . . . . . . Gr. vj.
Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Febrium intermittentium tertianarum & quartanarum curationi dicatus est, ubi præmissis Venæ Sectionibus, Emeticis & Catharticis rectè præparatus est æger. Bis, ter & quater exhibetur in die, pro morbi magnitudine, tempore & ægri constitutione, sed semper in Paroxysmorum intermissione vel remissione.

même temps qu'il les divise. On le donne avec succès dans les Obstructions des Glandes du Mésentère, dans les Dartres, dans les Hydropisies commençantes, en y joignant une Tisane convenable pour la maladie.

Bol Fébrifuge.

Prenez deux scrupules de Quinquina pulvérisé, & six grains de Nitre purifié; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe, & faites un Bol, qu'on peut partager en plusieurs Pilules, s'il est trop gros.

On s'en sert pour la cure des Fièvres intermittentes tierces & quartes, après avoir préparé le malade par les Saignées, les Emétiques & les purgatifs. On le répète deux, trois & quatre fois par jour, selon la nature de la maladie & l'état du malade, & toujours dans les intervalles ou dans la rémittence des Accès.

Bolus Febrifugus Catharticus.

℞. *Cortic. Peruv* . . . . ℥ß.
Jalapp . . . . Gr. vj.
Tartar. Mart. . . . . . . Gr. x.
Rhei,
Sennæ pulv. ana. Gr. viij.
Misce cum Syrup. de Cichor. compos. Q. S.

Huic Bolo palma conceditur, cum Febrili aliquo Fermento scatent adhuc Primæ Viæ, quo repurgari debent. Duabus vicibus exhibetur dosis, si major sit quam unâ vice deglutiri possit.

Bolus ad Stomachum.

℞. *Opiat Salom.*
Extract. Juniper. ana. . . . ℈j.
Æthiopis Mart . . . . Gr. viij.
Elixir Propriet. . . . Gutt. iv.
Misce.

Ventriculum corroborat, Digestioni alimentorum opitulatur, ciborum Appetitum promovet. Manè jejuno, vel mox pransuro exhibetur.

Bol Fébrifuge Purgatif.

Prenez un demi-gros de Quinquina ; ſix grains de Jalap, dix grains de Tartre Martial ; de la Rhubarbe & du Séné pulvériſé, de chaque huit grains ; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop de Chicorée composé.

On donne la préférence à ce Bol, lorſqu'il y a encore, dans les premières voies, quelque Levain de Fièvre à évacuer. On partage la doſe en deux, pour les faire prendre en deux fois, ſi elle ne peut être priſe en une.

Bol pour l'Eſtomac.

Prenez de l'Opiat de Salomon & de l'Extrait de Genièvre, de chaque un ſcrupule ; huit grains d'Ethiops Martial & quatre gouttes d'Elixir de Propriété ; mêlez enſemble.

Il fortifie l'Eſtomac, perfectionne la Digeſtion, augmente l'Appétit. On le donne le matin à jeun, ou peu de temps avant le diner.

Bolus ad Dyssenteriam.

℞. *Diascord. Fracast.* . . . Gr. xx.
Ipecacuanh. . . . . . . Gr. iij.
Terræ Catechu,
Corall. rubr. præparat. ana . Gr. vj.
Syrup. Magistr. Astring. Q. S.

Adhibetur in Dyssenteria & Dyssentericis affectibus, postquam præcesserit Sanguinis missio, si opus esse visum fuerit, atque etiam ubi, exhibitâ majori Radicis Brasiliensis dosi, Ventriculus & Intestina repurgata fuerint. In duas partes dividi potest ista dosis, ita ut pars una mane, altera sero exhibeatur; vel etiam dosis integra bis in die porrigitur.

Bolus anti-Dyssentericus Astringens.

℞. *Cortic. Simaroubæ pulv.*
Corall. rubr. præparat.
Terræ Catechu, ana . . . Gr. x.
Pilular. de Cynogloss. . . Gr. j.
Misce cum Conserv. Cynorrhod. S. Q.

Semel vel bis in die exhibetur Bolus iste, cum ex Fibrarum Intestinalium

Bol pour la Dyſſenterie.

Prenez vingt grains de Diaſcordium de Fracaſtor, trois grains d'Ipécacuanha, du Cachou brut & du Corail rouge préparé, de chaque ſix grains; faites votre Bol avec ſuffiſante quantité de Sirop Magiſtral Aſtringent.

On l'emploie dans les Dyſſenteries, aprés avoir fait précéder les Saignées, s'il eſt néceſſaire, & aprés avoir donné l'Ipécacuanha en grande doſe. On peut partager ce Bol en deux priſes, & en faire prendre une le matin & l'autre le ſoir; ou même répéter la doſe entière deux fois par jour.

Bol Aſtringent pour la Dyſſenterie.

Prenez de l'Ecorce de Simarouba pulvériſée; du Corail préparé & du Cachou brut, de chaque dix grains, & un grain de Pilules de Cynogloſſe; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Conſerve de Cynorrhodon.

Lorſqu'il eſt manifeſte que les Dyſſente-

Atonià & laxitate, aut ex Humoribus acrioribus, qui abſorbendi ſunt & edulcorandi, Dyſſenteriam foveri compertum eſt.

Bolus Bechicus.

℞. *Spermat. Ceti Oleo Amygd. dulc. ſoluti,* . . . . ℈j.
Pulver. Hali, ... Gr. x.
Croci, ... Gr. iij.
Miſce cum Syrup. de Heder. terreſtr. S. Q.
Adde, ex Præſcripto, Kinækinæ, Gr. x.
Balſam. Canad. . . . . Gutt. ij.

Demulcens, attenuans & detergens eſt hic Bolus. Humores in Pectore glutinoſos dividit, Tuſſim mitigat, Expectorationem juvat, atque etiam in incipiente Suppuratione detergit aliquantiſper.

Bolus Hæmophthicus.

℞. *Pulver. Abſorbent. noſtri,* . . Gr. x.
Catechu,
Succini alb. præparat. ana, Gr. viij.
Sang-Dracon. . . . . . Gr. vj.

ries viennent du relâchement des Fibres ou d'Humeurs âcres qu'il faut abſorber & adoucir, on donne ce Bol une ou deux fois par jour.

Bol Béchique.

Prenez un ſcrupule de Blanc de Baleine, diſſous dans l'Huile d'Amandes douces; dix grains de poudre d'Hali & trois grains de Safran; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop de Lierre terreſtre; ajoutez-y, ſelon les circonſtances, dix grains de Quinquina, deux gouttes de Baume de Canada.

Ce Bol eſt en même-temps adouciſſant, fondant & déterſif. Il fond les Humeurs gluantes dans la Poitrine, il calme les irritations de la Toux, il facilite l'Expectoration, & déterge même dans les Suppurations légeres & commençantes.

Bol contre le Crachement de Sang.

Prenez dix grains de la Poudre abſorbante, décrite ci-devant; du Cachou & du Succin blanc préparé, de chaque huit grains, & ſix grains de Sang-Dragon;

Syrup. de Karabe Q. S.

In nimiùm productâ Hæmophthysi usurpatur, cùm, præmissis largioribus Sanguinis missionibus, potionibusque & potibus demulcentibus ac temperantibus frustrà adhibitis, perstat Sanguinis à Pulmone prorumpentis eruptio.

Bolus ad Hæmorragiam.

℞. *Corall. rubr. præparat.*
Lapid. Hæmat. ana . . . Gr. x.
Terræ Sigill.
Catechu, ana . . . . Gr. vj.
Alumin. Tinct. . . . . Gr. ij.
Misce cum Syrup. de Symphyt. maj. Q. S.
Addi possunt, ex Præscripto, Guttæ Anodynæ.

In magnis Hæmorragiis Vulnera stipantibus, in Vomitu Sanguinis adhibetur, & pro casûs urgentiâ potest iterari.

Bolus ad Chlorosim.

℞. *Æthiopis Martial.*

mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop de Karabé, & faites le Bol.

On le donne dans les Crachemens de Sang trop abondans, & qui perſiſtent après avoir mis en uſage le ſecours de la Saignée, les boiſſons & les autres remèdes adouciſſans & tempérans.

Bol pour les Hémorragies.

Prenez Corail rouge préparé, Pierre Hématite & Alun Teint, de chaque dix grains; Terre Sigillée & Cachou, de chaque ſix grains; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop de grande Conſoude. On peut y ajouter, ſelon l'occaſion, des Gouttes Anodynes.

On l'emploie dans les grandes Hémorragies accidentelles, qui ſurviennent après des Bleſſures; dans les Vomiſſemens de Sang. On peut les réitérer, ſelon l'urgence du cas.

Bol pour les Pâles-Couleurs.

Prenez de l'Ethiops Martial & du Sa-

Croci Orient. ana . . . Gr. vj.
Rhei pulver.
Arcani Duplic. ana . . . . ℈j.
Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Sanguinis circuitum promovet, languentes exsuscitat vires, quod in Pallidis virginum Coloribus palmarium est. In duas partes dividitur dosis de die exhibenda, & in plures dies continuanda.

Bolus Emmenagogus.

℞. *Æthiopis Mart.* . . . Gr. viij.
Borac. Venet.
Myrrh.
Aloes Soccotorin.
Salis Absinth. ana . . . Gr. vj.
Croci Orient. . . . . . Gr. iv.
Misce cum Syrup. de Artemisia Q. S.

Sanguinis motum adauget & Uteri Vasa perrumpit. Eo potissimum tempore adhiberi debet, quo periodicè turget Uterus in mulieribus malè Menstruatis, atque remedia generalia præmittere expedit, qualia sunt Sanguinis missio, Balnea, Pediluvia.

fran Oriental, de chaque ſix grains; de la Rhubarbe pulvériſée & de l'*Arcanum Duplicatum*, de chaque un ſcrupule; mêlez, & avec une ſuffiſante quantité de Sirop d'Abſinthe faites-en un Bol.

On le partage en deux priſes, que l'on fait prendre dans la journée. Il donne du mouvement au Sang, & ranime l'état de langueur, qui accompagne les Pâles-Couleurs. Il faut le continuer pluſieurs jours.

Bol Emménagogue.

Prenez huit grains d'Etiops Martial, du Borax de Veniſe, de la Myrrhe, de l'Aloès Soccotrin & du ſel d'Abſinthe, de chaque ſix grains, & quatre grains de Safran Oriental; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop d'Armoiſe.

Il donne beaucoup de mouvement au Sang, & détermine les Vaiſſeaux de la Matrice à s'ouvrir; on le preſcrit principalement dans le temps où devroit ſe faire l'Evacuation périodique dans les perſonnes qui ne ſont pas bien réglées, après avoir fait précéder les remèdes généraux indiqués en pareil cas.

Bolus Hystericus.

℞. *Croci Oriental.*
Castorei pulver. ana . . . Gr. v.
Assæ fetidæ, ... Gr. iij.
Pulver. de Gutteta,
Salis Sedativ. ana . . . Gr. x.
Tinct. Succin. . . . . . Gutt. ij.
Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Pluries de die & pluribus diebus prorogatur ejus usus in affectionibus Hystericis, adhibito potu ordinario convenienti.

Bolus Anthelminticus.

℞. *Rhei elect.*
Corallin. ana . . . . Gr. x.
Semin. contra, ... Gr. viij.
Mercur. dulc. . . . . . Gr. vj.
Myrrh. . . . . Gr. v.
Misce cum Syrup. de Absinth. S. Q.

In affectibus infantium & adultorum Verminosis æquè convenit, ejusque dosis dispartitur vel iteratur, pro ægrotantis ætate variâ.

Bol Hystérique ou contre les Vapeurs.

Prenez du Safran Oriental & du Castor pulvérisé, cinq grains de chaque; trois grains d'*Assa* fétide; Poudre de Guettète & Sel Sédatif, de chaque dix grains, & deux gouttes de Teinture de Succin; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

On l'emploie & on le répète plusieurs jours de suite dans les affections Hystériques, en y joignant une boisson appropriée.

Bol Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez de la Rhubarbe choisie & de la Coralline, de chaque dix grains; huit grains de Semen-contra, six grains de Mercure doux, & cinq grains de Myrrhe; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

Il convient également dans les affections Vermineuses des enfans & des adultes. On le donne & on le répète, en une ou plusieurs prises, selon l'âge du malade.

Bolus anti-Epilepticus.

℞. *Pulv. anti-Epilept.* . . . . . . ʒß.
Misce cum S. Q. Syrup. de Stœchade.
Semel vel bis in die, & in longum tempus prorogari debet ejus ufus, per Infultuum Epilepticorum intervalla.

Bolus Hydragogus.

℞. *Pulver. Hydragogi,* . . . . ʒj.
Misce cum Syrup. de Rhamno Cathart. S. Q.
In Hydrope, & Œdematofis crurum pedumque Tumoribus ufurpatur præfertim. Serofos Humores potenter evacuat.

Bolus Mesentericus.

℞. *Millepedum præparat.* . . . ℈ß.
Gumm. Ammoniac. . . . Gr. viij.
Tartar. Vitriol.
Æthiop. Martial. ana . . Gr. vj.

Bol contre l'Epilepsie.

Prenez un demi-gros de Poudre anti-Epileptique, décrite plus haut; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Stœchas.

Il faut en continuer très-long-temps l'usage dans les intervalles des Accès, une ou deux fois par jour.

Bol Hydragogue.

Prenez un gros de Poudre Hydragogue, dont la recette est ci-dessus; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Noirprun.

On le donne une ou deux fois par jour, pour évacuer les Sérosités dans l'Hydropisie & l'Enflure des jambes.

Bol Mésentérique.

Prenez un demi-scrupule de Cloportes préparés, huit grains de Gomme Ammoniac; Tartre Vitriolé & Ethiops Martial, six grains de chaque; mêlez avec une suf-

Miſce cum Syrup. de Pomis compoſ.

In Viſcerum Abdominis Obſtructionibus & Meſenterii Glandularum Infarctibus efficax eſt medicamentum ſolvens. Ejus uſus diù prorogari debet.

Bolus Pſoricus.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . . Gr. x.
Panac. Mercurial.
Extract. Fumar. ana . . Gr. vj.
Syrup. de Fumar. Q. S.

In Scabie & Impetigine multum proficit, in quibus ejus uſui diù inſiſtendum, utpotè morbis pertinacibus.

Bolus ad Fluorem Album.

℞. *Radic. Chinæ,*
Salſæ-parill. tenuiter pulver.
Terræ Sigill.
Lapid. Hæmat. præparat. ana Gr. x.
Camphor. . . . . Gr. j.
Balſami alb. Canadenſ. . . Gutt. iij.

Miſce cum Syrup. de Symphyt. maj. S. Q.

fiſante quantité de Sirop de Pommes composé.

C'eſt un fondant très-bon dans les Obſtructions des Viſcères du Bas-Ventre & des Glandes du Meſentere. Il faut en continuer l'uſage pendant quelque temps.

Bol pour les Maladies de la Peau.

Prenez dix grains de Fleurs de Soufre ; de Panacée Mercurielle & d'Extrait de Fume-terre, ſix grains de chaque ; mêlez avec ſuffiſante quantité de Sirop de Fume-terre.

Il eſt très-efficace contre la Gale & les Dartres, qui ſont ordinairement des maladies très-obſtinées : il faut en continuer l'uſage pendant long-temps.

Bol contre les Pertes Blanches.

Prenez de la Squine & de la Salſepareille ſubtilement pulvériſées, Terre Sigillée, Pierre Hématite préparées, de chaque dix grains ; un grain de Camphre, & trois gouttes de Baume blanc de Canada ; faites votre Bol avec une ſuffiſante quantité de Sirop de grande Conſoude.

Laxiorem Uteri Texturam corroborat, Humoremque ad Cutem revellit Perspiratione eliminandum. Diuturnus esse debet illius Boli usus.



Il fortifie les Vaisseaux de la Matrice trop relâchés, & détermine l'Humeur à se porter à la Peau & à se dissiper par la Transpiration. L'usage doit en être continué long-temps.



OPIATÆ.

Opiata Carthartica Chalybeata.

℞. *Æthiop. Martial.* . . ℥ß.
Senn. mund.
Rhabarb.
Jalapp. pulver. ana . . . . ʒij.
Milleped. præparat.
Æthiop. Miner.
Diacridii, ana . . . . . ʒj.
Salis Rupell. . . . . . . ℥ß.
Electuarii Diaphœnici, . . . ʒvj.
Misce & cum Syrup. de Rosis Pallid. vel de quinq. Radicibus F. Opiat.

Optimum solvens medicamentum est in Obstructionibus Hepatis, Lienis aliorumque Viscerum Abdominis. Evacuando dissolvit Humores tenaciores, & apprimè convenit cum hujusmodi Humoribus Primæ scatent Viæ. Dosis ʒß. ad ʒjß. Semel vel bis in die, pro ægrotantis viribus & ætate, evacuandi aut alterandi scopo.

OPIATS.

Opiat Chalibé Purgatif.

PRENEZ une demi-once d'Ethiops martial du Séné mondé, de la Rhubarbe & du Jalap pulvérisé, de chaque deux gros; Cloportes préparés, Ethiops Mineral & Scammonée, de chaque un gros; une demi-once de Sel de la Rochelle, & six gros d'Electuaire Diaphœnic; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Roses pâles, ou des cinq Racines; & faites-en un Opiat.

C'est un fondant très-efficace dans les Obstructions du Foie, de la Ratte & des Viscères du Bas-Ventre. Il évacue en fondant, & convient très-fort lorsque les premières voies sont farcies d'Humeurs gluantes qu'il faut attenuer & purger. La dose est depuis demi-gros jusqu'à un gros & demi. On la prescrit une ou deux fois par jour, suivant l'âge & les forces du malade.

Opiata ad Aſthma.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . . ℥v.
Millepcd. præparat.
Radic. Ireos,
Succin. præparat. ana. . . ℥ß.
Myrrh.
Benzoin. ana . . . . . ʒj.
Croci Orient.
Kermes Mineral. ana . . ℈ij.
Miſce cum Oxymell. Scillit. S. Q. & fiat Opiat. S. A.

Semel aut bis in die ʒj. aut ʒjß. ægrotanti porrigitur. Lympham tenacem & glutinoſam, quæ in Aſthmate Trachæam-Arteriam & Bronchia obſtruit & occludit, attenuat ac reſolvit, ſicque Reſpirationis & Expectorationis difficultatibus opitulatur.

Opiata ad Aſthma ex Antimonio.

℞. *Antimon. crud. præparat.* . . ℥iij.
Gumm. Ammoniac. . . . . . ʒiij.
Conſerv. Enulæ-campan. . . . ℥jß.
Miſce cum Syrup. de Hedera terreſtri S. Q. & fiat Opiata.

Opiat contre l'Asthme.

Prenez quatre onces de Fleurs de Soufre ; des Cloportes préparés, de la Racine d'Iris & du Succin préparé, de chaque demi-once ; de la Myhrre, du Benjoin, de chaque un gros; du Safran Oriental, du Kermès Minéral, de chaque deux ſcrupules ; mêlez avec une ſuffiſante quantité d'Oxymel Scillitique, & faites l'Opiat ſuivant l'Art.

On en donne une ou deux fois par jour, un gros ou un gros & demi. Il fond & diviſe la Lymphe gluante, qui dans l'Aſthme obſtrue & embarraſſe la Trachée-Artère & ſes diviſions. Il facilite la Reſpiration & l'Expectoration.

Opiat d'Antimoine contre l'Aſthme.

Prenez trois onces d'Antimoine crud préparé, trois gros de Gomme Ammoniac, une once & demie de Conſerve d'Aunée ; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Sirop de Lierre terreſtre, & faites l'Opiat.

Bronchialem Lympham potenter diſſolvit, difficulterque anhelantibus præſens auxilium eſt. Exhibetur à Gr. xij. ad ℈j. imò & ad ʒß. atque bis terve in die iteratur doſis.



On le donne depuis douze grains, jusqu'à un scrupule & même un demi-gros ; on en prend deux ou trois prises par jour. Il divise puissamment la Lymphe Bronchiale, & soulage efficacement la difficulté de respirer.



PILULÆ.

Pilulæ Stomachico-Catharticæ.

℞. ALOES. *Soccotorin.* . . . ℥iv.
Turbith,
Myrobal. citrin. ana . . . . . ℥j.
Rhabarb. elect.
Jalapp. ana . . . . ℥ß.
Tartar. Solub. . . . . ʒiij.
Cinnamomi,
Ligni Aloes ana . . . . . ʒj.
Elixir. Propriet. . . . Gutt. XL.
Syrup. de Absinth. S. Q.
F. Massa.

Alimentorum Digestioni Favent, Appetitum promovent & Alvi libertatem. Dum Ventriculum corroborare animus est, refractâ dosi debent exhiberi, à Gr. iv. ad viij. & duæ tresve doses in die præscribuntur, earumque per plures dies prorogatur usus: quod si verò alvum subducere intendit Medicus, à ℈j. ad ʒj. porrigitur, duobus solummodò diebus continuis.

PILULES.

Pilules Purgatives Stomachiques.

PRENEZ quatre onces d'Aloès Soccotrin; du Turbith & des Myrobolans citrins, de chaque une once; de la Rhubarbe choisie & du Jalap, de chaque demi-once; trois gros de Tartre Soluble; de la Canelle, du Bois d'Aloès, de chaque un gros; & quarante gouttes d'Elixir de Propriété; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe; faites la masse des Pilules selon l'Art.

Elles fortifient la Digestion, entretiennent la liberté du Ventre, & donnent même de l'Appétit. La dose doit être très-petite, lorsqu'il s'agit de fortifier l'Estomac, depuis quatre jusqu'à huit grains; & on en prend trois ou quatre prises chaque jour, en continuant plusieurs jours. Lorsqu'on veut purger en fortifiant, on en prend depuis ving-quatre grains jusqu'à un gros, un ou deux jours de suite seulement.

Pilulæ Chalybeatæ.

℞. *Æthiopis Martial.* . . . . ℥j.
Croci Orient.
Cinnam. ana. . . . . ℈ij.
Extracti Centaurii min. . . . ʒj.
Syrup. de Abſinth. Q. S.
M. fiat Maſſa S. A.

In Pallidis mulierum Coloribus admodum efficaces ſeſe præſtant multumque juvant, tum in provocandis Menſtruis, tum in reſtituendâ alimentorum Digeſtione, tum in refocillandis Viribus & Functionibus. Doſis eſt à Gr. xviij. ad ℈ij. imò & ʒj. atque doſes duas aliquandò ſingulis diebus præſcribere expedit.

Pilulæ Hydragogæ.

℞. *Elaterii,*
Gummi-Guttæ,
Tartari Martis Solub. ana. . ℥ß.
Jalapp. pulver.
Gumm. Ammon.
Myrrh. ana. . . . . ʒiij.
Extract. Panchym.

Pilules de Limaille d'Acier.

Prenez une once d'Ethiops Martial; du Safran Oriental & de la Canelle, de chaque deux ſcrupules; un gros d'Extrait de petite Centaurée, & ſuffiſante quantité de Sirop d'Abſinthe, pour en faire une maſſe ſelon l'Art.

La doſe eſt depuis dix-huit grains, juſqu'à deux ſcrupules & même un gros. On peut quelquefois en faire prendre deux priſes par jour. Elles ſont très-efficaces pour les Pâles-couleurs, pour provoquer les Règles, & pour ranimer la Digeſtion & les autres Fonctions languiſſantes.

Pilules Hydragogues.

Prenez de l'Extrait de Concombre ſauvage, de la Gomme-Gutte & du Tartre Martial Soluble, de chaque demi-once; du Jalap pulvériſé de la Gomme Ammoniac & de la Myrrhe, de chaque trois gros; de l'Extrait Penchymagogue, des Trochiſques Alhandal & de la Canelle

Trochiſcor. Alhandal,
Cinnam. pulver. ana. . . . ʒij.
M. cum S. Q. Syrup. de Ramno Cathartico F. Maſſa.
Efficaciſſimæ ſunt in Hydrope, ad Seroſos Humores exturbandos. Doſis eſt à ʒß. ad ℈ij. aut ʒj.

Pilulæ Hyſtericæ.

℞. *Terebinth.*
Galbani.
Myrrh. ana. . . . . ʒij.
Aſſæ fœtidæ.
Caſtor.
Salis Succin.
Pilul. de Styrace, ana . . . ʒß.
Miſce cum Extract. Calendulæ vel Syrup. de Artemiſ. Q. S. & fiat Maſſa.
Optimè conferunt in omnibus Spaſmodicis & Hyſtericis affectibus, à Gr. xj. ad ʒß. & bis terve in die poſſunt exhiberi.

Pilulæ Diureticæ.

℞. *Pulver. Corticis Fabarum paluſtr.* ℥ij.

pulvérisée, de chaque deux gros; faites, selon l'Art, la masse des Pillules, avec une suffisante quantité de Sirop de Noirprun.

Elles sont très-efficaces dans l'Hydropisie. La dose est depuis demi-gros, jusqu'à deux scrupules ou un gros.

Pilules Hystériques.

Prenez de la Térébenthine, du Galbanum & de la Myrrhe, de chaque deux gros; de l'*Assa* fétide, du Castor, du Sel de Succin, des Pilules de Storax, de chaque demi-gros; faites, selon l'Art, la masse des Pilules, avec une suffisante quantité d'Extrait de Soucy ou de Sirop d'Armoise.

Elles conviennent très-bien dans toutes les Affections Spasmodiques & Vaporeuses. La dose est depuis six grains jusqu'à un demi-gros, & on peut en donner deux ou trois prises par jour.

Pilules Diurétiques.

Prenez deux onces de Poudre d'Ecor-

Nitri purif. . . . . . . ʒvj.
Salis Volat. Succin. . . . . ʒij.
Misce cum Terebinthinæ S. Q. & fiat Massa.

Multùm conducunt in Urinæ Suppressione & in Hydrope, à Gr. xij. vel. xv. ad. ʒß. & ter quaterve in die dosis eadem potest exhiberi, atque etiam in plures dies prorogari.

Pilulæ ad Affectus Melancholicos.

℞. *Extract. Gentian.*
Conserv. Lilii convall. ana. . . ℥ß.
Radic. Valerian. maj. pulv. . . ℥j.
Extract. Hellebor. nig. . . . ʒvj.
Borac. Venet.
Salis Ammon. ana. . . ʒij & ℈j.
Misce cum Syrup. de Stæchade Q. S. & fiat Massa.
Addi possunt, ex Præscripto, sal. Sedativ. vel Laudanum.

Melancholicis affectibus valdè conferunt, Viscera corroborant, Tensionem Hypochondriorum sedant, Alvum

ces de Févres de marrais. ſix gros de Nitre purifié, deux gros de Sel Volatil de Succin; faites la maſſe des pilules, avec une ſuffiſante quantité de Thérébenthine.

Elles ſont un très-bon effet dans les Suppreſſions d'Urines, & dans les Hydropiſies. La doſe eſt depuis douze ou quinze grains, juſqu'à un demi-gros. On en peut faire prendre trois ou quatre priſes par jour, & les continuer.

Pilules contre la Mélancolie.

Prenez de l'Extrait de Gentiane & de la Conſerve de Muguet, de chaque demi-once; une once des Racines de Grande Valériane pulvériſée; ſix gros d'Extrait d'Hellébore noir; du Borax de Veniſe & du Sel Ammoniac, de chaque deux gros & un ſcrupule; mêlez avec ſuffiſante quantité de Sirop de Sætchas, & faites la maſſe des Pilules. On peut, au beſoin, y ajouter du Sel Sédatif ou du Laudanum.

Elles ſoulagent beaucoup les Mélancoliques, elles fortifient les Viſcères, diminuent la Tenſion des Hypocondres, & pro-

liberam efficiunt. A Gr. xij. ad ʒß. exhibentur. Earum uſus pluries in die & per plures dies prorogari valet.



curent la liberté du Ventre. On les donne depuis douze grains, jusqu'à un demi-gros On en peut prendre plusieurs prises par jour, & en continuer l'usage.



TABELLÆ.

Tabellæ Pectorales.

℞. *Radic. Alth. ſiccat. & pulver.* ℥j.
Sacchar. albi, ... ℥iv.
Miſce cum Mucilag. Gumm. Tragacanthi Q. S. & fiant Tabellæ S. A.

Tuſſim acriorem compeſcunt, fruſtulatim Ori commiſſæ, ubi ſenſim liqueſcunt.

Tabellæ in Aſthmate & Sputationibus Viſcidis.

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . . ℥j.
Benzoini, ... ʒij.
Pulver. Radic. Ari, ... ʒiij.
Sacchar. . . . . ℥ivß.
Mucilag. Gumm. Tragacanth. S. Q. Fiant Tabellæ.

Ab ℥ß. ad ℥j. aſſumi poſſunt in die. Earum fruſtula in ore colliqueſcunt & deglutiuntur.

TABLETTES.

Tablettes Pectorales.

PRENEZ une once de Racines de Guimauve sèches & pulvérisées, quatre onces de Sucre blanc; mêlez avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & faites vos Tablettes selon l'Art.

Elles adoucissent les Toux violentes; on en met très-souvent un morceau dans la Bouche, qu'on y laisse fondre peu à peu.

Tablettes dans l'Asthme, & lorsque les Crachats sont Visqueux.

Prenez une once de Fleurs de Soufre, deux gros de Fleurs de Benjoin, trois gros de poudre de Racines d'Arum, quatre onces & demie de Sucre; faites vos Tablettes selon l'art, avec une suffisante quantité de Mucilage, de Gomme Adragante.

On peut en prendre depuis une demi-once, jusqu'à une once par jour, que l'on

---

Tabellæ ad Chlorosim.

℞. *Æthiop. Martial.* . . . . . ℥j.
Sennæ pulver. . . . . . . ℥ij.
Croci. . . . . ʒß.
Cinnam. pulver. . . . . . ʒij.
Sacchar. alb. . . . . . . ℥vj.
Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth. & fiant S. A. Tabellæ.

Leniter Alvum subducunt & Viscera corroborant in mulierum Cachexiâ, Menstruorum Fluxum promovent. In die ʒij. vel ʒiij. absumi possunt frustulatim ori commissæ ad liquescendum.

Tabellæ Aperientes.

℞. *Æthiop. Martial.* . . . . . ʒiv.
Myrrhæ,
Gumm. Ammon. ana. . . . . ʒj.
Sacchar. alb. . . . . . . ℥jß.
Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth.

laiſſe fondre par petits morceaux dans la Bouche.

Tablettes contre les Pâles-Couleurs.

Prenez une once d'Ethiops Martial, deux onces de Séné pulvériſé, un demi-gros de Safran Oriental, deux gros de Canelle pulvériſée, & ſix onces de Sucre blanc; mêlez avec ſuffiſante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & faites les Tablettes ſelon l'Art.

Elles purgent doucement, & fortifient dans les Cachexies & l'embarras des premières Voyes. Elles provoquent auſſi les Règles. On en peut prendre deux ou trois gros par jour, en les mettant par petits morceaux, que l'on laiſſe fondre dans la Bouche.

Tablettes Apéritives.

Prenez quatre gros d'Ethiops Martial; de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniac, de chaque un gros; une once & demie de Sucre blanc; mêlez avec une ſuffiſante quantité de Mucilage de Gomme Adragante.

Efficaciter aperiunt in omnibus præſertim Abdominis Viſcerum Obſtructionibus. Sanguinis Motum adaugent, laxioremque Fibrarum Tonum reſtituunt. Aliquot earum fruſtula identidem Ori committuntur, in die ad ʒj.



Elles débouchent très-bien les Obſtructions des Viſcères du Bas-Ventre. Elles donnent du mouvement au Sang & du Reſſort aux Fibres. On en met de temps en temps des petits morceaux dans la bouche juſqu'à la concurrence d'un gros par jour.



TROCHISCI.

Trochiſci de Catechu.

℞. *CATECHU*, ... ℥ij.
Solv. in Decoct. fortis Liquiritiæ S. Q. Colat. vaporetur, leni igne, ad Mellis conſiſtent. cavendo ne materies uratur. Tum Miſce Sacchar. pulver. Q. S. ad formam ſolid. & formentur Trochiſc.

Sic paratum Catechu guſtui longè magis arridet quàm naturale. Aliquot granula Ori commiſſa ſenſim ſine ſenſu colliqueſcunt. Ventriculum corroborat, alimentorum Coctionem juvat, Acidamque corrigit Stomachi Colluviem.

Trochiſci Pectorales.

℞. *Succi Glycyrrhiſæ,*
Pulver. Hali, ana . . . . ℥j.
Opii, ... ℈j.

TROCHISQUES.

Trochiſques de Cachou.

PRENEZ deux onces de Cachou ; faites fondre dans une ſuffiſante quantité d'une forte décoction de Régliſſe ; coulez, & faites évaporer à un feu doux, juſqu'à conſiſtance de Miel, prenant bien garde que la matière ne brûle ; enſuite ajoutez une ſuffiſante quantité de Sucre pour en faire une maſſe ſolide, & vous en formerez des Trochiſques d'environ deux ou trois grains chacun.

Ce Cachou préparé eſt plus agréable que le Cachou brut. On en met de temps en temps quelques grains dans la Bouche, que l'on y laiſſe fondre doucement. Il fortifie l'eſtomac, il aide à la Digeſtion, il corrige les Aigreurs.

Trochiſques Pectoraux.

Prenez du Suc de Régliſſe & de la Poudre d'Hali, de chaque une once ; & un ſcrupule d'Opium ; mêlez avec ſuffi-

M. cum Mucilag. Gummi Tragacanth. S. Q.

Adde Olei Anisi Gutt. Aliquot.

Ad ʒß. aut ℈ij. de die absumi possunt; aliquot granula singulis vicibus Ori committendo, ad colliquescendum. Ratione Opii, quod admittunt, Tusses vehementiores compescunt efficaciter.

Trochisci pro Tussi & Faucium Asperitate.

℞. *Pulv. Ireos*, ... ℥j.
Amyli, ... ℥ij.
Sacchar. alb. . . . . ℥iij.
Mucag. Semin. Psyllii Q. S.

Ratione odoris, Violam æmulantis, maximè grati sunt. Lympham viscidam, Guttur vicinasque partes obsidentem, leniter incidunt. Ad ℥ß. in die absumi possunt.

ſante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & ajoutez-y quelques gouttes d'Huile d'Anis; formez-en des Trochiſques comme les précédens.

On en peut prendre juſqu'à un demi-gros ou deux ſcrupules par jour. Ils calment & adouciſſent les Toux violentes, à raiſon principalement de la petite portion d'Opium qu'ils contiennent. On les laiſſe fondre peu à peu dans la Bouche.

Trochiſques pour la Toux & l'Apreté du Goſier.

Prenez une once de Poudre d'Iris, deux onces d'Amidon, trois onces de Sucre blanc, & une ſuffiſante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces; faites vos Trochiſques ſelon l'Art.

Ils ſont très-agréables par leur odeur ſemblable à la Violette. Ils inciſent un peu les Viſcoſités de la Gorge & des parties circonvoiſines. On en peut prendre juſqu'à demi-once, dans le cours de la journée.

Trochiſci pro Sanguinis Sputo & Hæmorragiâ.

℞. *Karabe præparat* . . . . . ʒvj.
Corall. rubr. præparat.
Sang. Drac.
Gumm. tragacanth. ana. : : ʒij.
Succor. Hypociſtidis,
Acaciæ, *ana.* . . . ʒiij.
Maſtich. . . . . ʒj.
Opii. . . . . ℈j.
Miſce cum Mucilag. Semin. Pſyll. Q. S.

Virtute pollent maximè adſtrictoriâ, quæ divulſa Vaſorum apertorum Labiola committit & conſtringit; ſicque abnormes Hæmorragias compeſcunt, præmiſſis tamen largioribus Sanguinis Miſſionibus cæteriſque Præſidiis generalioribus. A ℈j. ad ʒß. exhibentur, plurieſque iteratur doſis pro ratione morbi plus minuſve urgentis.



Trochiſques pour le Crachement de Sang & pour les Hèmorragies.

Prenez ſix gros de Succin préparé ; Corail rouge préparé, Sang-Dragon, Gomme Adragante, de chaque deux gros ; des Sucs d'Hypociſte & d'Acacia, de chaque trois gros ; un gros de Maſtic, un ſcrupule d'Opium ; avec une ſuffiſante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces, faites les Trochiſques ſelon l'Art.

Ils ont une action très-aſtringente qui rapproche les Lèvres des Vaiſſeaux ouverts & arrête les Hémorragies trop abondantes, après avoir fait précéder les Saignées & employé les autres Remedes géneraux. On en prend depuis vingt-quatre grains juſqu'à un demi-gros, & pluſieurs priſes par jour, ſelon la grandeur de la Maladie.



COLLYRIA.

Collyrium Temperans.

℞. *AQ. ſtillat. Sperniol.*
Solani, ana. . ℥iij.
Trochiſc. alb. Rhaſis, . . . ʒj.
Sacchar. Saturni, . . . Gr. x.
M. F. Collyrium.

Pluries de die Eo colluuntur Oculi, in Palpebrarum Inflammationibus.

Collyrium in Variolis.

℞. *Aq. ſtillat. Roſar.*
Plantag. ana. . . ℥iij.
Croci pulver.. . . . . Gr. xv.
M. F. Collyr.

Acrimoniam Humoris ex Palpebrarum Glandulis ſcaturientis demulcet, dum identidem eo Collyrio, appoſitis Linteolis, humectantur Oculi.

COLLYRES.

Collyre Tempérant.

PRENEZ de l'Eau diſtillée de Frai de Grenouille & de celle de Morelle, de chaque trois onces ; un gros de Trochiſques blancs de Rhaſis, & dix grains de Sucre de Saturne ; mêlez.

On en baſſine les Yeux plusieurs fois dans la journée, dans les Inflammations des Paupières.

Collyre dans les Petites Véroles.

Prenez des Eaux diſtillées de Roſes & de Plantain, de chaque trois onces ; quinze grains de Safran en poudre ; mêlez.

On en humecte ſouvent dans le jour les Yeux, & il adoucit l'Acreté de l'Humeur qui en ſuinte.

Collyrium Resolvens.

℞. *Décoct. vel Aq. stillat. Ophthalm.* ℥vj.
Ireos pulv. . . . . ℈j.
Caphuræ,
Croci pulver. ana. . . . Gr. viij.
Spirit. Vini, ... ʒj.
Sacchar. Candi, ... ℈j.
M. F. Collyr.

Ubinam ex Obstructis & Ingurgitatis Ciliaribus Glandulis oriuntur Ophthalmiæ, sæpiùs in die eo Liquore lavantur Oculi, madidisque Linteis cooperiuntur & valdè proficit.

Collyrium Astringens.

℞. *Aq. stillat. Rosar. rubr.*
Plantag. ana. . . ℥vj.
Tuthiæ præparat. . . . . . ʒj.
Vitriol. alb. . . . . . . Gr. x.
Alumin. . . . . Gr. vj.
Misce.

Est ubi ex nimiâ Palpebrarum Laxitate Ophthalmiæ sobolescent & Lippitudi-

Collyre Résolutif.

Prenez six onces de Décoction ou Eau distillée Ophthalmique ; un scrupule d'Iris en poudre ; du Camphre & du Safran Oriental, de chaque huit grains ; un gros d'Esprit-de-Vin & un scrupule de Sucre Candi ; mêlez pour faire un Collyre.

Les Ophthalmies proviennent quelquefois de l'Engorgement des Glandes Ciliaires, & dans ce cas on emploie ce Collyre avec succès. On en bassine les Paupieres très-légerement, plusieurs fois dans la journée, & on y applique des petits Linges très-fins imbibés de cette Liqueur.

Collyre Astringent.

Prenez des Eaux distillées de Roses rouges & de Plantain, de chaque six onces ; un gros de Tuthie préparée, dix grains de Vitriol blanc, & six grains d'Alun ; mêlez.

Les Maux d'Yeux ne viennent souvent que du relâchement des Vaisseaux des Paupières, qui ont naturellement peu de Ref-

nes; quo in casu optimè succedit hoc Collyrium, Vasculorum tonum & Elaterem restituendo. Applicatur ut superius.

Collyrium Vulnerarium.

℞. *Decoct. vel Aq. stillat. Ophthalm.* ℥vj.
Radicis Aristoloch.
Ireos pulver. ana. . . . ℈j.
Elixir. Propriet. . . . Gutt. xv.
Aq. Vulnerariæ, ... ʒj.
Misce.

In Oculorum & Palpebrarum Vulneribus & Contusionibus eo feliciter utuntur, pari modo admovetur.

Collyrium in Inflammationibus.

℞. *Vitriol. alb.* . . . . ʒj.
Camphor, ... ℈ß.
Ireos Florent. . . . . . . ℈j.
Inde in Ovi Albumine indurato,, ex quo priùs Vitellus exempt. fuerit.
Macera, per 4 hor. in Aq. Plantag.
Rosar. ãã ℥vj.
Contere Totum ad totius Solutionem, & Cola.

ſort. Ce Collyre fortifie, & par ce moyen diſſipe la maladie. On l'emploie comme le précédent.

Collyre Vulnéraire.

Prenez ſix onces de Décoction ou l'Eau diſtillée Ophthalmique; de l'Ariſ-oloche & de l'Iris pulvériſés, de chaque un ſcrupule; quinze gouttes d'Elixir de Propriété & un gros d'Eau Vulnéraire; mêlez.

Dans les Plaies des Yeux & des Pau-pières, l'on emploie comme deſſus ce Collyre avec ſuccès.

Collyre dans les Inflammations.

Prenez un gros de Vitriol blanc, demi-ſcrupule de Camphre, un ſcrupule d'Iris de Florence; enſuite mettez macérer pendant quatre heures dans un blanc d'Œuf durci, dont le jaune aura été ôté auparavant, avec de l'Eau de Plantain & de Roſes, de chaque ſix onces; broyez le tout jusqu'à une entière Solution, & coulez.

Rubores Oculorum & Inflammationes diuturnæ ſæpè ſæpiùs ex ſolâ Vaſculorum Corneæ & Palpebrarum Relaxatione proficiſcuntur, undè feliciter plerumquè admovetur hoc Collyrium.



Les Inflammations habituelles & les Rougeurs des Yeux ne demandent souvent, pour être guéries, que le rétablissement du Ressort des petits Vaisseaux de la Cornée & des Paupières, c'est pourquoi ce Collyre-ci est souvent employé fort heureusement dans ces maladies.



ENEMATA.

Enema Simplex.

℞. A Q. comm. vel Decoct. Furfuris; vel Semin. Lini Q. S.
Fiat Enema.

Principio morbi, ad Alvum congeftis Fœcibus liberandam injicitur, tum etiam in morbi decurfu, temperandi & refrigerandi fcopo.

Enema Emolliens.

℞. Decoct. Emollient. Q. S.
Adde Olei Olivar. . . . . . ℥iij.
F. Enema.

Cùm doloribus excruciantur Inteftina, aut Inflammatione laborant Abdominis Vifcera, Enematis Emollientibus demulcentur.

Decoct. verò Emolliens fit ex Fol. Malvæ, Altheæ, Betæ, Violar. Mercurial. Senecion. ana. Q. S.

LAVEMENS.

Lavement Simple.

PRENEZ de l'Eau commune, de la Décoction de Son, ou celle de Graine de Lin, une livre, pour un Lavement.

On le donne au commencement des maladies, pour faciliter l'évacuation des gros Excrémens; & ensuite pour tempérer & rafraîchir dans le cours de la maladie.

Lavement Emollient.

Prenez une suffisante quantité de Décoction Emolliente, & ajoutez-y trois onces d'Huile d'Olives, pour un Lavement.

Lorsqu'il y a des douleurs ou de l'Inflammation dans les Entrailles, on a recours aux lavemens Emolliens.

La décoction Emolliente se fait avec les Feuilles de Mauve; de Guimauve, de Bette, de Violier, de Mercuriale & de Senecon.

Enema Emolliens Laxans.

℞. Decoct. Emoll. Q. S.
Dilue, ex Præscript. vel Mell. Mercurial. vel Nympheæ, vel Violar. ad. . . ℥iv.
vel Electuar. Lenitivi, . . . ℥j.
vel Pulpæ Cassiæ, ad. . . . ℥ij.
vel Siliquar. Ægyptiacar. cum Nucl. confract. ad. . . . . ℥viij.
Fiat Enema.

Ad pigriorem Alvum excitandam administratur hoc Enema, vel ad segnioris Cathartici promovendam operationem, vel ad ejusdem effectum præparandum præscribitur, ut, subductis crassioribus & congestis Humoribus Fœculentis, potentiùs deinceps operetur purgans medicamentum.

Enema Purgans.

℞. Fol. Orient. . . . . . . ʒiij.
Coq. in Decoct. Emoll. Q. S.
Dilue Electuar. Diaphœnic. . . . ℥j.
vel Mell. Mercurial. vel Violarum, ℥iv.

Lavemens Emollient & Purgatif.

Prenez une ſuffiſante quantité de Décoction Emolliente; délayez-y, ſuivant ce qui ſera preſcrit, du Miel Mercurial, ou de Nénuphar, ou de Violettes, environ quatre onces; une once de Lénitif, ou environ deux onces de Pulpe de Caſſe; ou de la Caſſe en bâtons concaſſée avec les Pepins, juſqu'à huit onces; faites un Lavement.

On emploie ce Lavement pour exciter un Ventre trop pareſſeux, ou pour aider l'action d'un Purgatif trop lent, ou pour préparer à de plus grandes Evacuations, en vidant les gros Inteſtins des groſſes Matières qui y croupiſſent.

Lavement purgatif.

Prenez trois gros de Séné, faites cuire avec ſuffiſante quantité de Décoction Emolliente; délayez y une once de *Diaphœnic*, ou quatre onces de Miel Mercurial, ou de Violettes.

Usurpatur ubi fortiùs stimulandum est & præsertim quandò nulla adest in Visceribus Inflammatio. Humores Biliosos & glutinosos potenter prolicit.

Enema Purgans Majus.

℞. *Fol. Orient.* . . . . . . ℥ß.
Pulp. Colocynth. nodul. inclusæ, *à* ℈j.
ad. . . . . ʒß.
Coq. in Aq. Fluviat. Q. S.
Colaturæ Add. Vin. Stibiat. Turbid. ad . . . . ℥iv.
Olei Nucum, si adsit Colica Pictonum, ... ℥iij.

Destinatur potissimùm hoc Enema Colico Pictonum dolore laborantibus, qui quotidiè felici cum successu in Magno Parisiensi Nosocomio percurantur. Hujus Enematis administratio vias parat Tartaro Stibiato, quod postridiè propinatur ægrotanti ad iv. v. vel vj. Gr. prout ejusdem sinunt Vires; atque hoc remedium præsentissimum est singularis hujus morbi Specificum. Idem quoque Enema præscribitur in affectibus Apoplecticis & Paralyticis.

Il est d'usage dans le cas où il faut irriter davantage, & où il n'y a point par conséquent d'Inflammation. Il évacue puissamment les Humeurs bilieuses & glaireuses.

Lavement Purgatif Majeur.

Prenez demi-once de Séné ; de la Pulpe de Coloquinte enfermée dans un nouet, depuis un scrupule jusqu'à demi-gros ; faites cuire dans une suffisante quantité d'Eau de Rivière, & ajoutez à la colature environ quatre onces de Vin Emétique Trouble & trois onces d'Huile de Noix, s'il y a Colique de Peintres.

C'est le Lavement que l'on préscrit ordinairement aux malades de la Colique de Peintres, que l'on traite journellement & avec le plus grand succès à l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est le préparatif qui précède l'usage de l'Emétique que l'on donne le lendemain, à la dose de quatre, cinq ou six grains, selon les Forces du Malade ; ce qui est le spécifique de cette maladie singulière. On prescrit aussi le Lavement ci-dessus dans les affections Apoplectiques & dans les Paralysies.

Enema ex Nicotianâ.

℞. Fol. ſiccat. Tabaci ad. . . . ℥j.
Coq. in Aq. Fluviat. S. Q. ad. . ℔. j.
Cola & F. Enema.

Optimè ſuccedit in forti Apoplexiâ & in affectibus Soporoſis. Adhibitis incassùm aliis valentioribus remediis, hoc Enema ſæpè præſens attulit auxilium.

Enema Anodynum.

℞. Decoct. Anodyn. Q. S.
Vitell. Ovor. . . . . . . N°. ij.
Simul Miſc. cum Oleo Amygdal. dulc. ℥ij.
Adde, ex Præſcript. Philon. Romani, ʒj.
vel Laudan. Opiat. . . . Gr. i.
vel Diaſcord. aut Theriac. . . ʒij.
vel Ung. Populei, ... ℥i.

In doloribus Colicis Nephriticis, Hyſtericis, ut & Inteſtinalibus optimè convenit, poſtquam Generalia adhibita fuêre Præſidia, vacuatiſque priùs Humoribus acrioribus in Inteſtinorum

Lavement de Tabac.

Prenez environ une once de Feuilles de Tabac sèches ; faites cuire dans trois demi-ſetiers d'Eau de Rivière, réduits à une chopine ; coulez, en preſſant fortement pour un Lavement.

Ce lavement fait très-bien dans les fortes Apoplexies & dans les fortes affections Soporeuſes. Il a ſouvent produit de très-bons effets, lorſque l'on avoit employé inutilement tous les autres remèdes.

Lavement Anodyn.

Prenez une ſuffiſante quantité de Décoction anodyne, & deux Jaunes d'Œufs ; mêlez le tout enſemble, avec deux onces d'Huile d'Amandes douces ; ajoutez-y, ſelon qu'il ſera preſcrit, un gros de *Philonium* Romain, ou deux grains de *Laudanum*, ou deux gros de *Diaſcordium*, ou autant de Thériaque, ou une once de *Populeum*.

Il convient très-fort dans les Coliques Nephrétiques, les Coliques Hiſtériques & les Coliques Inteſtinales après avoir fait

cavitate nidulantibus. Iiſdem præhabitis Cautionibus adhibetur etiam in Dyſſentericis affectibus & inveteratis Alvi Fluxibus.

Enema Anodynum ex Lacte.

℞. *Lactis Vaccin. deſpumat. Q. S.*
Vitell. Ovor. . . . . . . N°. ii.
Syrup. Papav. Alb. . . . . . ℥i.

Optimum eſt in affectibus Dyſſentericis, atque Viſcerum Abdominis, & præſertim Inteſtinorum dolores ac irritationes demulcet.

Enema Aſtringens.

℞. *Decoct Aſtring. Q. S.*
Dilue Diaſcord. ad. . . . . ℥ß.

Præſcribitur in nimiâ Fibrarum inteſtinalium Laxitate, ubi Partium tonus reſtituendus eſt, inveteratis Alvi Fluxibus & Dyſſentericis; atque etiam in Urinæ Incontinentiâ, quæ ab eâdem cauſâ ſoboleſcit.

Decoctum verò Aſtringens fit ex Radi-

précéder les remèdes Généraux, & avoir évacué les Humeurs âcres contenues dans les gros Inteſtins. On le donne auſſi avec ſuccès, après les mêmes précautions, dans les Dyſſenteries & les Cours de Ventre invétérés.

Lavement Anodyn avec le Lait.

Prenez une livre de Lait de Vache écrêmé, deux Jaunes d'Œufs, & une once de Sirop de Pavot blanc; faites un Lavement.

Il eſt très-propre pour les affections Dyſſentériques, & pour calmer toutes les irritations des Entrailles.

Lavement Aſtringent.

Prenez une chopine de Décoction Aſtringente; délayez-y environ demi-once de *Diaſcordium.*

On le preſcrit dans les cas où il ne s'agit que de rétablir le ton des Parties relâchées, dans les anciens Cours de Ventre, les Dyſſenteries invétérées, les Incontinences d'Urine, qui proviennent de la même cauſe.

La Décoction Aſtrigente ſe fait avec

cibus Tormentillæ, Foliis Plantaginis, Centinodiæ, Florib. Balaust. Rosarum rubrar. & Sumach.

Enema Carminans.

℞. *Decoct. Carminant. Q. S.*
Adde Olei Aneth. vel Chamæmeli, vel Lilior. alb. vel è Baccis Laur. ab ℥j.
ad . . . . ℥ij.
Philon. Roman. . . . . . . ʒj.

In Flatulentis & Spasmodicis doloribus Colicis præsertim adhibetur; doloribus admodùm opitulatur, & Flatuûm Excretionem provocat.

Decoctum verò Carminans fit ex Florib. Chamœmeli, Meliloti & Semin. Cumini & Fœniculi.

Enema anti-Nephriticum.

℞. *Decoct. anti-Nephr. Q. S.*
Terebinth. Ovi Vitell. solut. ℥j.
Olei Nucum. . . . . ℥ij.
Misce.

Potenter glutinosos Humores resolvit;

les Racines de Tormentille, les Feuilles de Plantain, de Renouée, les Fleurs de Grenades, de Roſes rouges & de Sumach.

Lavement Carminatif.

Prenez ce que vous voudrez de Décoction Carminative; ajoutez-y de l'Huile d'Aneth, ou de Camomille, ou de Lis blanc, ou des Baies de Laurier, depuis une once juſqu'à deux; un gros de *Philonium* Romain.

C'eſt principalement dans les Coliques Venteuſes que l'on preſcrit ce Lavement il calme les douleurs, & fait rendre des Vents.

La Décoction Carminative ſe fait avec les Fleurs de Camomille, de Mélilot, les Semences de Cumin & de Fenouil.

Lavement contre la Colique Néphrétique.

Prenez une chopine de Décoction anti-Néphrétique, une once de Thérébenthine diſſoute avec un Jaune d'Œuf, & deux onces d'Huile de Noix; mêlez, & faites un Lavement.

dolores temperat, & Urinarum Excretionem provocat.

Decoct. verò anti-Nephritic. fit ex Rad. Alth & Lilior. alb. Foliis Alth. Malv. Pariet. Semin. Lini.

Enema ad præcavendam Intestini Gangrænam ab Herniâ.

℞. *Vini rubr. Q. S.*

Sacchar. rub.	℥j.
Olei Nucum, ...	℥iij.
Theriac.	ʒij.

Optimum est corroborans & Analepticum, quod Vires ægrotantis aptè refocillat; deperditumque Membranarum Intestini Tonum restituit.

Enema Hystericum.

℞. *Decoct. anti-Hyster. Q. S.*

Adde Trochisc. Camphor.	℈j.
vel Assæ fœtidæ, ...	ʒß.

Ce Lavement eſt Réſolutif, calme les douleurs, & provoque l'Excrétion des Urines.

La Décoction anti-Néphrétique ſe fait avec des racines de Guimauve, de Lis blanc, des Feuilles de Guimauve, de Mauve, de Pariétaire, & de la Graine de Lin.

Lavement pour prévenir la Gangrène de l'Inteſtin dans la Hernie.

Prenez une chopine de Vin rouge, chauffé; délayez-y une once de Sucre rouge, trois onces d'Huile de Noix, & deux gros de Thériaque; faites le Lavement.

C'eſt un très-bon fortifiant, & un Reſtaurant qui ranime les Forces du malade, & le Reſſort des Membranes & des Vaiſſeaux de l'Inteſtin qui a ſouffert dans les Deſcentes avant la Réduction.

Lavement Hyſtérique.

Prenez une chopine de Décoction anti-Hyſtérique; ajoutez-y un ſcrupule de Trochiſques de Camphre, un demi-gros

vel castor. . . . . ℈ij.
Dilue Mell. Mercurial. . . . . ℥iv.
vel Benedict. Laxativ. vel Hieræ-picræ Galen. ex Præscripto, ad . . ℥j.

Egregium est in affectibus Histericis & Spasmodicis; in Mensium Suppressione, vel difficultate.

Decoctum verò anti-Histericum fit ex Radicibus Aristolochiæ rotund. Foliis Rutæ, Matricariæ, Artemisiæ, Absinthii, Marrubii, Sabinæ.

Enema Anthelminticum.

℞. *Decoct. Anthelmint. Q. S.*
Olei Amygd. amar. . . . ℥ij.
vel Olei Hyperic. . . . . ℥j.
Adde, ex præscript. Specier. Hieræ-picræ . . . . ℈ß. *ad* ℈j.

Vermes enecat in crassiorum Intestinorum cavitate nidulantes, eorumdem Excretionem provocat, simulque Saburram viscidam Vermium fomitem deturbat.

d'*Assa* fétide, ou deux scrupules de Castor; délayez-y quatre onces de Miel Mercurial, ou environ une once de Bénédicte Laxative, ou d'Hière-picre de Galien, selon le besoin.

Il fait très-bien dans les affections Vaporeuses & Convulsives des femmes, dans la Suppression des Règles, ou dans leur Retardement.

La décoction anti-Hystérique se fait avec les Racines d'Aristoloche ronde, les Feuilles de Rhue, de Matricaire, d'Armoise, d'Absinthe, de Marrube & de Sabine.

Lavement Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ce que vous voudrez de Décoction Anthelmentique ou contre les vers, deux onces d'Huile d'Amandes amères, ou une once de celle de Millepertuis; ajoutez, selon le cas, des Espèces d'Hière-picre, depuis demi-scrupule jusqu'à un scrupule.

Ce Lavement tue les Vers qui sont dans le bas des gros Intestins, & en procure l'Evacuation avec celle des Matières glaireuses qui les accompagnent.

Decoctum Anthelminticum fit ex Radicib. Filicis majoris, Foliis & Florib. Absinth. Tanaceti, Marrubii.

Enema Anthelminticum ex Lacte.

℞. *Lact. Vaccin. Q. S.*
Adde Vitell. Ovor. . . . . . Nº. ij.
Sacchar. . . . . ℥ij.
Theriac. . . . . ʒij.

Ratione Lactis & Sacchari, quibus Vermes maximè delectantur; eos ex tenuibus Inteſtinis ad craſſiora prolicit hoc Enema; atque eodem ferè tempore exhibita per Os potio Cathartica, Vermes, Verminoſamque Saburram fortiter exturbat.

Enema Febrifugum

℞. *Capit. Papav. alb. confract.* Nº. j. *vel* . . . . Nº. ij.
Cortic. Peruv. contrit. ab ℥ß. *ad* ℥j.
Bull. in Aq. comm. S. Q. ad. . ℔. j.

Sic immiſſo per Anum Febrifugo, ſæpè pertinaces Febrium intermittentium

La Décoction Anthelmentique se fait avec les Racines de Fougère mâle, les Feuilles & Fleurs d'Absinthe, de Tanaisie & de Marrube.

Lavement de Lait Anthelmentique ou contre les Vers.

Prenez ce qu'il faut de lait de Vache; ajoutez-y deux Jaunes d'Œufs, deux onces de Sucre & deux gros de Thériaque.

C'est un Lavement dont on se sert pour attirer dans les gros intestins les Vers qui sont dans les Premières Voies, à raison du Sucre & du Lait dont ces animaux sont fort avides; tandis qu'en même temps on donne par la Bouche un médicament Purgatif, qui les évacue fortement.

Lavement Fébrifuge.

Prenez une ou deux Têtes de Pavot blanc; du Quinquina concassé, depuis une demi-once jusqu'à une once; faites bouillir dans trois demi-setiers d'Eau commune réduits à une chopine; ensuite passez la liqueur en pressant fortement, pour un Lavement.

On a souvent guéri, par le moyen de ce

Recurſus debellati ſunt. Adhibetur præſertim, ubi Corticis Peruviam uſus vel ſub Boli, vel ſub Apoſematis forma difficulter admittitur ab ægrotante.



Lavemens. des Fièvres intermittentes très-obstinées, lorsqu'il y a une difficulté ou une répugnance très-forte pour l'usage du Quinquina, soit en Bols, soit en Boisson.



INJECTIONES.

Injectio Vulneraria.

℞. DECOCT. *Herbar. Traumatic. comm.* . . . . ℔. j.
Mellis Rosat. . . . . ℥ij.
M. F. Inject.

Usurpatur in Vulneribus & Ulceribus profundioribus ac Fistulosis, sicque aliquandò hujusmodi Injectionibus purgantur, deterguntur & coalescunt Vulnera, modò non adfuerint Callositates.

Injectio Vulneraria Composita.

℞. *Radic. Ireos Florent.*
Aristoloch.
Gentian. ana . . . ℥jß.
Coq. *in Aq. comm.* . . ℔. viij. *ad* ℔. vj.
Adde Summit. Hyperic.
Absinth.
Centaur. min.
Fol. Agrimon.
Scordii,
Hederæ terrestr. ana . . . M. j.

INJECTIONS.

Injection Vulnéraire Simple.

PRENEZ une livre de la Décoction des Herbes Vulnéraires communes, & deux onces de Miel Rosat; mêlez, pour faire une Injection.

On s'en sert pour faire des Injections dans les Plaies, ou les Ulcères très-profonds & Fistuleux. C'est le moyen de nettoyer, de déterger & de consolider dans ces maladies, lorsque les parties ne sont point Calleuses.

Injection Vulnéraire Composée.

Prenez des Racines d'Iris de Florence, d'Aristoloche, de Gentiane, de chaque une once & demie; faites cuire dans huit livres d'Eau commune, réduites à six livres; ajoutez-y des Sommités de Mille-pertuis, d'Absinthe, de petite Centaurée, des Feuilles d'Aigremoine, de *Scordium* & de Lierre terrestre, de chaque une poignée; faites cuire de nouveau, jusqu'à la

Coq. iterùm ad. — . . . . . ℔. v.
Colaturæ ſingulis ℔. *Adde, ex Præſcripto,*
Vini alb. vel Spirit. Vin. vel Aq. Vul-
nerariæ, vel Tinctur. Myrrhæ aut Aloes
Q. Conven.
F. Inject.

Iiſdem in caſibus adhibetur ac ſuprà. Majori pollet efficaciter, magis detergit & Putredinem arcet.

Injectio Aſtringens.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Aſtringent. vel*
Aq. Plantag. . . . . . ℔. j.
Mellis Roſac. . . . . ℥ij.
Lapid. Medicamentoſi, . . . ʒß.
Miſce.

Fortiter detergit; in Vulneribus, Ulceribuſve Fiſtuloſis apprimè convenit. Uſurpatur quoque in compeſcendis veteribus Gonorrhæis, quæ non aliam agnoſcunt cauſam præter Pororum Relaxationem & Lacunarum Urethræ Atoniam.

réduction de cinq livres; ajoutez à chaque livre de colature, selon qu'il sera prescrit, soit du Vin blanc, ou de l'Esprit-de-Vin, ou de l'Eau Vulneraire, ou de la Teinture de Myrrhe, ou de celle d'Aloès, autant qu'il en faut; faites-en votre Injection.

Cette Injection est employée dans les mêmes cas que dessus. Elle agit avec plus d'efficacité, elle est plus déterssive, & résiste à la Pourriture.

Injection Astringente.

Prenez une livre de Décoction ou d'Eau distillée Astringente, ou d'Eau de Plantain, deux onces de Miel Rosat, & un demi-gros de Pierre Médicamenteuse; mêlez, & faites votre Injection.

Cette Injection est très-déterssive; elle convient dans les Plaies Fistuleuses. On l'emploie aussi avec succès dans les Ecoulemens invétérés qui ne viennent que du Relâchement des Lacunes de l'Urètre.

Lotio ad Vulnera Ulcerata.

℞. *Radic. Ariſtoloch. rotund. contuſæ.* ℥j.
Coq. in Aq comm. . . ℔ jß. *ad* ℔. j.
Colato Liquore add. Tinct. Myrrhæ, ʒij.
Oliban.
Aloes pulver. ana ʒj.

Miſce.

Eâ colluuntur Vulnera in Putredinem faceſcentia. Fibrillarum & Vaſculorum Tonum reſtituit & Suppurationem revocat.



Lotion pour les Plaies Ulcérées.

Prenez une once de Racine d'Ariſtoloche ronde concaſſée ; faites cuire dans une livre & demie d'Eau commune, réduite à une livre ; ajoutez à la colature deux gros de Teinture de Myrrhe, de l'Oliban & de l'Aloès pulvériſés, de chaque un gros ; mêlez.

On en lave les Plaies qui dégénèrent en Pourriture. Elle ranime le Reſſort des Vaiſſeaux, & rétablit la Suppuration.



FOTUS.

Fotus Emolliens.

℞. FOL. *Altheæ,*
Verbasci,
Violar.
Mercurial.
Parietar.
Atriplicis, ana . . . M. iv.
Radic. Altheæ,
Lilior. alb. ana . . . M. ß.
Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq. Fluviat. . . . . . . ℔. xxxiv.

In Viscerum, Abdominis præsertim, inflammationibus admovetur calidè, Pannis imbibitus, sive Hepar, sive Intestina Mesenteriumve, sive Uterus post Partum difficilem Phlogosi tententur. Sed & emolliendis etiam Artuum & Articulorum duritiebus, vel in Inflammationibus, vel in Nervorum Contracturis, vel in Ankylosi feliciter adhibetur, Partes identidem de die colluendo, aut linteis madidis involvendo.

FOMENTATIONS.

Fomentation Emolliente.

PRENEZ des Feuilles de Guimauve, de Bouillon-blanc, de Violettes, de Mercuriale, de Pariétaire & d'Arroche, de chaque quatre poignées; des Racines de Guimauve & de Lis blanc, de chaque demi-poignée; faites cuire dans trente-quatre livres d'Eau de Rivière, jusqu'a la consomption de la troisième partie.

On emploie les Fomentations extérieurement & toutes chaudes. On y trempe des morceaux de Linge ou de Flanelle, & on les applique sur les Parties malades; dans les Inflammations des Viscères, surtout du Bas-Ventre, soit que ce soient le Foie, les Intestins, le Mésentère qui soient attaqués de Phlogose, ou même la Matrice après un Accouchement laborieux. On s'en sert aussi pour amollir les duretés & calmer les Inflammations des différentes Parties du Corps & des Articulations, dans les Contractions des Tendons

Fotus Resolvens.

℞. *Fotûs Emollient.* . . . ℔. viij.
Incoq. ad tertiæ partis consumpt. Seminum Fœnu-græc.
Cymini,
Baccarum Lauri, ana . . . ℥j.
Flor. Sambuci,
Meliloti,
Chamæm. ana . . Pug. iij.
Cola.
Singulis ℔. *Adde, ex Præscripto, Aq. Vitæ,* . . . . ℥vj.
vel Spiritûs Vini, ... ℥iij.

Cùm Partium externarum Tumores ad Suppurationem nequaquam vergere compertum est, & Humor impactus discuti indiget, is Fotus opportunè adhibetur quo stagnantes Succi resolvuntur, attenuantur, Vasisque Humores continentibus Calcar additur.

dans les Ankyloſes ; on baſſine pour lors pluſieurs fois le jour les Parties malades avec la Liqueur chaude, & on les enveloppe avec des linges imbibés.

Fomentation Réſolutive.

Prenez huit livres de la Fomentation Emolliente ; faites-y cuire, juſqu'à la conſomption de la troiſieme partie, des Semences de Fenugrec, de Cumin, & des Baies de Laurier, de chaque une once ; des Fleurs de Sureau, de Mélilot & de Camomille, de chaque trois pincées ; coulez, & ajoutez à chaque livre ſix onces d'Eau-de-Vie, ou trois onces d'Eſprit-de-Vin, ſelon qu'il ſera preſcrit.

Lorſque l'on reconnoît que les Tumeurs des Parties externes n'ont point de diſpoſition à la Suppuration, & que l'Humeur engorgée a beſoin d'être diviſée, on emploie avec ſuccès cette Fomentation, qui a la qualité d'atténuer les Liqueurs épaiſſies, & d'exciter le Mouvement des Vaiſſeaux.

Fotus Aſtringens.

℞. *Sumach,*
Roſar. rubr. ana . . . . M. j.
Cortic. Granat.
Balauſt.
Rad. Biſtort.
Torment. ana . . . ℥jſs.
Coq. ad tertiæ partis conſumpt. in Aq. Chalybeatæ Fabrorum,
Vini rubr. ana . . . . ℔. iij.
vel Coq. in Aceto.
Cola.

Nimiam partium Laxitatem confirmat, ut in Herniis & Tumoribus Pedum Œdematoſis. Præmiſſis generalibus Præſidiis admodùm efficax eſt. Sic & colluendiis Vulneribus abnormi Hæmorragiâ ſtipatis valdè proficit.

Fotus pro Cancro Mammarum.

℞. *Decoct. vel Aq. ſtill. Sperniol.*
Solani,
Altheæ, ana
. . . . Part. æqual.
Miſce.

Fomentation Aſtringente.

Prenez du Sumach & des Roſes rouges, de chaque une poignée; des Ecorces de Grenade, des Balauſtes, des Racines de Biſtorte & de Tormentille, de chaque une once & demie; faites cuire, jusqu'à la conſomption de la troiſieme partie, dans de l'Eau Ferrée de Maréchal & du Vin rouge, de chaque trois livres, ou faites cuire dans du Vinaigre, & coulez.

Elle raffermit les parties trop relâchées, comme dans les Deſcentes & dans les Tumeurs Œdémateuſes des Jambes. Elle eſt fort efficace, après avoir fait précéder les Remèdes convenables. On peut auſſi l'employer utilement pour baſſiner les Plaies accompagnées d'Hémorragies trop conſidérables.

Fomentation pour le Cancer des Mamelles.

Prenez de la Décoction ou des Eaux diſtillées de Frai de Grenouille, de Morelle & de Guimauve, de chaque parties égales; faites-en votre Fomentation.

Cancri Mammarum occulti appertivè eo colluuntur, admotiſque Linteis eodem madentibus cooperiuntur. Dolores lancinantes & ardorem mitigat, abſque periculo.

Fotus ad Eryſipelas.

℞. *Fol. & Flor. Sambuc.* . . M. v.
Coq. ad tertiæ partis conſumpt. in Aq. comm. . . . . ℔. v.
Colat. Add. ex Præſcript. Aq. Vitæ, vel Spiritûs Vini Camphor. Q. Conv.

Caput, Facies, Oculi aliæque Partes Corporis, Eryſipelate tentatæ, eo Decocto foventur pluries in die, linteiſque eodem madidis infaſciantur.

Fotus Aromaticus.

℞. *Summitat. Lavandul.*
Origani,
Majoran.
Salviæ,

On en baſſine les Cancers des Mamelles, ſoient qu'ils ſoient ouverts, ſoit qu'ils ne le ſoient pas. On y applique des Compreſſes imbibées de cette Liqueur. Elle adoucit les douleurs & les élancemens, ſans aucun danger.

Fomentation dans l'Eryſipèle.

Prenez cinq poignées de Feuilles & des Fleurs de Sureau; faites cuire, juſqu'à la conſomption de la troiſième partie, dans cinq livres d'Eau commune; coulez, & ajoutez la quantité qui ſera preſcrite d'Eau-de-Vie, ou d'Eſprit-de-Vin Camphré.

On en baſſine pluſieurs fois dans le jour la Tête, le Viſage, les Yeux ou les parties du Corps qui ſont attaquées d'Eryſipèle, & on les envelòppe avec des linges trempés dans cette Liqueur.

Fomentation Aromatique.

Prenez des Sommités de Lavande, d'Origan, de Marjolaine, de Sauge, de Menthe, de Romarin, d'Hyſſope, de Thym & d'Abſinthe, de chaque demi-poignée;

Summitat. Menthæ,
Roris-marini,
Hyssop.
Thymi,
Absinth. ana . . M. ß.

Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq. Fluviat.
Vini rubr. ana . . . . ℔. ij.
Cola & Serva.

Ubi Partes, Artusve, aut Articuli ex diuturniori morbo debilitati corroborari indigent, ut post Fracturas atque Luxationes evenit, eo feliciter irrorantur ac infasciantur. Sic enim laxiora Vasa confirmantur, Tumoresque Œdematosi dissipantur. Ano etiam aut Uteri Vaginæ prolabentibus, ex spongiâ eodem madefactâ, opitulatur.

Fotus pro Tumoribus Serosis.

℞. *Radic. Bryoniæ,* . . . ℔. ß.
Baccar. Juniper.
Lauri,
Sulphur. vivi, ana . . . ℥iij.

Coq. ad quintæ partis consumpt. in

faites cuire, jusqu'à la consomption de la quatrième partie, dans de l'Eau de Rivière & du Vin rouge, de chaque deux livres; coulez, & conservez pour l'usage.

Lorsqu'il est besoin de fortifier les différentes Parties du Corps, les Membres & les Articulations, comme il arrive après les Fractures & les Luxations, on emploie très-utilement cette Fomentation, pour arroser & envelopper les parties malades. Par ce moyen, les Vaisseaux relâchés par la longueur de la maladie recouvrent leur Ressort, & les Tumeurs Œdémateuses qui s'ensuivent sont dissipées. On s'en sert aussi dans la Chute du Fondement, & dans les Relâchemens de Matrice, en y appliquant une éponge fine imbibée de cette Liqueur.

Fomentation pour les Humeurs Séreuses.

Prenez demi-livre de Racine de Bryone; Baies de Genièvre, de Laurier & Soufre vif en poudre, de chaque trois onces; faites cuire, jusqu'à la consomption de la cinquième partie, dans de la Lessive de Cendres de Sarment & de

Lixivio Cinerum Sarment.
Aq. Calcis, ana . . . . ℔. iv.
Cola.

Tumores occurrunt qui nunquàm aut difficilè commoventur, nec inflammantur, nec ad Suppurationem vergunt, quique ob Motûs ſegnitiem Frigidi nuncupantur, in Collo, Axillis, Inguinibus, &c. plerumque pullulantes. His Tumoribus præſertim dicatur iſte Fotus quo colluuntur, madidiſque Linteis obvolvuntur.

Fotus ad Scorbutum.

℞. *Fotûs pro Tumoribus Seroſis*, ℔. j.
Incoq. leviter Summit. Hyperic.
Cochlear. utriuſq.
Hyoſciam.
Anthos, ana M. j.

l'Eau de Chaux, de chaque quatre livres; coulez la Liqueur, pour ſervir de Fomentation.

Cette Fomentation eſt principalement deſtinée pour certaines Tumeurs qui s'enflamment peu ou point, & qui ne viennent point à Suppuration. On les nomme Froides, à raiſon du peu de Mouvement que l'on y obſerve. Elles paroiſſent principalement au Cou, aux Aiſſelles, aux Aines. On les baſſine très-utilement avec cette Liqueur, & on y applique des Compreſſes mouillées.

Fomentation contre le Scorbut.

Prenez une livre de la Fomentation pour les Tumeurs Séreuſes, dans laquelle vous ferez cuire doucement des Sommités de Millepertuis, de l'un & de l'autre Cochléaria, du Romarin & de la Juſquiame,

Colа.

Singulis ℔. *Adde, ex Præscript. Spirit. Vini Camphor. vel Cochlear. vel utriusq. S. Q.*

Tumores, Ulcera, maculæ Scorbuticæ Indolis cum eo Fotu humectantur, colluuntur, infasciantur utiliter.



de chaque une poignée ; coulez, & ajoutez à chaque livre, ſelon qu'il ſera preſcrit, de l'Eſprit-de-Vin Camphré ou de l'Eſprit de Cochléaria, ou de tous les deux, plus ou moins, ſelon qu'il eſt beſoin de ranimer.

On lave, on humecte & on panſe avec des linges trempés dans cette Liqueur, les Tumeurs, les Ulcères & les taches Scorbutiques.



CATAPLASMATA.

Cataplaſma è Micâ Panis.

℞. *M*ICÆ *Panis*, . . . ℥iij.
Lact. Vacc. recent. . . . . ℔. j.
Vitell. Ovor. . . . . . N°. ij.
Croci pulverat. . . . . . . ʒß.
F. S. A. Catapl.

Hoc Cataplaſma, admodùm vulgare, eximiis gaudet utilitatibus. Nudis Partibus & abſque linteis, vel intra duo lintea tenuia proximè ſuperponitur. In Doloribus, Tumoribus, Glandularum Ingurgitationibus, Partium omnium Inflammationibus maximè proficit. Tumores Inflammatorios ad Suppurationem deducit, atque etiam Reſolventis vices adimplet. Namque ſciendum eſt Emollientia ſæpè ſæpiùs Tumorum Reſolutionem efficaciùs operari, quàm ea ipſa medicamenta quæ Reſolventium titulo decorantur. Hæc enim acribus conſtantia prrticulis Vaſorum Stricturam adaugent, & ſtagnantes Humores compri-

CATAPLASMES.

Cataplasme de Mie de Pain.

PRENEZ trois onces de Mie de Pain, & émiettez-le dans une livre de Lait de Vache récemment tiré ; faites bouillir comme de la Bouillie, en remuant ; ajoutez-y deux jaunes d'Œufs ; & après avoir retiré du feu, mélez-y un demi-gros de Safran pulvérisé, & le Cataplasme sera fait suivant les règles de l'Art.

Ce Cataplasme, tout simple qu'il est, est un des plus efficaces. On l'applique à nu sur la Partie affligée, ou enfermé entre deux linges clairs. Il est d'une utilité reconnue dans les Inflammations de toutes les Parties, dans les Douleurs, les Tumeurs & les Engorgemens des Glandes. Il conduit à Suppuration les Tumeurs Inflammatoires, & il remplit très-bien les fonctions de Résolutif. Car il est bon de savoir que les Emolliens procurent très-souvent la Résolution des Engorgemens beaucoup plus efficacement que les remèdes décorés du titre de Résolutifs. Les principes âcres dont

munt validiùs; è contrà verò Emollientia Vaſorum Diametros relaxando, id efficiunt ut ſtagnantes Succi quaſi ſponte diffluant & reſolvantur.

Cataplaſma Emolliens.

℞. *Radic. Lilior. albor.*
Alth. ana . . . . . ℥ij.
Fol. Malvæ,
Altheæ,
Acanthi,
Senecion. ana . . . M. j.
Flor. Verbaſc.
Chamæmel.
Melilot. ana . . . Pug. iij.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad Putrilaginem. Magma Contunde, & per ſetaceum Trajice.

Hæc Pulpa in emolliendis Viſcerum & Partium Tumoribus, Inflammationibus & Doloribus compeſcendis admodùm efficax. Calidè admovetur, & identidem renovatur.

ceux-ci sont la plupart composés, augmentent souvent la Contraction des Vaisseaux, & retiennent plus fortement les Humeurs engorgées; les Emolliens, au contraire, en relâchant & dilatant les Diamètres des Vaisseaux, font que les Liqueurs épaisses & accumulées s'écoulent presque d'elles-mêmes. . . .

Cataplasme Emollient.

Prenez des Racines de Lis blanc & de Guimauve, de chaque deux onces; des Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Branche-ursine & de Seneçon, de chaque une poignée; des Fleurs de Bouillon-blanc, de Camomille & de Mélilot, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité d'Eau commune, jusqu'à ce que le tout soit réduit à une espèce de Pâte, que vous pilerez & passerez par le Tamis, pour en faire le Cataplasme Emollient.

Ces Pulpes sont très-bonnes pour amollir les Tumeurs, & pour calmer les douleurs & les Inflammations des Viscères, aussi-bien que de toutes les Parties du Corps. On les applique chaudement, & on les renouvelle de temps en temps.

Cataplasma Maturans.

℞. *Radic Lilior. alb.*
Ceparum sub Ciner. coctar. ana ℥iij.
Folior. Oxalidis, ... M. iv.
Misce cum Axung. Porcin.
Mell. comm. ana . . ℥iij.
Adde Ferment. veteris,
Ung. Basilic. ana . . . ℥iij.

Sed ubi Inflammatio ad Suppurationem vergit, jamque in Tumore emollito apparent Suppurationis & Fluctuationis primordia, hoc Cataplasmate Naturæ opus promovetur, Calorem in Parte stimulando, Motumque intestinum partibus acriusculis exsuscitando.

Cataplasma Resolvens.

℞. *Fol. Alth.*
Persicar. urentis,
Parietariæ,
Scordii,
Absinth. ana . . . . M. j.

Cataplaſme Maturatif.

Prenez des Racines de Lis blanc, des Oignons cuits ſous les Cendres, de chaque trois onces; Feuilles d'Oſeille, quatre poignées; faites cuire doucement, pilez enſuite dans un mortier; mêlez exactement avec de la Graiſſe de Porc & du Miel commun, de chaque trois onces; ajoutez-y du vieux Levain, & de l'Onguent Suppuratif, autrement dit *Baſilicum*, de chaque deux onces.

Lorſque l'Inflammation tend à la Suppuration, & que l'on remarque dans la Tumeur de la Tenſion, de la Rougeur & un commencement de Fluctuation, ce Cataplaſme aide très-bien le travail de la Nature. Il excite par ſes parties actives la chaleur de la Partie, & anime le Mouvement inteſtin des Humeurs.

Cataplaſme Réſolutif.

Prenez des Feuilles de Guimauve, de Curage, de Pariétaire, de *Scordium* & d'Abſinthe, de chaque une poignée, des Fleurs de Camomille, de Mélilot & de

Flor. Chamæm.
Melilot.
Sambuc. ana . . . Pug. iij.
Semin. Carvi,
Anethi,
Fœnu-græci, ana . . . ℥j.
Cumini, ... ℥ß.
Bulliant, ad Putrilaginem, in Oxymell. S. Q.
Pulpæ trajectæ adde Farin. Orob.
Fabar. ana ℥ij.
Coq. cum Decocto ejusd. Cataplasmat. ad debitam Consistentiam.
Adde Camphoræ in Spirit. Vini solut. ʒj.
Fiat S. Art. Cataplasma.

Tumoribus Frigidis destinatur illud Cataplasma. Segnes, lenti & hærentes Succi eo potenter discutiuntur, attenuantur, resolvuntur.

Cataplasma ex Quatuor Farinis.

℞. *Quatuor Farin. Resolvent.* . . ℔. j.
Coq. ad debitam Consistentiam in Vini S. Q.

Mitiùs agit quam Superius. Farinæ Hordei, Secalis, Lini & Orobi, quibus

Sureau, de chaque trois pincées; des ſemences de Carvi, d'Aneth & de Fénugrec, de chaque une once; du Cumin, une demi-once; faites bouillir, juſqu'en conſiſtance de Pâte, dans une ſuffiſante quantité d'Oxymel; ajoutez à la Pulpe que vous aurez paſſée à travers le Tamis, des Farines d'Orobe & de Fèves, de chaque deux onces; faites cuire avec la Décoction du même Cataplaſme, juſqu'à une bonne conſiſtance; & après avoir retiré du feu, ajoutez-y un gros de Camphre diſſous dans de l'Eſprit-de-Vin; faites le Cataplaſme ſelon l'Art.

C'eſt pour les Tumeurs Froides que l'on deſtine ce Cataplaſme. L'activité des parties dont il eſt composé, diviſe, atténue & réſout très-efficacement les Humeurs gluantes & épaiſſes qui font ces ſortes de Tumeurs.

Cataplaſme des Quatre Farines.

Prenez une livre des quatre Farines Réſolutives; faites cuire dans une ſuffiſante quantité de Vin, juſqu'en conſiſtance de Cataplaſme.

Ce Cataplaſme-ci agit moins vivement

conflatur, tam activis non constant principiis. In articulorum Tumoribus præsertim usurpatur.

Cataplasma in Parotidibus & quibusdam Tumoribus Malignis.

℞. *Fol. Scord.*
Rutæ,
Origani,
Persicar. urent. ana . . . M. ij.
Flor. Chamæm.
Melilot.
Sambuci, ana . . Pug. iij.
Coq. in Vini rubr. S. Q.
Magma Contunde cum Ceparum &
Scillar. sub Ciner. coct. ana ℥iv.
Pulpæ per Setaceum trajectæ, adde
Ferment. veteris,
Mellis Anthosati, ana . . ℥iv.
Theriac. . . . . . . ℥jß.
Galbani in Vino solut. . ʒij.
F. Catapl. S. A.

Parotides & Bubones æquè difficulter ad Suppurationem aut ad Resolutionem

que celui qui procède. Les Farines de Seigle, de Lin, d'Orge & d'Orobe dont il est fait, n'ont pas des principes d'une si grande activité. On l'emploie principalement dans les Tumeurs & les maladies des Articulations.

Cataplasme pour les Parotides & pour certaines Tumeurs Malignes.

Prenez des Feuilles de *Scordium*, de Rhue, d'Origan & de Curage, de chaque deux poignées; des Fleurs de Camomille, de Mélilot & de Sureau, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité de Vin rouge; ensuite pilez le Marc, conjointement avec des Oignons blancs & des Oignons de Scille cuits sous les Cendres chaudes, de chaque quatre onces; ajoutez à la Pulpe que vous aurez passée par le Tamis, du vieux Levain & du Miel de Romarin, de chaque quatre onces; une once & demie de Thériaque, & deux gros de *Galbanum* dissous dans du Vin; faites le Cataplasme selon l'Art.

Les Tumeurs des Glandes Parotides & les Bubons, ont souvent autant de peine à

deducuntur. Febribus Malignis supervenientes ad Gangrænam proclives sunt, undè hocce Cataplasmate, activis admodùm constante principiis, feliciter pertractantur.

Cataplasma Astringens.

℞. *Herbar. Polygoni,*
Bursæ Pastoris;
Flor. Rosar. rubr. ana . . M. j.
Coq. in Aceto.
Misc. Olei Rosar. vel Myrtillorum, ℥iij.

Ad Partes laxatas nimiùm restituendas optimè convenit. In nimiâ Pedis Articuli Debilitate, post Distortionem, admovetur utiliter; nec minùs etiam confert ad restituendum confirmandumque Partium Tonum, post Herniarum Reductionem.

Cataplasma de Geranio ad Anginam.

℞. *Geranii Robertiani*, . . . M. ij.
Coq. leviter in Aceti S. Q.

Suppurer qu'à se Résoudre, & lorsqu'elles surviennent dans les Fièvres Malignes, ellés ont beaucoup de disposition à dégénérer en Gangrène. On les traite avec succès par le moyen de ce Cataplasme, dont les parties sont très-actives.

Cataplasme Astringent.

Prenez des Herbes de Renouée, de Bourse à Pasteur, & des Fleurs de Roses rouges, de chaque une poignée; faites cuire dans du Vinaigre, & mêlez-y trois onces d'Huile de Roses, ou de Myrtilles.

Il est très-propre pour raffermir les Parties trop relâchées. On l'emploie très-utilement pour fortifier & raffermir l'Articulation du Pied après les Entorses, ainsi que pour contenir les Descentes après leur Réduction.

Cataplasme de l'Herbe à Robert, contre l'Esquinancie.

Prenez deux poignées de Bec de Grue, qu'on nomme vulgairement l'Herbe à

Plurimùm valet Collo & Gutturi extrinsecùs applicitum, non omissis tamen in tam præcipiti Morbo Venæ Sectionibus requisitis.

Cataplasma è Nido Hirundinum ad Anginam.

℞. *Nid. Hirund.*
Contunde in Mortario, addendo Aceti S. Q. ad Formam Cataplasmatis.

Eidem Morbo, iisdemque præmissis & concurrentibus Præsidiis, maximè opitulatur.

Aliud Compositum.

℞. *Nid. Hirund.* . . . . . . ℥iv.
Albi Græci,
Auricul. Judæ, ana . . . . ℥j.
Contunde in Mortario, cum Spirit. Vini S. Q.
Adde Balsami Tranquill. . . . ℥ß.

Potentissimè resolvit & in Anginâ exteriùs admotum medetur efficaciter.

à Robert; faites cuire légèrement, dans une ſuffiſante quantité de Vinaigre.

On l'applique ſur la Gorge, & il produit un très-bon effet, ſans cependant négliger les Saignées convenables.

Cataplaſme de Nid d'Hirondelles contre l'Eſquinancie.

Prenez un Nid d'Hirondelles, & pilez-le dans un Mortier, y ajoutant une ſuffiſante quantité de Vinaigre, pour le réduire en forme de Cataplaſme.

Il convient très-fort dans la même Maladie, en faiſant précéder & concourir les Remèdes généraux.

Autre Composé.

Prenez quatre onces de Nid d'Hirondelles; de la Fienté de Chien & de l'Oreille-de-Judas, de chaque une once; pilez dans un Mortier, avec une ſuffiſante quantité d'Eſprit-de-Vin, pour réduire le tout en forme de Cataplaſme; ajoutez-y une demi-once de Baume Tranquille.

C'eſt un très-puiſſant Réſolutif, & il produit de très-bons effets dans l'Eſquinancie.

Cataplasma pro Fissuris Mammarum.

℞. *Farin. Secalinæ,* . . . . ℔. ß.
Vitell. Ovor. . . . . N°. vj.
Misc. cum Mell. comm. S. Q.

Discutit Humores, Dolores compescit, Acredinem temperat. Ex linteo Mammis applicitum.



Cataplasme pour les Crevasses des Mamelles.

Prenez demi-livre de Farine de Seigle & six Jaunes d'Œufs ; mêlez avec une suffisante quantité de Miel commun.

On l'applique sur les Mamelles avec du linge. Il appaise les douleurs, il tempère l'Acreté des Humeurs & les résout.



LITUS.

Litus Anodyens.

℞. UNGUENT. *Populei*, . . . ℥j.
Ol. Olivar.
Balſam. Tranquill. ana . . . ℥ß.
Tinctur. Anodyn. . . . Gutt. xv.
Miſc. F. Litus.

In doloribus Partium lancinantibus uſurpatur cum levamine. In Rheumatiſmo & Lateris dolore Pleuritico conducit, & in Hæmorrhoïdum lancinationibus, adhibitis aliundè generalioribus Præſidiis.

Litus ad Hæmorrhoïdes.

℞. *Radic. Scrophulariæ minoris mundat. & in Mortar. contuſ.* . . . . ℥iv.
Axung. Porcinæ Q. S.
Miſce.

Admodùm efficax eſt. Penicillo Hæmorrhoïdibus tumentibus & lancinantibus pluries in die admovetur.

LINIMENS.

Liniment Anodin.

PRENEZ une once d'Onguent *Populeum*; Huile d'Olive & Baume Tranquille, de chaque demi-once; ajoutez-y quinze gouttes de Teinture Anodine, & mêlez pour un Liniment.

On en frotte avec succès les Parties douloureuses. Il convient dans les douleurs de Rhumatisme, dans les Points de Côté, dans les Hémorroïdes. On emploie d'ailleurs les Remèdes généraux.

Liniment contre les Hémorroïdes.

Prenez quatre onces de Racine de petite Scrophulaire, mondée & pilée dans un Mortier; ajoutez-y une suffisante quantité de Sain-doux, mêlez, & faites le Liniment.

Il produit un très-bon effet. On l'applique plusieurs fois dans la journée, avec une plume ou un petit pinceau, aux Hémorroïdes tuméfiées & douloureuses.

UNGUENTA.

Digestivum.

℞. TEREBENTHINÆ *Venet.* . ℥iv.
Vitell. Ovor. . . . . . . N°. ij.
Ol. Hyperici, vel Rosar. Q. S.

In Vulneribus simplicibus, ad Suppurationem promovendam & fovendam adhibetur.

Digestivum Detergens.

℞. *Vitell. Ovor.* . . . . . N°. iv.
Balsami Arcei, ... ℥iv.
Ol. Hyperici, ... ℥ij.

Adde, ex Præscripto, Unguenti Basilici, vel de Styrace, vel Mundificat. de Apio, vel Ægyptiaci, vel Balsami Fioraventi, vel Elixir. Propriet. Q. Conven.

In Vulneribus, variâ Humorum colluvie scatentibus & mali moris, usurpatur hoc Unguentum, diversimodè compositum ex Præscripto.

FINIS.

ONGUENS.

Onguent Digeſtif.

PRENEZ quatre onces de Térébenthine de Veniſe, deux Jaunes d'Œufs, & une doſe convenable d'Huile de Millepertuis, ou de celle de Roſes; faites votre Digeſtif ſelon l'Art.

On l'emploie dans les Plaies ſimples; pour entretenir & aider la Suppuration.

Digeſtif Déterſif.

Prenez quatre Jaunes d'Œufs, quatre onces de Baume d'Arcéus, deux onces d'Huile de Millepertuis; ajoutez-y, ſelon qu'il ſera preſcrit, de l'Onguent *Baſilicum*, ou de Storax, ou du Mondificatif d'Ache, ou de l'Egyptiac, ou du Baume de Fioraventi, ou de l'Elixir de Propriété, ſuffiſante quantité.

On emploie cet Onguent pour les Panſemens des Plaies de mauvaiſe qualité; & on le compoſe différemment, ſuivant les mauvaiſes qualités dont ces Plaies participent.

FIN.

FORMULES MÉDICINALES

DE

L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ

DE PARIS,

EN LATIN ET EN FRANÇOIS.



FORMULÆ NOSOCOMII PARISIENSIS, CHARITATIS *dicti.*

DE PTISANIS.

Infusum Vulnerarium.

℞. HERBAR. *Vulner. Helvet.* Pug. j.
Superaffunde, in Vase clauso, Aquæ bullient. . . . . ℔. ij.
F. S. A. Infusio.
Omni horâ de die, cyathus unus offertur ægrotanti.

Ptisana Pectoralis Vulneraria.

℞. *Infusi Vulnerarii,*
Ptisanæ Pectoralis, ana . . ℔. ij.
Pro potu ordinario.



FORMULAIRE DE LA CHARITÉ DE PARIS.

DES TISANES.

Infusion Vulnéraire.

PRENEZ une pincée d'Herbes Vulnéraires de Suisse ; versez par-dessus, dans un Vase bien fermé, deux livres d'Eau bouillante ; faites l'Infusion selon l'Art.

Un Verre par heure dans la journée.

Tisane Pectorale Vulnéraire.

Prenez Infusion Vulnéraire & Tisane Pectorale, de chaque deux livres.

Pour boisson ordinaire.

Ptisana Astringens.

℞. *Orisæ mundat. & lot.*
Rasur. C. C. ana . . . . ℥j.
Radic Consolid. maj. recent. . ℥iij.
vel siccat. . ℥j.
Corticis Granatorum, . . . ℥j.
Bulliant in Aquæ commun. ℔. x. *per semihoram.*
Sub finem adde Glycyrrhis. contus. ℥ß.
Cola & Serva.

Cyathus horâ quâlibet exhibetur.

Ptisana Scorzoneræ.

℞. *Radic. Scorzoneræ mund. recent.* ℥iij.
vel sicc. ℥j.
Bulliant in Aq. comm. ℔. x. *ad* ℔. viij.
Sub finem adde Glycyrrhis. . ℥ß.

Calidè singulis horis cyathus unus propinatur.

Tiſane Aſtringente.

Prenez Riz mondé & lavé, Raclure de Corne de Cerf, de chaque une once; Racines de grande Conſoude nouvelles, trois onces; ou ſéchées, une once; Ecorces de Grenades, une once; faites bouillir le tout dans dix livres d'Eau commune, pendant demi-heure; ajoutez à la fin demi-once de Régliſe concaſſée, paſſez & gardez.

On donne de cette Tiſane un verre par heure.

Tiſane de Scorſonère.

Prenez Racines de Scorſonère mondées fraîches, trois onces; ou sèches, une once; faites bouillir dans dix livres d'Eau commune, que vous ferez réduire à huit livres; ajoutez à la fin une demi-once de Régliſſe.

On en donne un verre par heure, chaude.

Ptisana Lapathi acuti.

℞. *Radic. Lapath. acut. recent. . .* ℥ij.
vel ſicc. cont. ℥vj.
Helen. pariter contuſ. . . . ℥j.
Bull. per ſemihoram, in Aq. comm. ℔. x.
Sub finem adde Glycyrrh. contuſ. ℥ß.

Omni horâ cyathus unus.

Ptiſana Lapathi acuti cum Arcano.

℞. *Ptiſan. Lapath. acut. bullientis,* ℔. j.
Arcani Duplicat. pulverat. . ʒjß.
F. S. A. Diſſolut. & Divide in tres doſes.

Una doſis exhibetur illicò, altera horâ undecimâ, tertia horâ quartâ poſt meridiem.

Tisane de Patience sauvage.

Prenez Racines de Patience vertes, deux onces; ou sèches & concassées, six gros; Racines d'Aunée concassées de même, une once; faites bouillir le tout, l'espace de demi-heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin, demi-once de Réglisse concassée.

On en donne un verre par heure, dans la journée.

Tisane de Patience sauvage, avec l'Arcanum.

Prenez Tisane de Patience sauvage bouillante, une livre; *Arcanum Duplicatum* en poudre, un gros & demi; faites-en la Dissolution selon l'Art, & partagez en trois verres.

On en donnera un verre au malade sur le champ, à onze heures & à quatre heures.

Ptiſana Aperiens.

℞. *Radic. Gramin.*
Fragariæ ,
Cichorii ſylveſtris ,
Ononidis ,
Calcitrapæ , ana . . ℥j.
Bulliant per unam horam , in Aquæ comm. . . . . ℔. x.
Sub finem Adde Glycyrrh. . . . ℥j.
Miſce colaturæ ſingulis ℔ ij, *Nitr.* ʒß.
Pro potu.

Ptiſana Aperiens Major.

℞. *Croci Mart. Aper.*
Tartar. Crud. in nodulo incluſ. ana ℥ij.
Radic. Taraxaci ,
Chelidonii ,
Aſparagi,
Ruſci ,
Polypod. Querni ,
Eryngii, ana. . . . ℥j.
Bulliant per horam, in Aq. comm. ℔. xij.
Sub finem Adde Fol. Scolop. . . . M. j.
Glycyrrh. contuſ. . . ℥j.
In collat. Solv. Nitr. purif. . . . ʒß.

Tiſane Apéritive.

Prenez Racines de Chiendent, de Fraiſier, de Chicorée ſauvage, d'Arrête-bœuf, de Chardon étoile, de chaque une once; faites cuire pendant une heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y, ſur la fin de l'ébullition, une once de Régliſſe; mêlez à la colature un demi-gros de Nitre, ſur chaque deux livres.

Pour boiſſon.

Tiſane Apéritive Majeure.

Prenez Safran de Mars Apéritif & Tartre cru, enfermés dans un nouet, de chaque deux onces; Racines de Dent de Lion, de Chélidoine, d'Aſperge, de petit Houx, de Polypode de Chêne, de Chardon-Roland, de chaque une once; faites bouillir le tout, l'eſpace d'une heure, dans douze livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin, une poignée de Scolopendre & une once de Régliſſe concaſſée; faites fondre dans la colature une demi-once de Nitre purifié; & ſur deux

Cum hujus Decoct. adhuc ferventis ℔. ij.
Misc. Milleped. in Mortario Marmor. contus. . . . . N°. xl.

Cyatus unus horâ quâlibet.

Ptisana Aperiens cum Arcano.

℞. *Ptisanæ Aperient. Major adhuc fervent.* . . . . ℔jß.
Solve Arcadi Duplicat. . . ʒjß.

Illicò, horâ undecimâ & horâ quartâ cyathus exhibetur.

Ptisana Vermifuga.

℞. *Mercurii crudi, in nodulo inclus.* ℔. ß.
Radic Filic. . . . . ℥ij.
Bulliant per unam horam, in Aquæ communis. . . . . ℔. x.
Sub finem Adde Summitatum Centaur. min. . . . . M. j.
Cola.

De die cyathus unus quâlibet horâ.

livres de cette Décoction chaude, on pilera quarante Cloportes vivans, dans le Mortier de Marbre.

On donne de cette Tisane un verre par heure.

Tisane Apéritive avec l'Arcanum.

Prenez Tisane Apéritive Majeure encore chaude, une livre & demie; dissolvez-y de *l'Arcanum Duplicatum*, un gros & demi.

On donne de cette Tisane sur le champ, à onze heures & à quatre heures.

Tisane Vermifuge.

Prenez Mercure cru, enfermé dans un nouet, demi-livre; Racines de Fougère, deux onces; faites bouillir le tout, pendant une demi-heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin une poignée de Sommités de petite Centaurée; passez la Liqueur.

Un verre par heure dans la journée.

Ptisana Sudorifera.

℞. *Ligni Sancti in scobem redact.*
Rad. Chin. per talleolas incis. ana
. . . . ℥ij.
Salsæ-parill. minut. sect.
Bardanæ, ... ℥iij.
Sal. Tartar. . . . . ʒj.
Macera calidè, in vase terreo vitrat. per 12 horas, in aq. comm. . . ℔ xij.
Deindè, Coque ad. . . . . . ℔. viij.
Sub finem Adde, clauso vase, Rasur.
Ligni Sassafr. . . . . ʒj.
Glycyrrh. ras. . . . . ℥ß.
Semin. Anis.
Coriandri, ana, Pug. ij.
Cola.
Horâ decimâ, secundâ & quartâ post meridiem exhibetur.

Ptisana Sudorifera Emulsionata.

℞. *Ptisanæ Sudoriferæ,*
Emulsionis, ana. . . . . ℔. j.
Pro potu in die.

Tisane Sudorifique.

Prenez du Bois de Gaïac, réduit en poudre, & Racines de Squine coupées par tranches, de chaque deux onces; de celles de Salsepareille coupées menu, & de celles de Bardane, de chaque trois onces; Sel de Tartre, un gros; faites macérer le tout chaudement, dans un vase de terre vernissé, l'espace de douze heures, dans douze livres d'Eau commune, ensuite faites bouillir à la réduction de huit livres; ajoutez à la fin, dans le vase bien fermé, de la Raclure de Bois de Sassafras, une once; Réglise ratissée, une demi-once; Semences d'Anis & de Coriandre, de chaque deux pincées; coulez.

On en fera prendre à dix, deux & quatre heures.

Tisane Sudorifique Emulsionnée.

Prenez Tisane Sudorifique & Emulsion, de chaque une livre.

Pour boisson dans la journée.

Ptisana Sudorifera Laxans.

℞. *Rhei elect.* . . . . . . ʒj.
Bull. in Ptisan. Sudorif. . . . ℔jß.
Sub finem ebullit. Adde Senn. mundat. ʒij.
In colatura Dissolve Syrup. de Pomis compofit. . . . . ℥ij.

Porrigitur illicò & horâ nonâ ac undecimâ; vel cras horâ quartâ matutinâ, quintâ & ſeptimâ.

Aqua Oriſæ.

℞. *Oriſ. mund. & lotæ,* . . . ℥ij.
Corn. Cerv. calcinat.
Roſarum rubrarum, ana . . . ℥j.
Coq in Aquæ comm. . . . . . ℔. x.
Sub finem Adde Glycyrrh. . . ℥ß.

Pro potu.

Tiſane Sudorifique Purgative.

Prenez Rhubarbe choiſie, un gros; faites-la bouillir dans une livre & demie de Tiſane Sudorifique; ajoutez-y ſur la fin de l'ébullition, deux gros de Séné mondé; délayez dans la colature, deux onces de Sirop de Pommes composé.

Cette Tiſane ſe donne ſur le champ, à neuf & à onze heures; ou bien le lendemain à quatre, cinq & ſept heures du matin.

Eau de Riz.

Prenez Riz mondé & lavé, deux onces; Corne de Cerf calcinée & Roſes rouges, de chaque une once; faites bouillir le tout dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin une demi-once de Régliſſe.

Pour boiſſon.

Tinctura Rosarum.

℞. *Rosar. rubrar. exsiccat. & exungulatarum,* . . . . ℥ ß.
Infunde in Aq. bullient. . . . . ℔. iv.
Collat. Adde Spirit. Vitriol. . . ʒß.
Edulcor. cum Syrup. Cort. Punic. ℥ij.
Cyathus unus quâque horâ.

Decoctum Album Sydenham.

℞. *Corn. Cerv. calcinat.* . . . ℥ß.
Mic. Panis albi, ... ℥ij.
Coque leviter, in Aq. comm. . ℔. vj.
Cola & Edulcora cum Sacchar. alb. S. Q.
Aromatizet. si lubet, cum Aqua Naph. vel Cinnam. Hordeat. . . . ℥ß.
Cyathus unus horâ quâlibet.

Hydromel.

℞. *Mell. Narbonens.* . . . . ℥ij.
Solv. in Aq. calid. . . . . ℔. ij.
Pro potu.

Teinture de Roſes.

Prenez Roſes rouges sèches & bien épluchées une once & demie ; faites infuſer dans quatre livres d'Eau bouillante ; ajoutez à la colature un demi-gros d'Eſprit de Vitriol, & édulcorez avec deux onces de Sirop d'Ecorces de Grenades.

Un verre par heure.

Décoction Blanche de Sydenham.

Prenez Corne de Cerf calcinée, demi-once ; de la Mie de Pain blanc, deux onces ; faites cuire le tout légèrement, dans ſix livres d'Eau commune ; coulez & édulcorez avec ſuffiſante quantité de Sucre blanc ; aromatiſez, ſi vous ſouhaitez, avec demi-once d'Eau de Fleurs d'Oranges, ou de Canelle Orgée.

Un verre par heure.

Hydromel.

Prenez Miel de Narbonne, deux onces délayez dans deux livres d'Eau chaude.

Pour boiſſon.

Hydromel Compositum.

℞ *Radic. Helenii mundat.* . . ℥ß.
Mei, ... ʒij.
Coq. in Aq. com. . . . . . . ℔. iv.
Sub finem Adde & Infunde S. Art. Foliorum Hyssopi,
Hederæ terrestr. ana. . Pug. ij.
Col. & Edulcor. cum. Mell. Nar. ℥iv.

Cyathus unus tertià quâque horâ.



Hydromel Composé.

Prenez Racines d'Aunée, demi-once; de celles de *Meum*, deux gros; faites cuire dans quatre livres d'Eau commune; vous y ajouterez à la fin deux pincées de Feuilles d'Hyssope, & autant de Lierre terrestre; passez & édulcorez avec quatre onces de Miel de Narbonne.

En donner un verre de trois en trois heures.



DE APOSEMATIBUS.

Aposema anti-Pleuriticum.

♃. FOL. *rec. cont. Borraginis,*
Bugloſſ.
Cichor. ſylv. ana M. j.
vel ſiccat. . . . . . . Pug. j.
Superaffunde Aq. bullient. . . ℔. x.
Bulliant leviter, & ſub finem Adde Fol. ſiccat. de Hederæ terreſtr. . . M. ß.
F. S. A. Infuſio.
Col. & Edulcor. pro ſingulis ℔. ij. *cum Syrup. de Hederâ terreſt.* . . ℥j.
Omni bihorio cyathus unus calidè exhibetur, in die.

Aposema anti-Scorbuticum.

♃. *Rad. minut. conciſ. Bardanæ,*
Raph. ruſt. ana. ℥ij.
Fol. recent. cont. Cochleariæ,
Naſturt. aq. ana. M. j.

DES APOSÈMES.

Aposème Anti-Pleurétique.

PRENEZ Feuilles fraîches & pilées de Bourrache, Buglose & Chicorée sauvage, de chaque une poignée; ou sèches, une pincée; versez par-dessus dix livres d'Eau bouillante; faites bouillir le tout légèrement, & sur la fin ajoutez-y des Feuilles sèches de Lierre terrestre, une demi-poignée; faites selon l'Art l'infusion; passez & édulcorez avec une once de Sirop de Lierre terrestre, pour chaque deux livres.

Il faut en faire boire un verre chaud, de deux heures en deux heures, dans la journée.

Aposème anti-Scorbutique.

Prenez des Racines de Bardane coupées menu, & de Raifort sauvage, de chaque deux onces; Feuilles de Cochléaria & de Cresson aquatique récentes & pilées,

Superaffunde Aq. comm. bullient. ℔. vj.
Stent in Infuso, supra Cineres calidos, per noctem, in vase terreo vitrato opt. clauso.
Cola cum forti expressione.
In colatura Adde pro singulis ℔ ij. *Salis Ammon.* . . . . ʒij.
Syrup. anti-Scorb. ex Codic. . . ℥iij.
Spirit. Cochlear. . . . . . . ʒij.

Cyathus exibetur horâ decimâ, & post meridiem horâ secundâ & quartâ.

Aposema Febrifugum.

℞. *Polypod. Quern. contus.*
Cor. Peruv. crassiusculè trit. ana. ℥ij.
Sal. Tartar. . . . . . . ℈ij.
Bulliant in Aq. comm. ℔. iv. *ad* ℔. ij.
Sub. finem ebullitionis Adde Fol. Polypod. Quern. . . . . M. j.
Cola.

Hora decimâ, secundâ & quartâ exhibetur ægrotanti.

de chaque une poignée, verſez par-deſſus ſix livres d'Eau commune bouillante ; mettez-les infuſer ſur les Cendres chaudes, toute la nuit, dans un vaiſſeau de terre verniſſé bien fermé; paſſez avec forte expreſſion; dans la colature ajoutez, pour chaque deux livres, deux gros de Sel Ammoniac ; Sirop anti-Scorbutique du *Codex*, trois onces ; Eſprit de Cochléaria, deux gros.

On en fait boire à dix, à deux & à quatre heures, dans la journée.

Aposème Fébrifuge.

Prenez deux onces de Polypode de Chêne concaſſé, autant d'Ecorce du Pérou groſſièrement pilée; Sel de Tartre, deux ſcrupules; faites bouillir le tout dans quatre livres d'Eau commune, que vous réduirez à deux; ajoutez-y, ſur la fin de l'ébullition, une poignée des Feuilles de Polypode de Chêne; paſſez la Liqueur.

On en fait prendre au malade à dix, à deux & à quatre heures.

Aposema Febrifugum Purgans.

℞. *Cortic. Peruv. crassiusculè trit.* . ℥j.
Polypod. Querni, ... ℥j.
Fol. Sennæ, ... ʒij.
Sal Tartar. . . . . ʒj.
Bulliant in Aq. comm. S. Q. ad ℥ xij.
In colatura solve Sal. Glaub. . . ʒij.
Edulcor. cum Syrup. de Pom. comp. ℥jß.

Exhibetur illicò & horâ nonâ ac undecimâ; vel cras horâ quartâ, sesquiquintâ & septimâ matutinâ.



Aposème Fébrifuge Purgatif.

Prenez Quinquina grossiérement pilé, une once; Polypode de Chêne, deux onces; Feuilles de Séné, deux gros; Sel de Tartre, un gros; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau commune, que vous réduirez à deux onces; faites fondre dans la colature deux gros de Sel de Glauber; adoucissez la Liqueur avec une once & demie de Sirop de Pommes composé.

On donne de cet Aposème sur le champ, à neuf & à onze heures; ou le lendemain à quatre, cinq & demie & sept heures.



DE MULSIONIBUS, JULAPIIS ET ECLEGMATIBUS.

Emulsio.

℞. QUATUOR *Semin. frigid. Maj. mundat.* . . . . ℥ij.
Amygd. dulc. excorticat. . . ℥iv.
amar. . . . . . N°. vj.
Contund. in Mortar. Marm. Pistillo Lign. Superaffunde Aq. comm. . . . ℔. xx.
Fiat. S. A. Emulsio.
Cola & Edulc. cum Syrup. de Nymph. ℥ĳß.
Pro singulis ℔. ij. *si lubet, aromatizetur cum Aq. Naphæ,* . . . . . ʒij.
Pro potu.

Emulsio Nitrata.

℞. *Emulf. Simplic.* . . . . ℔. ij.
Solve Nitri purif. . . . . ʒß.
Pro potu.

DES EMULSIONS, JULEPS ET LOOCHS.

Emulsion.

PRENEZ des quatre Semences froides Majeures mondées, deux onces; Amandes douces pelées, quatre onces; amères, au nombre de ſix; pilez-les dans un Mortier de marbre, avec un Pilon de Bois; verſez-y par-deſſus vingt livres d'Eau commune; faites ſelon l'Art une Emulſion; coulez & édulcorez-la pour chaque pinte, avec une once & demie de Sirop de Nénuphar; aromatiſez-la ſi vous voulez, avec deux gros d'eau de Fleurs d'Oranges.

Pour boiſſon.

Emulſion Nitrée.

Prenez Emulſion ſimple, deux livres; faites-y diſſoudre un demi-gros de Nitre purifié.

Pour boiſſon.

Julapium Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Lactucæ,* . . . ℥vj.
Dilue Syrup. Diacod. . . . ℥j.

Uno hauſtu ſerò exhibetur.

Julapium anti-Dyſſentericum.

℞. *Decoct. Fol. Plantaginis, Centinodii, vel Aquar. ſtillat. ana.* . . . ℥iij.
Tincturæ Catech. . . . Gutt. xx.
Olei Amygd. dulc. recent.
Syrup. Diacod. ana. . . . ℥j.

Serò propinatur.

Julapium Diureticum.

℞. *Aq. ſtillat. Pariet.* . . . ℥viij.
Syrup. Capill. Vener. . . . ℥jß.
Spiritûs Sal. Dulcif. S. Q. ad gratam acid.

Exhibetur illicò, & ſerò.

Julep Anodin.

Prenez Eau diſtillée de Laitue, ſix onces; délayez-y une once de Sirop de Diacode.

Pour le ſoir.

Julep anti-Dyſſentérique.

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain & de Centinode, ou leurs Eaux diſtillées, de chaque trois onces; de la Teinture de Cachou, vingt gouttes; Huile d'Amandes douces récente & Sirop de Diacode, de chaque une once.

Pour le ſoir.

Julep Diurétique.

Prenez de l'Eau diſtillée de Pariétaire, huit onces; Sirop de Capillaires, une once & demie; Eſprit de Sel Dulcifié, une ſuffiſante quantité pour procurer une ſaveur aigrelette agréable.

Sur le champ, & pour le ſoir.

Lohoch Simplex.

℞. *Olei Amygd. dulc, recent.* . ℥iv.
Syrup. de Althæa,
Papaver. rhæad. ana. . ℥j.
Cochleatim quâlibet horâ deglutitur.

Lohoch Vulnerarium.

℞. *Infusi Vulnerar.* . . . . . . ℥ij.
Olei Amygd. dulc.
Syrup. Balsamic. de Tolu ex Codice;
ana. . . . . ℥j.
Cochlear unum horâ quâlibet.

Lohoch Astringens.

℞. *Aq. Plantag.* . . . . . . ℥iij.
Mucagin. Semin. Psyll. in Aq. Rosſ.
extract. . . . . ℥ij.
Alumin. Rup. purific. . . . . ℈j.
Syrup. de Symphyt.
Rosis siccis, ana. . . ℥j.
Cochleatim unâ quâque horâ.

Looch Simple.

Prenez Huile d'Amandes douces récente, quatre onces; Sirop de Guimauve & de Coquelicot, de chaque une once.

Le malade en prendra une cuillerée par heure.

Looch Vulnéraire.

Prenez Infusion Vulnéraire, deux onces; Huile d'Amandes douces & Sirop Balsamique de Tolu du *Codex*, de chaque une once.

Une cuillerée par heure.

Looch Astringent.

Prenez Eau de Plantain, trois onces; Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces, extrait dans de l'Eau de Roses, deux onces; Alun de Roche purifié, un scrupule; Sirop de Consoude & de Roses sèches, de chaque une once.

Une cuillerée par heure.

DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

Potio Oleosa.

℞. OL. *Amygd. dulc.* . . . ℥iv.
Syrup. de Althæa, ... ℥iß.

Partitur in horam decimam & horam secundam pomeridianam.

Potio Oleosa Anthelmintica.

℞. *Ol. Amygd. dulc. recent.* . . ℥iv.
Succ. Limon. . . . . . ℥ij.
Misce.

Cràs.

Potio Oleosa cum Kermes.

℞. *Kermes Miner.* . . . . Gr. vj.
Adde Potioni Oleosæ.

Cochleatim horâ quâlibet.

DES POTIONS ALTÉRANTES.

Potion Huileuſe.

PRENEZ Huile d'Amandes douces, quatre onces ; Sirop de Guimauve, deux onces.

On en donne à dix & à deux heures.

Potion Huileuſe Anthelmintique ou contre les Vers.

Prenez Huile d'Amandes douces nouvelle, quatre onces ; Suc de Limons, deux onces, mêlez le tout enſemble.

Pour le lendemain.

Potion Huileuſe avec le Kermès.

Prenez Kermès Minéral, ſix grains, ajoutez-les à la Potion Huileuſe.

On en donne une cuillerée par heure.

Potio ad Vomitum.

℞. *Aq. ſtillat. Menth. criſp.* . . ℥ij.
Aq. Cinnamom. Hord. . . . ʒj.
Succi Citri, ... ℥j.
Laudan. liquid. Sydenh. . Gutt. xx.
Cochleatim unâquâque horâ.

Potio ad Hæmophthyſim Major.

℞. *Succ. Urtic. urent. opt. defæcat.* ℥vj.
Syrup. de Roſ. ſicc. . . . . . ℥ij.
Partitur in horas decimam & ſecundam ac quartam pomeridianam.

Potio ad Hæmophthyſim Minor.

℞. *Aq. Plantag.*
Conſolid. Maj. ana . . ℥jß.
Bol. Armen.
Terr. Japonic. ana . . . . ℈j.
Syrup. è Corall. . . . . . . ℥ß.
de Karabe. . . . . . . ʒij.
Uno hauſtu, horâ decimâ matutinâ.

Potion contre le Vomiſſement.

Prenez Eau diſtillée de Menthe friſée, deux onces, Eau de Canelle Orgée, un gros; Suc de Citrons, une once; *Laudanum* liquide de Sydenham, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Majeure contre le Crachement de Sang.

Prenez Sucre d'ortie grièche très-bien clarifié, ſix onces; Sirop de Roſes sèches, deux onces.

On en donne à dix, deux & quatre heures.

Potion Mineure contre le Crachement de Sang.

Prenez Eau de Plantain & de grande Conſoude, de chaque une once & demie; Bol d'Arménie & Cachou, de chaque un ſcrupule; Sirop de Corail, demi-once; Sirop de Karabé, deux gros.

A dix heures, en une fois.

Potio Generalis Aſtringens.

℞. *Aq. Plantag.*
Centinod. ana . . . . ℥ij.
Aq. Calc. ſecund. . . . . ℥j.
Terræ Japon.
Bol. Armen. ana . . . . ʒjß.
Syrup. Cydonior. . . . . ℥jß.
Horâ decimâ, ſecundâ & quartâ exhibetur.

Potio Generalis Aſtringens & Anodyna.

℞. *Adde præced. Potion. Gutt. Anodyn. Sydenh.* . . . . N°. xxx.
Ut ſuprà.

Potio Cardiaca Simplex.

℞. *Aq. Meliſſ. ſimplic.*
Cardui benedict. ana. . . ℥j.
Trium Nucum, ... ℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . ℥ß.
Confect. de Hyacinth. . . . ʒiij.
Syrup. de Tunic. . . . . . ℥j.
Cochlear unum unâquâque horâ.

Potion Générale Astringente.

Prenez Eau de Plantain & de Centinode, de chaque deux onces; Eau de Chaux seconde, une once; Cachou & Bol d'Arménie, de chaque un gros & demi; Sirop de Coings, une once & demie.

A dix, deux & quatre heures.

Potion Générale Astringente & Anodine.

Ajoutez à la précédente Potion, trente Gouttes Anodines de Sydenham.

Comme ci-dessus.

Potion Cordiale Simple.

Prenez Eau de Mélisse simple & de Chardon-béni, de chaque une once; Eau des trois Noix, deux onces; Eau de Canelle Orgée, demi-once; Confection d'Hyacinthe, trois gros; Sirop d'Œillet, une once.

Une cuillerée par heure.

Potio Cardiaca Major.

℞. *Aq. Trium Nucum,* . . . . ℥iv.
Theriacal. . . . . . ℥j.
Cinnamom. Hord. . . ℥ß.
Sal. Volat. Corn. Cerv. . . ʒß.
Confect. Alkerm. . . . . ʒij.
Syrup. de Tunic. . . . . ℥j.
Lilii Paracelf. . . . Gutt. xx.
Cochleatim horâ quâlibet.

Potio Cardiaca anti-Dyssenterica.

℞. *Aq. Plantag.*
Meliss. simplic. ana . . ℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . ℥ß.
Confect. de Hyacinth.
Electuar. Diascord. ana. . . ʒj.
Ipecacuanh. pulver. . . Gr. xij.
Laudan. liquid. Sydenh. . Gutt. xl.
Cochleatim horâ quâlibet.

Potio Cardiaca Diuretica.

℞. *Aq. Parietar.* . . . . . ℥vj.
Sirup. de Limon. . . . . ℥j.

Potion Cordiale Majeure.

Prenez Eau des Trois Noix, quatre onces; Eau Thériacale, une once; Eau de Canelle Orgée, demi-once; Sel Volatil de Corne de Cerf, demi-gros; Confection d'Alkermès, deux gros; Sirop d'Œillets, une once; *Lilium* de Paracelſe, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Cordiale anti-Dyſſentérique.

Prenez Eau de Plantain & de Méliſſe ſimple, de chaque deux onces; Eau de Canelle Orgée, demi-once; Confection d'Hyacinthe & *Diaſcordium*, de chaque un gros; Ipécacuanha en poudre, douze grains; *Laudanum* liquide de Sydenham, quarante gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Cordiale Diurétique.

Prenez Eau de Pariétaire, ſix onces; Sirop de Limons, une once; Eſprit de

Spiritûs Nitr. Dulcif. . Gutt. xxx.
Lilii Paracelf. . . . . Gutt. xx.

Cochlear unum quâque horâ.

Potio Cephalica.

℞. *Aq. Beton.*
Meliff. fimplic. ana . . ℥iij.
Radic. Pæon. mar. pulv. . . ʒß.
Spirit. Volatil. Corn. Cerv. Gutt. xij.
Pulver. anti-Spafm. Codic. Parif. ʒj.
Syrup. de Stæchad. . . . . ℥ß.

Exhibetur horâ à Medico præfcriptâ.

Potio Aperiens cum Sale Riverii.

℞. *Extract. Lupul.*
Salis Abfinth. methodo Tachenii præparati, ana . . . . Gr. xij.
Sal. Mart. Riverii, . . . Gr. iij.
Diffolv. in Succi Chærefolii optimè depurati, ... ℥iv.

Illicò.

Nitre Dulcifié, trente gouttes; *Lilium* de Paracelſe, vingt gouttes.

Une cuillerée par heure.

Potion Céphalique.

Prenez Eau de Bétoine & de Méliſſe ſimple, de chaque trois onces; Racine de Pivoine mâle en poudre, demi-gros; Eſprit Volatil de Corne de Cerf, douze gouttes; Poudre anti-Spaſmodique du *Codex* de Paris, un gros; Sirop de Stœchas, une demi-once.

A l'heure preſcrite par le Médecin.

Potion Apéritive avec le Sel de Rivière.

Prenez Extrait de Houblon & Sel d'Abſinthe préparé à la manière de Tachénius, de chaque douze grains; Sel de Mars de Rivière, trois grains; faites diſſoudre dans quatre onces de Suc de Cerfeuil très-bien clarifié.

Sur le champ.

Potio Febrifuga.

℞. *Vin. Febrifug. ex Codice*, . . . ℥iv.
Horâ undecimâ exhibetur.

Potio Febrifugâ Composita.

℞. *Vin. Febrifug. ex Codic. Parif.* ℥iv.
Aq. Vit. . . . . ℥ij.
Kinæ elect. pulver. . . . . ℥ß.
Sal. Ammon. purific. . . . ʒj.

Quânam horâ recurrat Febris intermittens pertinacior probè tenendum eft, ut immediatè ante Paroxyfmum Hauftus ille exhibeatur ægrotanti.

Potio Sudorifera in Pleuritide & Peripneumoniâ.

℞. *Succ. Borrag. depurat.* . . ℥iv.
Antimonii Diaphor. . . . . ʒß.
Sanguin. Hirc. præparat. . . ʒij.
M. F. Potio.

Partitur in horam decimam & fecundam poft meridiem, & calida exhibetur.

Potion Fébrifuge.

Prenez Vin Fébrifuge du *Codex*, quatre onces.

A onze heures.

Potion Fébrifuge Composée.

Prenez Vin Fébrifuge du *Codex* de Paris, quatre onces; Eau-de-Vie, deux onces; Quinquina choisi & mis en poudre, demi-once; Sel Ammoniac purifié, un gros.

Il faut savoir le temps de l'accès, afin de donner la Potion un moment avant.

Potion Sudorifique dans la Pleurésie & la Péripneumonie.

Prenez Suc de Bourrache dépuré, quatre onces; Antimoine Diaphorétique, demi-once; Sang de Bouquetin préparé, deux gros; mêlez le tout, & faites-en une Potion.

A dix & deux heures, chaude.

Na. Si Medicus Succum Borraginis ſolummodò præſcribat, tunc ejus quatuor doſes, ſingulæ trium unciarum, de die exhibentur, calidè; ſcilicet illicò, horâ decimâ, ſecundâ ac quartâ pomeridianâ.



N^a^. *Si M. le Médecin prescrit seulement le Suc de Bourrache, on en donne quatre prises dans la journée, de trois onces chaque, chaud; savoir, sur le champ, à dix, deux & quatre heures.*



DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

Mana cum Oleo.

℞. *RORIS Calabr.* . . . . ℥ij.
Diſſolv. in Aq. comm. . . . . ℥iv.
In cólat. Adde Ol. Amygd. dulc. . ℥ij.
M. F. Potio.

Pro uno hauſtu, mane.

Aqua Caſſiæ Simplex.

℞. *Caſſiæ Alexandr.* . . . . ℔ij.
Bull. per ſemihorum in Aq. comm. ℔. xv.
In colat. ſolv. Sal. Epſonienſ. . ℥ij.

Tres vel quatuor cyathi in die.

Aqua Caſſiæ Compoſita.

℞. *Aq. Caſſiæ Simplic.* . . . ℥vj.
Fol. Senn. mund. . . . . ʒij.
Bulliant leviter.

DES POTIONS PURGATIVES.

La Manne avec l'Huile.

PRENEZ Manne de Calabre, deux onces; faites-la diſſoudre dans quatre onces d'Eau commune; ajoutez dans la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces; mêlez le tout, faites-en une Potion.

En une priſe, le matin.

Eau de Caſſe Simple.

Prenez Caſſe d'Alexandrie, deux livres; faites-la bouillir pendant demi-heure dans quinze livre d'Eau commune; faites diſſoudre dans la colature deux onces de Sel d'Epſom.

Trois ou quatre verres dans la journée.

Eau de Caſſe Composée.

Prenez Eau de Caſſe Simple, ſix onces; Feuilles de Séné mondé, deux gros; faites bouillir légèrement, & ſur la fin de

Sub finem Solv. Mann. Calabr. . ℥ij.
In colatura Adde Syrup. de Cichorio composit. . . . . ℥j.
Pro uno haustu, mane.

Cassia cum Manna.

℞. *Aq. Cassiæ Simplic.* . . . ℥vj.
Dissolv. Mann. Calabr. . . . . ℥ij.
F. Potio.
Pro uno haustu, mane.

Decoctum Tamarindorum.

℞. *Pulp. Tamarind.* . . . . ℥ij.
Bull. in Aq. comm. S. Q. ad. . . ℔. ij.
In colat. solv. Sal. Epsoniens. . . ℥ß.
Cyathus unus horâ quàque tertiâ, in die.

Laxans.

Decocti Tamarindorum cyathus unus exhibetur illicò. Si bis præscriptum est, cyathus alter horâ nonâ porrigitur ægrotanti.

l'ébullition diſſolvez-y deux onces de Manne de Calabre; mêlez dans la colature une once de Sirop de Chicoré composé.

En une priſe, le matin.

La Caſſe avec la Manne.

Prenez Eau de Caſſe ſimple, ſix onces; diſſolvez-y deux onces de Manne de Calabre; paſſez, & faites-en une Potion.

Pour prendre en une fois, le matin.

Décoction de Tamarins.

Prenez Pulpe de Tamarins, deux onces; faites bouillir dans ſuffiſante quantité d'Eau, à la réduction d'une pinte; diſſolvez dans la colature demi-once de Sel d'Epſom.

Un verre toutes les trois heures dans la journée.

Laxatif.

Un verre de Décoction de Tamarins ſur le champ. Un deuxième à deux heures, s'il eſt ainſi ordonné.

Aqua Caſſiæ cum Granis.

℞. *Aq. Caſſ. Simplic.* . . . . . ℥xij.
Tartar. Stibiat. . . . . Gr. iv.

Duabus vicibus exhibetur, illicò & horâ nonâ matutinâ; vel cràs mane, horâ quartâ & quintâ.

Aqua Benedicta.

℞. *Tartar. Stibiat* . . . . Gr. vj.
Aq. commun. . . . . ℥x.
M. F. Potio.

Pro duabus doſibus, quarum una illicò exhibetur, altera horâ nonâ.

Aqua Mineralis.

℞. *Aq. comm.* . . . . ℔ ij.
Solv. Tartar. Stibiat. . . . . . Gr. iv.
Sal. Seignet. . . . . . . ℥iij.

Exhibetur per cyathos illicò & horâ decimâ, duodecimâ, ſecundâ poſt meridiem & quartâ.

Eau de Casse avec les Grains.

Prenez Eau de Caſſe Simple, douze onces; Tartre Stibié, quatre grains.

En deux fois, ſur le champ & à neuf heures; ou le lendemain matin, à quatre & cinq heures.

Eau Bénie.

Prenez Tartre Stibié, ſix grains; Eau commune, dix onces; mêlez le tout, & faites-en une Potion.

Pour deux doſes, ſur le champ & à neu heures.

Eau Minérale.

Prenez Eau commune, une pinte; diſſolvez-y quatre grains de Tartre Stibié, & trois gros de Sel de Seignette.

On fait prendre au malade un verre de cette Boiſſon ſur le champ, un autre à dix, douze, deux & quatre heures.

Aqua Vitæ Germanica.

℞. *Jalapp. pulver.*
Ireos Florent. pulver. ana . . ℥j.
Aq. Vitæ, ... , . . . ℔. j.
Diger. in Matrat. Igne Arenæ, per 24 horas.
Filtra & Serva.

Dosis est ℥j. aut ij. illicò, prout præscribet Medicus.

Infusum Sennæ.

℞. *Fol. Sennæ,*
Tamarind. ana. . . . . . ℥vj.
Sal. Tartar. . . . . . . ʒij.
Sal. Epsoniens. . . . . . ℥vj.
Bull. in Aq. comm. . . . . . ℔. xij.
Cola & Serva ad usum.

Potio Communis.

℞. *Infusi Sennæ,* . . . . . . ℥vj.
Dilue Diapruni Solutiv. . . . . ʒij.
Syrup. de Pomis compos. . . ℥j.
Jalapp. pulver. . . . . Gr. xij.
Fiat Potio.

Eau-de-Vie Allemande.

Prenez Jalap & Iris de Florence, l'un & l'autre en poudre, de chaque une once; Eau-de-vie, une livre; mettez en digeſtion dans un Matras, au Bain de Sable, pendant vingt-quatre heures; filtrez & gardez.

La doſe, qui eſt d'une once ou deux, ſe prend ſur le champ, ſi le Médecin l'ordonne ainſi.

Infuſion de Séné.

Prenez Feuilles de Séné, ſix onces; Tamarins, autant; Sel de Tartre, deux gros; Sel d'Epſom, ſix onces; faites bouillir le tout dans douze livres d'Eau commune; paſſez, & conſervez pour le beſoin.

Potion Commune.

Prenez Infuſion de Séné, ſix onces; Diaprun Solutif, deux gros; Sirop de Pommes compoſé, une once; Jalap en poudre, douze grains; faites-en une Potion.

Purgans ad Scabiem.

℞. *Infuſ. Senn.* . . . . . ℥vj.
Confect. Hamech. . . . . ℥ß.
Syrup. de Rhamn. Cathartic. . ℥j.
M. F. Potio.

Purgans ad Vermes.

℞. *Infuſ. Senn.* . . . . . . ℥vj.
Confect. Hamech, ... ʒij.
Rhei elect. . . . . ʒß.
Syrup. Flor. Perſicor. . . . ℥j.

Purgans Pictorum.

℞. *Infuſ. Senn.* . . . . . ℥vj.
Electuar. Diaphæn. . . . . ℥ß.
Syrup. de Rhamn. . . . . ℥jß.
Jalapp. pulverat. . . . . Gr. xv.

Purgans Hydragogum.

℞. *Jalapp. pulver.* . . . . . Gr. xx.
Infund. per noctem, in Vin. alb. . ℥vj.

Purgatif contre la Gale.

Prenez Infuſion de Séné, ſix onces; Confection Hamech, demi once; Sirop de Noirprun, une once; mêlez, & faites-en une Potion.

Purgatif contre les Vers.

Prenez Infuſion de Séné, ſix onces; Confection Hamech, deux gros; Rhubarbe choiſie, demi-gros; Sirop de Fleurs de Pêcher, uno once.

Purgatif dans la Colique de Peintres.

Prenez infuſion de Séné, ſix onces; *Diaphœnic*, demi-once; Sirop de Noirprun, une once & demie; Jalap en poudre, quinze grains.

Purgatif Hydragogue.

Prenez Jalap en poudre, vingt grains; verſez deſſus ſix onces de Vin blanc,

Mane poſtero, agitatâ in fuſ. cum pulvere,
Add. Sal. Epſonienſ. . . . . . ʒij.
Syrup. de Rhamn. . . . . ℥j.
F. Potio.

Univerſalis Simplex.

℞. *Mann.* . . . . ℥ij.
Solve in Aq. comm. . . . . . ℥vj.
In Colat. Dilue Catholic. duplicati, ℥j.

Univerſalis Compoſita.

℞. *Radic. Braſil. pulver.* . . . Gr. viij.
Adde Potioni Univerſal. Simplic.

Tinctura Rhei.

℞. *Decoct. Fol. Plantag.* . . . . ℥vj.
Rhei elect. . . . . ʒij.
Mann. . . . . ℥ij.

& laiſſez infuſer toute la nuit; troublez l'infuſion le lendemain matin, & ajoutez-y Sel d'Epſom, deux gros; Sirop de Noirprun, une once; faites une Potion.

Potion Univerſelle Simple.

Prenez Manne, deux onces, faites-la fondre dans ſix onces d'Eau commune; délayez dans la colature *Catholicum* double, une once.

Potion Univerſelle Compoſée.

Prenez Racine du Bréſil en poudre, huit grains; ajoutez-les à la Potion Univerſelle Simple.

Teinture de Rhubarbe.

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain, ſix onces; Rhubarbe choiſie, deux gros; Manne, deux onces.

Potio Arcanum dicta.

℞. *Arcan. duplic. pulver.* . . . ℨij.
Solve in Aq. bull. S. Q.
Adde. Syrup. de Rosis pallid. cum. Senn.
& Agaric. . . . . ℥ß.
F. Potio.

Cràs.



Potion dite *Arcanum.*

Prenez *Arcanum Duplicatum* en poudre, deux gros ; faites dissoudre dans une suffisante quantité d'Eau bouillante, & ajoutez-y demi-once de Sirop de Roses pâles, préparé avec du Séné & de l'Agaric.

Pour le lendemain.



DE BOLIS ET PILULIS.

Bolus Aperiens.

℞. *Croc. Mart. Aperient.*
Gummi Ammoniac. ana . . ℥ij.
Borac. . . . . . . : ʒj. & ℈j.
Tartar. Vitriol.
Milleped. pulver ana : . . ℥ijß.
M. & cum Syrup. de quinque Radicibus Q. S. F. Bol. N°. xxiv.
Ex iis unus exhibetur horâ decimâ, alter horâ post meridiem quartâ.

Bolus Æthiops.

℞. *Æthiopis Miner.* . . . . . ʒj.
Conserv. Radic. Helen. S. Q.
Fiant Bol. N°. xvj.
Unus exhibetur serò.

Bolus Fundens.

℞. *Gumm. Ammoniac.*

DES BOLS ET PILULES.

Bol Apéritif.

PRENEZ Safran de Mars Apéritif, Gomme Ammoniaque, de chaque deux gros, Borax, un gros & un scrupule; Tartre Vitriolé & Cloportes en poudre, de chaque deux gros & demi; mêlez, & faites-en vingt-quatre Bols, avec le Sirop des cinq Racines.

Le malade en prendra deux par jour, à dix & à quatre heures.

Bol d'Ethiops.

Prenez Ethiops Minéral, une once; Conserve de Racine d'Aunée, une suffisante quantité, faites-en seize Bols.

On en prend un chaque soir.

Bol Fondant.

Prenez Gomme Ammoniaque, Cloportes

Pulver. Milped. ana . ℥ijß.
Panac. Mercur. . . . . . . ℥j.
Æthiopis Miner. . . . . . ℥vj.
Misc. & cum S. Q. Conserv. Calendul.
F. Bol. N°. xxiv.

Unus exhibetur horâ decimâ, alter post meridiem horâ quartâ.

Bolus anti-Dyssentericus, seu Ipecacuanha ter.

℞. *Ipecacuanh. pulver.* . . . Gr. xij.
Diascord. . . . . ℈ij.
M. F. Bol. N°. iij.

Exhibentur horâ decimâ, & post meridiem horâ secundâ & quartâ.

Bolus Astringens.

℞. *Bol. Armen.*
Mastich.
Alumin. ana . . . . . ℥ß.
M. cumq. Conserv. Ros. F. Bol. N°. iij.

Horâ decimâ, secundâ & quartâ exhibentur.

en poudre, de chaque deux gros & demi; Panacée Mercurielle, un gros; Ethiops Minéral, ſix gros; mêlez le tout, & formez-en vingt-quatre Bols avec ſuffiſante quantité de Conſerve de Soucy.

Le malade en prendra un à dix & quatre heures.

Bol anti-Dyſſentérique, ou Ipécacuanha en trois fois.

Prenez Ipécacuanha en poudre, demi-ſcrupule, *Diaſcordium*, deux ſcrupules, mêlez le tout, & faites-en trois Bols.

Le malade les prendra à dix, deux & quatre heures.

Bol Aſtringent.

Prenez Bol d'Arménie, de Maſtich & d'Alun, de chaque demi-gros; mêlez le tout, & faites-en trois Bols, avec la Conſerve de Roſes.

Qu'on les faſſe prendre à dix, deux & quatre heures.

Bolus Bechicus.

℞. *Sperm. Ceti,*
Butyr. è Cacao, ana . . . ʒj.
Balſam. Canadenſ. . . . . ʒß.
Sacchar. pulver. . . . . . . ℥ß.
Syrup. de Heder. terreſtr. S. Q.
M. F. S. A. Bol. N°. xij.

Unum ſingulis diebus horâ decimâ accipiet ægrotans.

Bolus Anthelminticus.

℞. *Aquil. Alb.* . . . . ℈ß.
Rhei pulver. . . . . . . ℈j.
Jalapp. . . . . Gr. viij.
Aloes Soccotorin. . . . . Gr. ij.
Ol. Eſſent. Abſinth. . . . Gutt. ij.
Miſc. & cum Syrup. Flor. Perſic. S. Q. F. Bol. N°. vj.

Cràs mane omnes exhibentur.

Bolus Anthelminticus Simplex.

℞. *Aquil. Alb.* . . . . ʒj.
Rhei pulver. . . . . ʒj. & ℈j.

Bol Béchique.

Prenez Blanc de Baleine, Beurre de Cacao, de chaque un gros; Baume de Canada, demi-gros; Sucre en poudre, demi-once; Sirop de Lierre terreſtre, ſuffiſante quantité; vous mêlerez le tout enſemble, & en ferez douze Bols.

A dix heures, un chaque jour.

Bol Anthelmintique ou contre les Vers.

Prenez Mercure doux, douze grains; Rhubarbe en poudre, un ſcrupule; Jalap, huit grains; Aloès Soccotrin, deux grains; Huile Eſſentielle d'Abſinthe; deux gouttes; mêlez le tout, & avec ſuffiſante quantité de Sirop de Fleurs de Pêcher, formez-en ſix Bols.

On les fait prendre tous, le lendemain matin.

Bol Anthelmintique Simple.

Prenez Mercure doux, un gros; Rhubarbe en poudre, un gros & un ſcrupule;

M. & cum Syrup. Flor. Persic. S. Q. F. Bol. N°. xij.

Serò unus ex his exhibetur ægrotanti.

Bolus anti-Asthmaticus.

℞. *Sulphur. lot.* . . . . ʒiij.
Flor. Benzoin. . . ʒjß. & ℈ß.
Sal. Volat. Succin. . . . . ʒij.
Gumm. Ammon. . . . . . . ℥ß.
Misc. & cum Conserv. Enul. Camp. S. Q. F. Bol. N°. xxxvj.

Ex his unus exhibetur horâ decimâ, secundâ & quartâ.

Bolus Absorbens.

℞. *Pulver. è Chel. Cancror. ex Codic.* ʒj.
Corall. rubr. præpar. . . . . ℈ij.
Misce, & cum Syrup. de Corall. S. Q. F. Bol. N°. ij.

Unus horâ decimâ, alter horâ quartâ porrigitur ægrotanti.

mêlez le tout, & faites-en douze Bols, avec ſuffiſante quantité de Sirop de Fleurs de Pêcher.

Un de ces Bols tous les ſoirs.

Bol anti-Aſthmatique.

Prenez Soufre lavé, trois gros; Fleurs de Benjoin, un gros & demi & douze grains; Sel Volatil de Succin, deux gros; Gomme Ammoniaque, demi-once; mêlez le tout, & avec ſuffiſante quantité de Conſerve d'Aunée, formez-en trente-ſix Bols.

On en donnera un au malade à dix, deux & quatre heures.

Bol Abſorbant.

Prenez Poudre de Pattes d'Ecreviſſes compoſée ſuivant le *Codex*, un gros; Corail rouge préparé, deux ſcrupules; mêlez le tout, & faites-en deux Bols, avec ſuffiſante quantité de Sirop de Corail.

Le malade les prendra à dix & quatre heures.

Bolus Febrifugus.

℞. *Cortic. Peruv. pulver.* . . . ℥ij.
Nitr. purif. . . . . ʒ j.
Misce & cum Syrup. de Absinth. S. Q. F. Bol. N°. xxxij.

Duos in die accipiet ægrotans, horâ decimâ & horâ secundâ.

Bolas Febrifugus ad Quartanam.

℞. *Kinæ pulver.* . . . . ℥j.
Sal. Ammon. . . . . . . ʒij
Misc. & cum Hieræ-picræ S. Q. Fiant Bol. N°. xij.

Bis in die, unum horâ decimâ, alterum horâ secundâ devorabit æger.

Bolus-Purgans.

℞. *Cass. coct.* . . . . ʒjß.
Rhei pulver. . . . . . Gr. xxx.
Cremor. Tartar. . . . . . . ℈ß.
Jalapp. pulver. . . . . . Gr. vj.

Bol Fébrifuge.

Prenez Quinquina en poudre, deux onces; Nitre purifié, deux gros; mêlez le tout, & faites-en trente-deux Bols, avec suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

Le malade en prendra deux par jour; à dix & à deux heures.

Bol Fébrifuge contre la Fièvre Quarte.

Prenez Quinquina en poudre, une once; Sel Ammoniac, deux gros; mêlez le tout, & faites-en douze Bols, avec suffisante quantité de *Hiera-picra.*

Le malade en prendra un deux fois par jour, à dix & à deux heures.

Bol Purgatif.

Prenez Casse cuite, un gros & demi; Rhubarbe en poudre, trente grains; Crême de Tartre, demi-scrupule; Jalap en poudre, six grains; mêlez le tout, &

Misc. & cum Syrup. de Pomis compos. S. Q. F. Bol. N°. j.
Cràs mane.

Bolus Hydragogus.

℞. *Aloes Soccotorin.* . . . . . . ʒj.
Gumm. Gutt. . . . . . . Gr. x.
Aquil. Alb. . . . . Gr. xxx.
Ol. Essent. Juniper. . . Gutt. xv.
Misce, & cum Syrup. de Rhamn. S. Q. F. Bol. N°. v.
Cràs mane.

Pilulæ Saponaceæ.

℞. *Massæ Pilular. Sapon. ex Codic.* ʒij.
F. Pilul. N°. x.

Pilulæ anti-Dyssentericæ.

℞. *Ipecacuanh. pulver.* . . . . . ʒj.
Laudan. . . . . Gutt. xij.
Misce, cumque Suffic. Quant. Theriac. F. Pil. N°. xlviij.
Unam horâ decimâ, ſecundâ & quartâ accipiet ægrotans.

faites-en un Bol, avec ſuffiſante quantité de Sirop de Pommes composé.

Pour le lendemain matin.

Bol Hydragogue.

Prenez Alouès Soccotrin, un gros; Gomme Gutte, dix grains; Mercure doux, trente grains; Huile Eſſentielle de Genièvre, quinze Gouttes; mêlez le tout, & faites-en cinq Bols, avec ſuffiſante quantité de Sirop de Noirprun.

Pour le lendemain matin.

Pilules de Savon.

Prenez deux gros de la Maſſe des Pilules de Savon preparée ſuivant le *Codex*, & faites-en dix Pilules.

Pilules anti-Dyſſentériques.

Prenez Ipécacuanha en poudre, un gros; *Laudanum*, douze gouttes; mêlez le tout avec ſuffiſante quantité de Thériaque, & formez-en quarante-huit Pilules.

A dix, à deux & à quatre heures.

DE COLLYRIIS, CARGARISMATIBUS ET FOMENTIS.

Collyrium Refrigerans.

℞. *Aq. Rosar.*
Sperniol.
Plantag. ana. . . . . . ℥ij.
Album. Ovi . . . . . No. j.
Simul conquassentur, addend. Sal. Saturni, ... ℈ß.

Collyrium Detergens.

℞. *Aq Fænicul.*
Euphras.
Rutæ, ana . . . . . ℥j.
Aloes Soccotorin. . . . . ʒß.
Vitriol. alb. . . . . . Gr. vj.
Sacchar. Cand. . . . . . ʒß.

Collyrium Resolvens.

℞. *Aq. Fænicul.*
Rutæ.

DES COLLYRES, GARGARGARISMES ET FOMENTATIONS.

Collyre Rafraîchiſſant.

PRENEZ Eaux de Roſes, de Frai de Grenouille & de Plantain, de chaque deux onces; mêlez-y un Blanc d'Œuf, battez le tout enſemble, & ajoutez-y Sel de Saturne, demi-ſcrupule.

Collyre Déterſif.

Prenez Eau de Fenouil, d'Euphraiſe & de Rhue, de chaque deux onces; Aloès Soccotrin, demi-gros; Vitriol blanc, ſix grains, Sucre Candi, demi-gros; mêlez enſemble.

Collyre Réſolutif.

Prenez Eau du Fenouil, de Rhue &

Vin. Emet. ana . . . . . . ℥ij.
Spirit. Vin. Camph. . . . . . j.
Vitriol. alb. . . . . ℈ß.
Sacchar. Cand. . . . . . . ℈j.

Collyrium Resolvens aliud.

℞. *Vin. Rubr.* . . . . . . ℥vj.
Æruginis. . . . . . . Gr. vj.

Gargarisma Emolliens.

℞. *Caricarum pinguium,* . . . No. iv.
Coq. in Aq. comm. S. Q. ad. . . ℥ j.
Misc. cum Lact. Vaccin. . . . ℥vj.

Calidum usurpatur ab ægrotante.

Gargarism[illegible]rans.

℞. *Aq. comm.* . . . . . ℥viij.
Syrup. [illegible] . . . . ℥ij.
Spirit. [illegible] *S. Q. ad grat.* [illegible]

Vin Emetique, de chaque deux onces; Eſprit de Vin Camphré, un gros; Vitriol blanc, demi ſcrupule; Sucre Candi, un ſcrupule.

Collyre Réſolutif différent.

Prenez Vin rouge, ſix onces; Vert-de-gris, ſix grains.

Gargariſme Emollient.

Prenez Figues graſſes, quatre; faites-les cuire dans ſuffiſante quantité d'Eau commune, à la réduction de ſix onces; mêlez avec autant de lait de Vache.

Il faut qu'il ſoit chaud quand le malade s'en ſert.

Gargariſme Rafraîchiſſant.

Prenez Eau commune, demi-ſetier; Sirop de Mûres, deux onces; Eſprit de Vitriol, ſuffiſante quantité pour procurer une acidité agréable.

Gargarisma Detergens.

℞. *Decoct. Fol. Agrimon.* . . ℥viij.
Solv. Cryſtall. Mineral. . . . ʒj.
Mell. Roſat. . . . . ℥ij.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Decoct. Fol. Agrimon.* . . . ℥vj.
Succ. Limon. . . . . . . ℥ij.
Spirit. Cochlear. . . . . . . ʒj.

Fotus Emolliens.

℞. *Fol. Malv.*
Alth.
Melilot.
Chamæmel. ana . . M. ij.
Bull. in Aq. comm. . . . . ℔. viij.
Sub finem Add. Sem. Lini,
Fænu-græc. ana ʒij.
Panni eo Decocto madidi calidè Partibus dolentibus applicantur.

Gargarisme Détersif.

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, huit onces; faites-y dissoudre un gros de Cristal Minéral, & délayez-y deux onces de Miel Rosat.

Gargarisme anti-Scorbutique.

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, six onces; Suc de Limons, deux onces; Esprit de Cochléaria, un gros.

Fomentation Emolliente.

Prenez Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Mélilot & de Camomille, de chaque deux poignées; faites bouillir le tout dans quatre pintes d'Eau commune; sur la fin de l'ébullition ajoutez-y Graine de Lin & de Fenu-grec, de chaque deux gros.

On applique chaudement sur le Bas-Ventre, ou autres Parties malades, des Flanelles imbibees de cette Décoction.

Fotus ad Eryſipelas.

℞. *Flor. Sambuc.*
Chamæmel.
Melilot. ana . . . Pug. j.
Infunde in Aq. bull. . . . . . . ℔. j.
In Colatur. Diſſolve Sapon. alb. . ℥j.
Adde Spirit. Vin. . . . . ℥ij.

Litus anti-Pleuriticus.

℞. *Unguent. de Alth.*
Balſam. Tranquill.
Olei Hyperic. ana . . . . ℥ij.

FINIS.

Fomentation contre l'Eryſipèle.

Prenez Fleurs de Sureau, de Camomille, de Mélilot, de chaque une pincée; verſez par-deſſus une chopine d'Eau bouillante, & faites fondre dans la colature deux gros de Savon blanc; ajoutez-y enſuite deux onces d'Eſprit de Vin.

Liniment anti-Pleurétique.

Prenez Onguent de Guimauve, Baume Tranquille & Huile de Millepertuis, de chaque deux onces.

FIN.

FORMULES
MÉDICINALES
DE L'HÔTEL ROYAL
DES
INVALIDES,
EN LATIN ET EN FRANÇOIS.



FORMULÆ NOSOCOMII REGALIS INVALIDORUM DUCUM AC MILITUM.

DE PTISANIS.

Ptisana Communis.

℞. HORDEI *integri & mundat.* M. iv.
Glycyrh. . . . . ℥ij.
Bulliant in Aq. comm. . . . Pint. xiij.
Dum coquitur, despumetur Ptisana.
Post perfectam coctionem, vase ab igne remoto, quiescat Ptisana.
Cola in aliud vas.
Servetur ad usum.



FORMULES DE L'HÔTEL ROYAL DES INVALIDES.

DES TISANES.

Tisane Commune.

PRENEZ Orge entier & mondé, quatre poignées; Réglisse, deux onces; faites bouillir le tout dans treize pintes d'Eau commune : pendant que la Tisane se fait, il faut l'écumer; après qu'elle sera faite, ôtez-la du feu & laissez-la reposer; passez-la ensuite dans un autre vaisseau, pour en faire usage dans le besoin.

Ptisana Diluens.

℞. *Radic. Dent. Leon.*
Fragar. ana . . . . ℥ij.
Fol. Adiant. Canad.
Pimpinell. ana . . . M. ß.
Bull. leviter in Ptisan. Comm. Pint. vj. *Cola.*

Ptisana Acidula.

℞. *Ptisanæ Comm.* . . . Pint. iij.
Adde Aq. Rabell. vel Spiritûs Vitriol. Q. S. ad gratam aciditatem.

Ptisana Nitrata.

℞. *Ptisanæ Comm.* . . . Pint. iij.
Solve Nitri purif. & pulver. . . ʒj.

Ptisana Seminis Lini.

℞. *Seminis Lini loti,* . . . . ʒij.

Tiſane Délayante.

Prenez Racines de Dent-de-Lion & de Fraiſier, de chaque deux onces ; Feuilles de Capillaire du Canada & de Pimprenelle, de chaque une demi-poignée ; faites bouillir légèrement le tout dans ſix pintes de Tiſane Commune, & paſſez-la.

Tiſane Aigrelette.

Prenez Tiſane Commune, trois pintes ; ajoutez-y de l'Eau de Rabel, ou de l'Eſprit de Vitriol, juſqu'à une agréable acidité.

Tiſane Nitrée.

Prenez Tiſane Commune, trois pintes ; diſſolvez-y Nitre purifié, & en poudre, un gros.

Tiſane de Graine de Lin.

Prenez Graine de Lin lavée & ren-

Nodulo incluſ. Infund. per horas 4 calidè in Aq. . . . . ℔. iv.

Ptiſana Oriſæ.

℞. Oriſæ mundat. & lot. . . . ℥j.
Raſur. C. C. in nodulo incluſæ, ℥jß.
Cum Aq. comm. S. Q. F. Ptiſan.

Ptiſana Pectoralis.

℞. Radic. Gram. Canin. contuſ. M. j.
Uvarum Damaſc. ſiccat. . . . ℥j.
Caricar. conciſar. . . . N°. ij.
Bulliant in Ptiſan. Comm. . ℔ viij.
Tum Adde Radic. Biſmalvæ in orbiculos conciſæ, ... ℥iv.
Flor. Papav. rhœad. . . Pug. ij.
Tum ab igne Remove Ptiſan. & cum fæcib. ſervetur.

Ptiſana Aperiens & Diuretica.

℞. Radic. Gram. Canin.

fermée dans un nouet, deux gros; mettez-la infuſer pendant quatre heures dans deux pintes d'Eau chaude.

Tiſane de Riz.

Prenez Riz mondé & lavé, une once; Raclure de Corne de Cerf renfermée dans un nouet, une once & demie; faites la Tiſane dans ſuffiſante quantité d'Eau commune.

Tiſane Pectorale.

Prenez Racines de Chiendent concaſſées, une poignée; Raiſins ſecs de Damas, une once; Figues coupées par morceaux, deux; faites bouillir le tout dans quatre pintes de Tiſane Commune; ajoutez-y enſuite Racines de Guimauve coupées par tranches, quatre onces; Fleurs de Coquelicot, deux pincées; enſuite retirez la Tiſane du feu, & gardez-la ſans la paſſer.

Tiſane Apéritive & Diurétique.

Prenez Racines de Chiendent & de

Dent. Leon. ana . . . ℥ij.
Radic. Acetosæ,
Ononid.
Rusci,
Eryngii, ana . . . . . ℥j.
Bulliant in S. Q. Aq. donec ad ℔. xij.
redigantur,
Colat. Adde Nitri purif. . . ʒij.

Ptisana Diuretica.

℞. *Radic. Fragariæ,*
Dent. Leonis,
Gram. Canin. ana . . ℥j.
Bacc. Alkekeng . . N° xij.
Bulliant in Ptisan. Comm. . ℔. vj.

Ptisana anti-Nephritica.

℞. *Radic. Glycyrrh.*
Pareyræ-brav. contus. ana ℥ß.
Capit. Papav. alb. fract. . N°. iij.
Bulliant levit. in Aq. . . . . . ℔. vj.
Sub finem Adde Semin. Lithosperm. ℥ß.
Ebullition. Subjiciantur, donec redigantur
ad. . . . . ℔. iv.

Piſſenlit, de chaque deux onces; Racines d'Oſeille, d'Arrête-bœuf, de petit Houx & de Chardon-Roland, de chaque une once; faites bouillir le tout dans ſuffiſante quantité d'Eau, qu'on réduira à ſix pintes; ajoutez à la colature deux gros de Nitre purifié.

Tiſane Diurétique.

Prenez Racine de Fraiſier, de Piſſenlit, de Chiendent, de chaque une once; Baies d'Alkekenge, au nombre de douze; faites bouillir le tout dans trois pintes de Tiſane Commune.

Tiſane anti-Néphrétique.

Prenez Racines de Régliſſe & de *Pareyra-brava*, de chaque une demi-once; Tête de Pavot blanc concaſſées, au nombre de trois; faites bouillir légèrement le tout dans trois pintes d'Eau; ajoutez-y enſuite Semences de Gremil, demi-once, & réduiſez à deux pintes.

Ptisana Astringens.

℞. Radic. Bistortæ siccat.
Consolidæ maj. recent.
Glycyrrh. sicc. ana . . ℥j.
Contusæ bulliant in Aq. . . ℔. xvj.
Sub finem Adde Fol. Urticæ min.
Plantag. ana . M. ß.

Ptisana Vulneraria.

℞. Plantar. Vulner. minutìm concis. ℥iij.
Affunde Aq. bullient. . . . ℔. iv.
Infundantur.
Colat. Saccharo vel Syrup. Edulcor.

Ptisana Sudorifera Simplex.

℞. Antimonii Crudi crassiusculè pulver.
& nodulo inclusi, ... ℥iv.
Radic. Chinæ,
Salsæ-parill. ana . . . ℥ij.
Rasur. Guajaci contus. . . . ℥j.
Sassafr. . . . . ℥ß.

Tisane Astringente.

Prenez Racines de Bistorte sèches, de grande Consoude fraîches, & de Régliſſe sèches, de chaque une once; concaſſez le tout, & faites bouillir dans huit pintes d'Eau; ajoutez-y ſur la fin de l'ébullition, Feuilles d'Ortie grièche & de Plantain, de chaque une demi-poignée.

Tisane Vulnéraire.

Prenez trois gros de Vulnéraires coupées menu, & verſez par-deſſus deux pintes d'Eau bouillante; faites infuſer, & édulcorez la colature avec du Sucre ou du Sirop.

Tisane Sudorifique Simple.

Prenez Antimoine cru pulvériſé groſſièrement, & renfermé dans un nouet, quatre onces; Racines de Squine & de Salſepareille, de chaque deux onces; Raclure de Bois de Gaïac concaſſée, une once; de celle de Saſſafras, demi-

Bulliant in Aq. comm. . . ℔. x.

Ptisana anti-Scorbutica.

℞. *Radic. Lappæ maj.* . . . ℥ij.
Glycyrrh. sicc. . . . ℥ß.
Bulliant in S. Q. Aq. comm. ad Pint. vj.
Vase ab igne remoto, Adde Radicum
Raphan. . . . . ℥ij.
Enul. Camp. crassiusc. pulver. . ʒj.
Quamlibet Pintam Edulcora cum Syrup. de Limonibus, ... ℥ß.

Decoctum Album.

℞. *Corn. Cerv. calcin. & porphyr.* ʒij.
Micæ Panis alb. . . . . ℥ij.
Bulliant in S. Q. Aq. ad redact. . ℔ iv.
Cola & Edulc. cum Sacchari alb. ℥iij.

Hydromel Simplex.

℞. *Mellis alb.* . . . . . . ℥jß.

once; faites bouillir dans cinq pintes d'Eau commune.

Tisane anti-Scorbutique.

Prenez Racines de grande Bardane, deux onces; Réglisse sèche, demi-once; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau commune, pour en retirer six pintes de Tisane: lorsque le vaisseau sera ôté du feu, ajoutez-y deux onces de Racines de Raifort, & un gros de celles d'Aunée mise en poudre grossièrement; vous édulcorerez chaque pinte de Tisane avec quatre gros de Sirop de Limons.

Décoction Blanche.

Prenez Corne de Cerf calcinée & porphyrisée, deux gros; Mie de Pain blanc, deux onces; faites bouillir dans suffisante quantité d'Eau, que vous réduirez à deux pintes; passez & édulcorez avec trois onces de Sucre blanc.

Hydromel Simple.

Prenez Miel blanc, une once & demie;

Bulliat & ritè despumetur in Aq. ℔. ij.
Tum Cola & pro potu exhibeatur.

Hydromel Asthmaticum.

℞. *Radic. Enul. Campan. recent.* . ℥ij.
Mei, ... ʒij.
Fol. Hederæ terrestr.
Hyssopi, ana . . . M. ij.
Bulliant Radices leviter in S. Q. Hydrom. Simplic. ad reduction. . . ℔. iv.
Sub finem Adde Plantas minutìm concis. Infusioni subjiciantur.
Deinde refrigescat Liquor, & Cola.



faites bouillir dans une pinte d'Eaü, & écumez avec ſoin ; paſſez enſuite la Liqueur, & donnez-la pour boiſſon.

Hydromel pour l'Aſthme.

Prenez deux onces de Racines d'Aunée fraîches, & deux gros de celles de *Meum* ; Feuilles de Lierre terreſtre & d'Hyſſope, de chaque deux poignées ; faites bouillir légèrement les Racines dans ſuffiſante qaantité d'Hydromel Simple, à la réduction de deux pintes ; n'ajoutez les autres Plantes, que vous couperez par morceaux, que ſur la fin de l'ébullition ; laiſſez infuſer, & lorſque la Liqueur ſera refroidie, paſſez-la.



DE APOSEMATIBUS.

Aposema Amarum.

℞. RADIC. *Lapath. sylvestr.* . ℥iv.
Fol. Cichor. sylvestr.
Borraginis,
Bugloss. ana . . . . M. ij.
Bull. leviter in Aq. comm. Pint. iij. & ß.
Cola, Exprim. fortiter, & Adde pro unâquâque Pintâ, Syrup. Violar. . ℥j.

Aposema Refrigerans.

℞. *Radic. Fragariæ*,
Acetosæ, ana. . . . ℥ij.
Fol. Endiviæ,
Acetosæ,
Portulacæ,
Lactucæ, ana . . . M. j.
Bulliant S. A. in Aq. Pint. iv. *donec redigantur ad.* . . Pint. iij. & ß.
Colat. Adde pro unâquâque Pintâ, Syrup. Limon. . . . . ℥ij.

DES APOSÈMES.

Aposème Amer.

PRENEZ Racines de Patience ſauvage, demi-once; Feuilles de Chicorée ſauvage, de Bourrache & Bugloſe, de chaque deux poignées; faites bouillir légèrement dans trois pintes & demie d'Eau commune; paſſez avec une forte expreſſion, & délayez une once de Sirop Violat par pinte d'Aposème.

Aposème Rafraîchiſſant.

Prenez Racines de Fraiſier & d'Oſeille, de chaque deux onces; Feuilles d'Endive, d'Oſeille, de Pourpier & de Laitue, de chaque une poignée; faites bouillir dans quatre pintes d'Eau, que vous réduirez à trois & demie; ajoutez à la colature une once de Sirop de Limons pour chaque pinte.

Aposema Bechicum.

℞. *Radic. Bismalv. recent.* . . ℥j.
Bull. in Ptisanæ Commun. . . ℔. viij.
Hoc Decocto Infundantur
Fol. Hederæ terrestris ;
Adiant. Canad.
Scabiosæ ,
Bugloss.
Saniculæ ,
Flor. Helichrysi montani ,
Tussilagin.
Papaver. rhæad. ana . Pug. j.
Edulc. cum Syrup. de Erysimo vel Syrup. de Althea Fernelii.

Aposema Aperiens.

℞. *Radic. recent. Rusci ,*
Chelidon. maj.
Rubiæ Tinct.
Lapath. sylvestr.
Asparag. ana . . ℥j.
Bulliant S. A. in Aq. Pint. vj. *donec redigant ad* . . . . . Pint. v.
Tum Adde Baccar. Alkekeng. N°. xij.

Aposème Béchique.

Prenez Racines fraîches de Guimauve, une once ; faites bouillir dans quatre pintes de Tiſane commune ; vous y ferez enſuite infuſer Feuilles de Lierre terreſtre, de Capillaire du Canada, de Scabieuſe, de Bugloſe & de Sanicle, de chaque une pincée, & autant de Fleurs de Pied-de-Chat, de Tuſſilage & de Coquelicot ; édulcorez avec le Sirop d'Eryſimum, ou celui de Guimauve de Fernel.

Aposème Apéritif.

Prenez Racins récentes de petit Houx, de grande Chélidoine, de Garance, de Patience ſauvage & d'Aſpèrge, de chaque une once ; faites bouillir le tout ſelon l'Art, dans ſix pintes d'Eau, que vous réduirez à cinq ; alors ajoutez-y douze Baies d'Alkekenge, une poignée de Creſſon, & autant de Feuilles de Pariétaire ;

Fol. Nasturt.
Parietar. ana. . . M. j.
Bulliant leviter Plantæ.
Cola & Exprime.
Tum pro unâquâque Pintâ Solve Nitri purif. . . . . Gr. x.
Sal. Glaub. . . . . ʒj.
Syrup. de quinque Radic. Aper. ℥j.

Aposema anti-Scorbuticum.

℞. *Radic. Lappæ maj.*
Enul. Camp. ana . . ʒiij.
Bulliant in Aq. comm. Pint. iij. *donec redigantur ad* . . . . Pint. ij.
Tum
℞. *Radic. Raphan. rust.*
Fol. Nasturt. Aq.
Beccabung.
Cochlear. ana . . . . ℥ij.
Minutim concis. Plantæ reponantur in vase terreo ritè claus. & Affunde Decoctum superius bulliens, ac Infundatur donec refrigescat Liquor, dein Cola & Exprime. Adde pro quâlibet Pintâ, Sal. Ammoniac. purif. . . . . . . Gr. xv.
Syrup. Limon. . . . . ℥j.

faites bouillir les Plantes légèrement ; passez ensuite la Liqueur avec expression, & sur chaque pinte de colature mettez-y dix grains de Nitre purifié, un gros de Sel de Glauber, & une once de Sirop des cinq Racines Apéritives.

Aposème anti-Scorbutique.

Prenez Racines de grande Bardane & d'Aunée, de chaque trois gros ; faites bouillir dans trois pintes d'Eau commune, que vous réduirez à deux.

Prenez ensuite Racines de Raifort sauvage, du Cresson de Fontaine, du *Beccabunga* & du Cochléaria, de chaque deux onces, & versez votre Décoction dessus ; les Plantes doivent être coupées par morceaux, & mises dans un vaisseau de terre bien fermé ; il faut les faire infuser jusqu'à ce que la Liqueur soit froide ; ensuite passez & exprimez-la, ajoutez à chaque pinte quinze grains de Sel Ammoniac purifié, & une once de Sirop de Limons.

Aposema Febrifugum.

℞. *Kinæ-kinæ crassiuscul. pulv.* . ℥j.
Radic. Gentian. sicc. & crass. pulv. ʒij.
Fol. Chamædr.
Marrub. alb.
Centaur. min.
Absinth. ana . . . . . ʒj.
Unà Bulliant in Aq. . . . Pint. ij.
Colat. Adde pro unâquâque Pintâ, Syrup. de quinque Radic. Aper. . . . ℥j.

Aposema Febrifugum Pectorale.

℞. *Easdem ac in Præcedenti Substantias; exceptis tamen Absinth. & Marrub. quibus substituas, Glycyrrh.* . ʒij.
Bulliant ut suprà.
Sub finem coction. Infund.
Flor. Papav. rhœad.
Tussilag. ana . . Pug. ij.
Liquor coletur & refrig.
Tum F. Emuls. cum quatuor Sem. frigid. ℥j.
Colat. Add. Syrup. Papav. Rhœad.
Altheæ, ana . . ℥j.

Aposème Fébrifuge.

Prenez une once de Quinquina grossièrement pulvérisé, & deux gros de Racines de Gentiane sèches, mise pareillement en poudre grossière; Feuilles de Germandrée, de Marrube blanc, de petite Centaurée & d'Absinthe, de chaque un gros; faites bouillir le tout ensemble, dans deux pintes d'Eau; dans chaque pinte de colature, vous ajouterez une once de Sirop des cinq Racines Apéritives.

Aposème Fébrifuge Pectoral.

Prenez les mêmes Substances qui entrent dans l'Aposème précédent, hormis l'Absinthe & le Marrube; mettez en leur place deux gros de Réglisse; faites bouillir comme ci-dessus, & vers la fin de la coction ajoutez Fleurs de Coquelicot & & Tussilage, de chaque une pincée; passez, & laissez refroidir la Liqueur; ensuite vous en ferez une Emulsion avec une once des quatre Semences froides, & délaierez dans la colature, Sirops de Coquelicot & de Guimauve, de chaque une once.

Aposema Febrifugum Purgans.

℞. *Cortic. Peruviani contus.* . . . ℥j.
Fol. Orient. mund. . . . . . ʒj.
Sal. Glauberi , ... ℥j.
Aq. comm. . . . . ℔. iij.
Bulliant ad . . . . ℔. ij.
In colaturâ Adde Syrup. de Pomis , ℥j.



Aposème Fébrifuge Purgatif.

Prenez Quinquina concassé, une once; Séné mondé, un gros; Sel de Glauber, une once : faites bouillir dans trois livres d'Eau commune, réduites à deux : ajoutez à la colature une once de Sirop de Pommes.



VINUM MEDICATUM.

Vinum anti-Scorbüticum.

♃. RADIC. *Raphan.* . . ℔. xij.
Baccar. Juniper.
Fol. Card. bened.
Absinth. ana . . . M. ij.
Nasturt. Font. . Man. cclxxx.
Semin. Sinap.
Nasitor. ana . . . ℔. xx.
Radic. Gentian. . . . . ℔. xij.
Frigidè Infund. in Vin. S. Q.

Detur ad cyathum unum.



VIN MÉDICAMENTEUX.

Vin anti-Scorbutique.

PRENEZ Racines de Raifort, douze livres; Baies de Genièvre, Feuilles de Chardon béni & d'Abſinthe, de chaque deux poignées; Feuilles de Creſſon de Fontaine, deux cent quatre-vingts poignées; Semence de Moutarde & de Creſſon Alénois, de chaque vingt livres; Racines de Gentiane, douze livres; faites infuſer à froid dans ſuffiſante quantité de Vin.

La doſe ſera d'un verre.



DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

Potio Purgans.

℞. FOL. *Orient. mund.* . } āā ʒij.
Sal. Epsoniens. . . . . }
Aq. bullientis. . . . . . . ℥iv.
Inter cineres per noctem infundantur. Solveas
Roris Calabrinis sordidi. . . . ℥ij.
Electuar. Diaphæn. . . . . . . ʒij.
Cola. Fiat ex arte potio uno haustu.

Potio Purgans Minor.

℞. *Infusionis de Cichorio.* . Cyath. j.
Mannæ Elect. . . . . ℥ij.
Lenitivi simplicis. . . . . . ℥j.
Misce. Leviter per minutam bulliant. In Colaturâ Solve
Syrup. de Rosis pallidis. . . . ℥j.

Potio Purgans cum Ipecacuanha.

℞. *Catholic. duplic.* . . . . . . ℥j.
Aq. commun. . . . . ℥vj.
Leviter bulliant. In colaturâ dilue
Rad. Brasiliensis. . . . . . ℈j.

DES POTIONS PURGATIVES.

Potion Purgative.

PRENEZ Séné mondé & Sel d'Epſom, de chaque deux gros; faites-les infuſer pendant la nuit ſur les cendres chaudes, dans un verre d'Eau; diſſolvez-y deux onces de Manne, & deux gros de *Diaphœnic*; paſſez, & faites ſelon l'art une Potion pour une doſe.

Potion Purgative Douce.

Dans un verre d'infuſion de Chicorée, faites bouillir l'eſpace de quelques minutes deux onces de Manne, & une once de Lénitif ſimple; paſſez, & ajoutez Sirop de Roſes pâles, une once.

Potion Purgative avec l'Ipecacuanha.

Faites bouillir légèrement une once de *Catholicum* double dans ſix onces d'Eau commune; diſſolvez dans la colature un ſcrupule d'Ipecacuanha.

Manna cum Ipecacuanhâ.

℞. *Mannæ ſordidi.* . . . . . ℥jß.
Aq. communis. . . . . . . ℥iv.
Solve, percola, & tandem dilue
Ipecacuanhæ pulv. . Gr. x. vel xv.

Potio Purgans anti-Scorbutica.

℞. *Fol. Senn.* . . . . . . ʒij.
Rhabarb. . . . . . . ʒß.
Salis Ammoniac. . . . Gr. xx.
Infund. in Decoct. de Centaur. min. ℥vj.
Col. Add. Confect. Hamech,
Syrup. de Pom. compoſ. ana. ʒiv.

Potio Purgans ad Scabiem.

℞. *Sennæ,* . . . . ʒj.
Infund. in Aq. . . . . . . ℥vj.
Solve Confect. Hamech, . . . ʒvj.
Syrup. de Rhamn. . . . ℥j.

Purgans, dictum Catholicum cum Mannâ.

℞. *Mannæ Elect.* . . . . . ℥jß.

Manne avec l'Ipecacuanha.

Faites fondre une once & demie de Manne en sorte, dans quatre onces d'Eau commune; passez, & dissolvez-y dix ou quinze grains d'Ipecacuanha en poudre.

Potion Purgative anti-Scorbutique.

Prenez Feuilles de Séné, deux gros; Rhubarbe, demi-gros; Sel Ammoniac, vingt grains; mettez infuser dans six onces de Décoction de petite Centaurée; ajoutez à la colature demi-once de Confection Hamech, & autant de Sirop de Pommes composé.

Potion Purgative pour la Gale.

Mettez infuser un gros de Feuilles de Séné dans six onces d'Eau; lorsque l'infusion sera faite & passée, délayez-y six gros de Confection Hamech, & une once de Sirop de Noirprun.

Purgation, dite Catholicum avec la Manne.

Faites bouillir légèrement dans quatre

Catholici duplicati. . . . . ℥j.
Bulliant leviter in
Ptisannæ Astring. . . . . ℥iv.
Cola.

Potio Hydragoga.

℞. *Fol. Sennæ,* . . . . . . ʒij.
Sal. Glaub. . . . . . . ʒj.
Infunde in Aq. comm. Q. S.
In infusion. Solve Mann. . . . ℥jß.
Col. & Add. Jalapp. tenuissimè pulv. Gr. xv.
Syrup. de Rhamn. . . ʒiv.

Potio Oleosa & Laxans.

℞. *Aquæ comm.* . . . . . . ℥iv.
Solv. Mann. . . . . ℥ij.
Colat. Adde Olei Amygd. dulc. absque ignis auxilio obtent. . . . . ℥ij.

Potio Oleosa Purgans, in Œdemate.

℞. *Ol. Amyg. Dul.* . . . } aa ℥ij.
Syrup. de Rhamn. . . . }
Misce, F. Pot.

onces de Tisane Astringente, une once & demie de Manne, & une once de *Catholicum* double, & passez.

Potion Hydragogue.

Prenez Feuilles de Séné, deux gros; Sel de Glauber, un gros; faites infuser dans une suffisante quantité d'Eau commune; dissolvez une once & demie de Manne dans l'infusion; passez la Liqueur, & ajoutez-y quinze grains de Jalap en poudre très-fine; Sirop de Noirprun, quatre gros.

Potion Huileuse & Laxative.

Dissolvez deux onces de Manne dans quatre onces d'Eau commune; passez, & ajoutez à la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces tirée sans feu.

Potion Huileuse Purgative dans l'Œdématie.

Prenez Huile d'Amandes douces & Sirop de Rhamno, de chaque deux onces; mêlez ensemble pour une Potion, à prendre en une dose.

Potio Oleosa Demulcens.

℞. *Ol. Amygd. Dul.* . . . . ℥ij.
Syrup. de Althæâ, vel Diacodii. ℥j.
Spermat. Ceti. . . . . . ʒij.
F. S. A. Pot. cochleatim sumenda.

Potio ad Asthma.

℞. *Oximellis Scillit.* . . . . ℥ij.
Kermet. Mineral. . . . . giij.
Misce; Fiat Potio, cochleatim sumenda.

Ptisana Regalis Purgans.

℞. *Radic. Gramin. Canin.*
Cichor. sylvestr. ana . ʒj.
Bulliant in Aq. Pint. jß. *donec redigatur ad* . . . . Pint. j.
Tum Colatur Liquor bulliens, in quo per noctem calidè Infundant. Fol. Senn. ʒvj.
Sal. Epsoniens. . . . . . . ʒij.
Glycyrrh. . . . . ℥ß.
Fol. Pimpinell. . . . . M. ß.
Cola, & erit Ptisan. Regal.

Potion Huileuſe Adouciſſante.

Huile d'Amandes douces, deux onces; Sirop d'Althæa ou de Diacode, une once; Blanc de Baleine, deux gros : faites une Potion, à prendre par cuillerées.

Potion contre l'Aſthme.

Prenez Oxymel ſcillitique, deux onces; Kermès Minéral, trois grains : faites une Potion, à prendre par cuillerées.

Tiſane Royale Purgative.

Prenez Racines de Chiendent & de Chicorée ſauvage, de chaque une once; faites bouillir dans une pinte & demie d'Eau, que vous laiſſerez réduire à une pinte; enſuite vous paſſerez la Liqueur toute bouillante, & y ferez infuſer pendant la nuit, ſur la cendre chaude, Feuilles de Séné, ſix gros; Sel d'Epſom, deux gros; Régliſſe, quatre gros; Feuilles de Pimprenelle, une demi-poignée : paſſez le tout, & vous aurez une Tiſane Royale.

Decoctum Amarum Simplex.

℞. *Fol. Cichorii Syl.* . . } āā M. ij.
Borraginis. . .
Bugloss. . . .
Aq. communis bullientis. . ℔. vj.
Infundantur; dein pro quâque librâ
Solve Syrup. Violarum. . . ℨß.

Decoctum Amarum Purgativum.

℞. *Lapath. Silvestr.* . . . . . ℨß.
Aq. communis. . . . . . ℔. ijß.
Bulliant; remove à foco, dein refunde
Fol. Orientalis mund. . . } āā ʒiv.
Sal. Epsoniens. . . . . . .
Fol. Cichorii Silvestr. . } āā M. ß.
Borraginis. . . . .
Bugloss. . . . . . .
Colaturam exprime.

Decoctum Tamarindorum.

℞. *Pulp. Tamarind.* . . . . . ℨij.
Aq. communis. . . . . . ℔. ij.
Leviter per minutam Bulliant.
Cola, & si libueris Adde Syrup. Violar. ℨj.

Décoction Amère Simple.

Prenez des Feuilles de Chicorée ſauvage, de Bourrache & de Bugloſe, de chaque deux poignées : faites-les infuſer dans trois pintes d'Eau bouillante, & ſur chaque pinte ajoutez Sirop de Violette, une once.

Décoction Amère Purgative.

Prenez Racines de Patience ſauvage, demi-once ; faites-la bouillir dans une pinte & chopine d'Eau commune ; retirez-la du feu, & faites-y infuſer Feuilles de Séné mondé & Sel d'Epſom, de chaque demi-once ; Chicorée ſauvage, Bourrache & Bugloſe, de chaque une demi-poignée ; paſſez l'infuſion, & l'exprimez fortement.

Décoction de Tamarins.

Prenez deux onces de Pulpes de Tamarins ; faites-les bouillir pendant quelques minutes dans une pinte d'Eau : paſſez, & ajoutez, ſi vous voulez, Sirop de Violette, une once.

Tinctura Rhei Simplex.

℞. *Rhabarb. contus.* . . . . ʒij.
Glycyrrh. . . . . ʒiij.
Infund. in Aq. calidæ, . . Cyath. ij.
Cola.

Tinctura Rhei Composita.

℞. *Rhei elect. & contus.* . . . . ʒj.
Sal. Absinth. . . . . . g. xx.
Aq. Bullientis. . . . . . ℥iv.
Infunde S. A. & dissolve Roris Calabrinis. . . . . ℥ij.
Cola.

Aqua Cassiæ Simplex.

℞. *Sennæ,* . . . . ʒjß.
Infund. in Aq. . . . . ℥vj.
Solve Cassiæ expurgatæ,
Mann. ana. . . . . . . ℥jß.

Aqua Cassiæ Composita.

℞. *Aq. Cassiæ Simpl. Q. S.*
Adde Sal. Cathart. amar. . . . ʒj.
Syrup. de Pomis compos. . . . ℥ij.

Teinture de Rhubarbe Simple.

Verſez deux gobelets d'Eau chaude ſur deux gros de Rhubarbe concaſſée & trois gros de Régliſſe; laiſſez infuſer, & paſſez.

Eau de Rhubarbe Compoſée.

Prenez un gros de Rhubarbe choiſie & concaſſée : faites-le infuſer avec vingt grains de Sel d'Abſinthe dans un verre d'Eau bouillante; diſſolvez-y Manne de Calabre, une once : paſſez la Liqueur.

Eau de Caſſe Simple.

Mettez infuſer dans ſix onces d'Eau un gros & demi de Séné; ajoutez-y enſuite de la Caſſe mondée & de la Manne, de chaque une once & demie; faites diſſoudre, & paſſez.

Eau de Caſſe Compoſée.

Prenez une quantité ſuffiſante d'Eau de Caſſe Simple ; ajoutez-y un gros de Sel d'Epſom, & deux onces de Sirop de Pommes compoſé.

Aqua Caſſiæ pro Potu.

℞. *Caſſiæ fiſtulæ*, ... ℥iv.
Bull. in Aq. vel Ptiſan. Nitrat. Pint. j.
Cola, & Adde Syrup. de Roſis,
vel Violar. . . ℥ij.

Caſſia in Sero Lactis.

℞. *Seri Lactis*, ... Pint. j.
Incoquatur, ut in ſuprà dictâ Formulâ, Caſſia.
Colaturæ Adde Syrupum.

Aqua Benedicta.

℞. *Aquæ*, ... Pint. j.
Solve Tartar. Stibiat. . . Gr. vj.

Aqua Benedicta Compoſita.

℞. *Eamdem Aquæ & Tartari Stibiat. Quantitatem.*
Adde Sal. Cathartici amari, . ℥j.

Eau de Caſſe pour Boiſſon.

Faites bouillir un quarteron de Caſſe en bâtons dans une pinte d'Eau ou de Tiſane Nitrée; paſſez-la, & ajoutez-y du Sirop de Roſes ou du Sirop Violat, deux onces.

Caſſe dans le Petit-Lait.

Prenez une pinte de Petit-Lait, & faites-y cuire la même quantité de Caſſe que dans la Formule précédente; puis ajoutez le Sirop à la colature.

Eau Bénie.

Prenez une pinte d'Eau, & faites-y diſſoudre ſix grains de Tartre Stibié.

Eau Bénie Compoſée.

Ajoutez une once de Sel d'Epſom dans la Potion ci-deſſus, & vous aurez l'Eau Bénie compoſée.

DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

Potio Abſorbens.

℞. CORN. *Cervi*,
Ocul. Cancr.
Corall. præparat. ana . . . ℈ß.
Aq. Borraginis,
Buglоſſ. ana . . . . ℥ij.
M. omnia, & add. Syrup. Biſmalv. ℥j.

Potio Aſtringens.

℞. *Aq. Plantaginis*, ... ℥iij.
Terræ Sigill. . . . . . Gr. xxiv.
Alumin. calcin. . . . . . Gr. xij.
Miſce, & Adde Syrup. Cydonior. . ℥j.
F. Pot.
In quatuor doſes Divide.

Potio Aſtringens ad Dyſſenteriam.

℞. *Aq. Plantag.*
Roſar. ana . . . . . . ℥iv.

DES POTIONS ALTÉRANTES.

Potion Abſorbante.

PRENEZ de la Corne de Cerf, des Yeux d'Ecreviſſes & du Corail préparé, de chaque demi-gros; Eaux de Bourrache & de Bugloſe, de chaque deux onces; mêlez le tout, & ajoutez-y une once de Sirop de Guimauve.

Potion Aſtringente.

Prenez trois onces d'Eau de Plantain; un ſcrupule de Terre Sigillée, douze grains d'Alun calciné; mêlez le tout, & ajoutez-y une once de Sirop de Coings; faites-en une Potion, que vous diviſerez en quatre doſes.

Potion Aſtringente contre la Dyſſenterie.

Prenez Eaux de Plantain & de Roſes, de chaque quatre onces; délayez-y Confec-

Dilue Confect. Hyacinth. . . . ʒß.
Cortic. Simaroub. pulver. . ℈j.
Diascordii, ... ʒj.
Syrup. Cydonior. . . . ℥j.

Potio Cardiaca Simplex.

℞. *Aq. Borraginis*,
Bugloss. ana . . . . ℥ij.
Flor. Arant. . . . . ℥j.
Syrup. Caryoph. . . . . . ʒiv.
Confect. Hyacinth.
Alkerm. ana . . Gr. xxiv.
Aq. Cinnamom. Hord. . . . ʒß.

Potio Cardiaca Composita.

℞. *Aq. Scabiosæ*,
Scorzoner. ana . . . . . ℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . ℥ß.
Pulver. Viper. . . . . . . ℈j.
Theriacæ, ... ℈ij.
Spirit. Volat. Corn. Cervi, Gutt. xx.
Syrup. Carioph.
Limon ana . . . . . . ʒiv.
Lilii Paracelsi, . . . Gutt. xx.

tion Hyacinthe, un demi-gros; Ecorce de *Simarouba* en poudre, vingt-quatre grains; *Diaſcordium*, un gros; & Sirop de Coings, une once.

Potion Cordiale Simple.

Prenez Eaux de Bourrache & de Bugloſe, de chaque deux onces, Eau de Fleurs d'Oranges, une once; Sirop d'Œillets, demi-once; Confections Hyacinthe & d'Alkermès, de chaque un ſcrupule; Eau de Canelle Orgée, demi-gros.

Potion Cordiale Compoſée.

Prenez de l'Eau de Scabieuſe & de Scorſonère, de chaque deux onces; Eau de Canelle Orgée, quatre gros; Poudre de Vipère, vingt-quatre grains; Thériaque, deux ſcrupules; Eſprit Volatil de Corne de Cerf, vingt gouttes; Sirops d'Œillets & de Limons, de chaque quatre gros; *Lilium* de Paracelſe, vingt gouttes.

Potio Cardiaca Astringens.

℞. *Aq. Scordii,*
Juniper. ana . . . . ℥ij.
Cinnam. Hord. . . . ʒij.
Corall. præpar.
Terræ Sigill. ana . . . Gr. xxiv.
Syrup. Rosar. siccat.
Cydonior. ana . . . ℥ß.
Guttas Anodyn. . . . . N°. xx.
Misc. F. Pot.

Potio ad Hæmophthysim.

℞. *Succi depurat. Urticæ minoris,*
Syrup. Rosar. siccat. ana . . ℥j.
Plantag. . . . . . ℥ij.
Misce, F. Pot. singulis diebus exhibenda.

Potio anti-Epileptica.

℞. *Aq. Flor. Pæoniæ mar.*
Tiliæ, ana . . . ℥ij.
Sal. Ammoniac.
Boracis, ana . . . Gr. xv.

Potion Cordiale Astringente.

Prenez deux onces d'Eau de *Scordium*, autant d'Eau de Genièvre, & deux gros d'Eau de Canelle Orgée; un ſcrupule de Corail préparé, autant de Terre Sigillée, & vingt Gouttes Anodines; mêlez le tout, & faites-en une Potion.

Potion contre l'Hémophthyſie.

Prenez une once de Suc dépuré d'Ortie grièche, autant de Sirop de Roſes sèches, & deux onces de Sirop de Plantain; mêlez, & faites-en une Potion qu'on prendra tous les jours.

Potion anti-Epileptique.

Prenez Eau des Fleurs de Pivoine mâle & de Tilleul, de chaque deux onces; Sel Ammoniac & Borax, de chaque quinze grains; Guy de Chêne en pou-

Visci Querni pulver. . . . . . ʒj.
Radic. Valerian. maj. . . . . ʒij.
Tinctur. Castor. . . . . Gutt. xv.
Syrup. Sthœcad. . . . . . . ℥j.

Potio Bechica & Vulneraria.

℞. *Aq. Borraginis,*
Bugloss. ana. . . . . ℥ij.
Vulnerar. . . . . . . ʒiv.
Cinnam. hord. . . . . . ʒß.
Spermat. Ceti cum Sacchar. triti, ʒj.
Anti-Hectici Poterii . . . . . ℈j.
Theriacæ, ... ʒß.
Syrup. Bismalv. . . . . . . ℥j.
F. S. A. Pot. cochleatim sumenda.

Potio Anodyna & Diaphoretica.

℞. *Aq. Cardui benedict.*
Flor. Tiliæ,
Scabiosæ,
Ulmariæ, ana . . . . . . ℥j.
Ceras. nigror. . . . . ℥ß.
Cinnam. Hord.

dre, un gros; Racine de grande Valériane, deux gros; Teinture de Castor, quinze gouttes; Sirop de Sthœcas, une once. . . . .

. . .

Potion Béchique & Vulnéraire.

Prenez Eau de Bourrache & de Buglose, de chaque deux onces; Eau Vulnéraire, demi-once; Eau de Canelle Orgée, demi-gros; Blanc de Baleine trituré avec suffisante quantité de Sucre, un gros; anti-Hectique de *Poterius*, ving-quatre grains; Thériaque, un demi-gros; Sirop de Guimauve, une once; faites selon l'Art, une Potion qu'il faut prendre par cuillerées.

Potion Anodine & Diaphorétique.

Prenez Eau de Chardon béni, de Fleurs de Tilleul, de Scabieuse & de Reine des Prés, de chaque une once; Eau de Cerises noires, demi-once; Eau de Canelle Orgée & de Fleurs d'Oranges, de chaque deux gros; Poudre de la

Aq. Flor. Arant. ana . . . ʒj.
Pulver. Comitissæ de Kent,
Antimon. Diaphor. ana . . ʒj.
Confect. Alkerm. . . . . . ʒjß.
Syrup. Diacod. . . . . . ℥jß.
M. F. P. cochleat. sumenda.

Potio anti-Scorbutica.

℞. *Antimon. Diaphor.* . . . ℈j.
Theriac.
Diascord. ana . . . . . ʒß.
Syrup. de Coclear. . . . . ℥ß.
Spirit. Cochlear. . . . Cochl. ß.
Aq. distill. Plantar. anti-Scorb. S. Q.
Detur ad cyathum unum.



Comteſſe de Kent & Antimoine Diaphorétique, de chaque un gros; Confection Alkermès, un gros & demi; Sirop Diacode, une once & demie; mêlez le tout, & faites-en une Potion qu'on prendra par cuillerées.

Potion Anti-Scorbutique.

Prenez Antimoine Diaphorétique, un ſcrupule; Thériaque & *Diaſcordium*, de chaque demi-gros; Sirop de l'Herbe aux Cuillers, une demi-once; Eſprit de l'Herbe aux Cuillers, une demi-cuillerée; Eau diſtillée des Plantes anti-Scorbutiques, quantité ſuffiſante.

La doſe eſt d'un verre.



DE EMULSIONIBUS.

Emulsio pro Potu.

℞. Quatuor *Semin. frigid.* . ℥ß.
Semin. Papav. alb. . . . . ʒij.
Amygd. dulc. excort. . . N°. vj.
Decoct. Hordei vel Orisæ, . Pint. j.
Sensim Affunde Amygdalis & Seminibus in Mortar. Marmor. contritis.
Cola & Adde Syrup. Viol. vel Nymph. ℥j.
Nitri purif. . . Gr. x.

Emulsio Purgans.

℞. *Resinæ Jalapp. vel Scamm.* Gr. viij.
Tere in Mortario Marmoreo cum Vitell. Ovi, ... N°. j.
Adde triturando, Lactis Amygdal. ℥vj.
Syrup. Bismalvæ, ℥j.
Aromatizetur Potio, cum Aquæ Flor. Arant. S. Q.

DES ÉMULSIONS.

Emulsion pour Boisson.

PRENEZ une demi-once des quatre Semences froides, deux gros de Graine de Pavot blanc, six Amandes douces pelées dans de l'Eau chaude, & une pinte de Décoction d'Orge ou de Riz; versez peu-à-peu la Liqueur, & pilez le tout dans un Mortier de Marbre; passez ensuite, & ajoutez à la colature Sirop Violat, ou de Nénuphar, une once; Nitre purifié, dix grains.

Emulsion Purgative.

Prenez Résine de Jalap ou de Scammonée, huit grains; mettez dans un Mortier de Marbre, & dissolvez dans un Jaune d'Œuf; ajoutez-y ensuite, en triturant, six onces de Lait d'Amandes, & une once de Sirop de Guimauve; aromatisez la Potion avec suffisante quantité d'Eau de Fleurs d'Oranges.

DE JULAPIIS.

Julapium anti-Dyssentericum.

℞. Aq. Plantag.
Rosar. ana . . . . ℥ij.
Cinnam. Hord. . . . ʒij.
Solve Diascord. . . . . . . ʒß.
Syrup. Diacodii, ... ℥ß.
M. & Adde Olei Amygd. dulc. . . ℥j.

Julapium Leniens.

℞. Aq. Lactucæ,
Endiviæ, ana . . . . ℥ij.
Syrup. Diacod. . . . . . ℥j.
vel Laudan. liquid. . . Gutt. xij.
M. F. S. A. Julap.

Julapium Diureticum.

℞. Aq. Parietar. . . . . . ℥iv.

DES JULEPS.

Julep anti-Dyssentérique.

PRENEZ Eau de Plantain & de Roses, de chaque deux onces; Eau de Canelle Orgée, deux gros; délayez-y demi-gros de *Diascordium*, & quatre gros de Sirop Diacode; mêlez le tout, & ajoutez-y une once d'Huile d'Amandes douces.

Julep Adoucissant.

Prenez de l'Eau de Laitue & d'Endive, de chaque deux onces; du Sirop Diacode, une once; ou du *Laudanum* liquide, douze gouttes; mêlez le tout, & faites votre Julep selon l'Art.

Julep Diurétique.

Prenez Eau de Pariétaire, quatre

Milleped. tenuissimè pulver. Gr. xxiv.
Nitri purif. . . . . . . Gr. viij.
Syrup. de quinque Radic. Aper. . ℥j.
Spirit. Terebinth. . . . Gutt. xv.
F. S. A. Julap.



onces ; Cloportes mis en poudre tres-fine, vingt-quatre grains ; Nitre purifié, huit grains ; Sirop des cinq Racines Apéritives, une once ; Esprit de Térébenthine, quinze gouttes ; faites-en un Julep selon l'Art.



DE OPIATIS.

Opiata Aperiens & Purgans.

℞. CROCI *Mart. præparat. cum Maiali Rore*, ... ℥iv.
Senn. pulver. . . . . ℥ij.
Rhei pulver. . . . . . . ℥j.
Sal. Absinth. . . . . ℥ß.
Glaub. . . . . ℥ij.
Radic. Jalapp. . . . . . . ℥j.
Hieræ-picræ, ... ℈j.
Cinnamom.
Sal. Ammoniac.
Myrrhæ,
Gumm. Ammoniac. ana . . . ℥ß.
Syrup. Flor. Persic. S. Q.
F. M. ad Opiat.

Dosis ad ℥jß.

Opiata Stomachica.

℞. *Conserv. Enulæ-campan.*
Absinth.
Opiat. Salomon. ana . . . ℥ß.

DES OPIATS.

Opiat Apéritif & Purgatif.

PRENEZ demi-once de Safran de Mars préparé à la Rosée du mois de Mai, deux gros de Séné en poudre, un gros de Rhubarbe aussi en poudre, demi-gros de Sel d'Absinthe, deux gros de celui de Glauber, un gros de Racines de Jalap, vingt-quatre grains d'*Hiera-picra*; de la Canelle, du Sel Ammoniac, de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniaque, de chaque demi-gros; mêlez le tout avec suffisante quantité de Sirop de Fleurs de Pêcher, pour en faire un Opiat.

La dose sera d'un gros & demi.

Opiat Stamachique.

Prenez de la Conserve d'Aunée, de celle d'Absinthe & Opiat de Salomon, de chaque quatre gros; des Yeux d'Ecre-

Oculor. Cancr. præparat. . . . ʒj.
Sal. Abſinth.
Caryoph.
Cinnam. ana . . . . . . ℈ij.
Syrup. Abſinth. S. Q.
F. M. ad Opiat.
Doſis ʒj.

Opiata Febrifuga & Purgans.

℞. *Cortic. Peruv.* . . . . ℥j.
Sal Cathart. amar. . . . . ʒiij.
Diaphoret. Miner. . . . . ʒj.
Rhei pulver. . . . . Gr. xxx.
Jalapp. pulver. . . . . Gr. xx.
Aloes, ... Gr. viij.
Syrup. de Pomis compoſ. S. Q.
F. Opiat.
Doſis ad ʒjß. ter in die.

Opiata Febrifuga Simplex.

℞. *Kinæ-kinæ pulver.* . . . . . ℥ij.
Syrup. Abſinth. Q. S.
F. Opiat.
Doſis ʒj. veſpere & mane.

viſſes préparés, un gros; du Sel d'Abſinthe, des Clous de Gérofle & de la Canelle, de chaque deux ſcrupules; du Sirop d'Abſinthe, ſuffiſante quantité; mêlez le tout, & formez un Opiat.

La doſe ſera d'un gros.

Opiat Fébrifuge & Purgatif.

Prenez une once d'Ecorce du Pérou; du Sel d'Epſom, trois gros; Diaphorétique Minéral, un gros; Rhubarbe en poudre, trente grains; du Jalap auſſi en poudre, vingt grains; Aloès, huit grains; avec ſuffiſante quantité de Sirop de Pommes compoſé, faites en un Opiat.

La doſe eſt d'un gros & demi, qu'on prendra trois fois dans la journée.

Opiat Fébrifuge Simple.

Prenez deux onces de Quinquina en poudre, & ce qu'il faut de Sirop d'Abſinthe pour en former un Opiat.

La doſe ſera d'un gros, ſoir & matin.

Opiata in Aſthmate.

℞. *Flor. Sulphuris*, ... ℥iv.
Rad. Irid. Florent. tenuiſſimè pulv. ℥j.
Milleped. præparat.
Succin. porphyr. ana . . . ʒiv.
Myrrhæ,
Benzoini, *ana* . . . . . . ʒj.
Croci,
Kermes Miner. ana . . . . ℈j.
Oxym. Scillitic. S. Q.
F. Opiat.

Doſis ʒj veſpere & mane.

Opiata Aſtringens.

℞. *Conſerv. Roſar. rubr.* . . . . ℥j.
Corall. præparat.
Ocul. Cancr.
Boli. Armen. ana . . . . . . ʒj.
Sang. Dracon. . . . . ʒß.
Catech. tenuiſſimè pulver. Gr. xxiv.
Pulveris Diatragacanth.
Lapid. Hæmatit. præparat. ana, Gr. xl.
Syrup. Cydonior. S. Q.
F. Opiat.

Opiat dans l'Asthme.

Prenez Fleurs de Soufre, quatre onces; de la Racine d'Iris de Florence mise en poudre très-fine, une once; Cloportes préparés & Succin porphyrisé, de chaque demi-once; Myrrhe & Benjoin, de chaque un gros; Safran & Kermès Minéral, de chaque un scrupule; Oxymel Scillitique, en suffisante quantité pour en faire un Opiat.

La dose est d'un gros, soir & matin.

Opiat Astringent.

Prenez une once de Conserve de Roses rouges; Corail préparé, Yeux d'Ecrevisses & Bol d'Arménie, de chaque un gros; Sang-Dragon, demi-gros; Cachou mis en poudre fort fine; un scrupule; Poudre Diadraganthe & Pierre Hématite préparée, de chaque quarante grains; Sirop de Coings, suffisante quantité; faites-en un Opiat.

Dosis ℈ß. ter vel quater in die.

Opiata anti-Scorbutica.

℞. *Theriac.* . . . . . . ℔. xij.
Opiat. Salom. . . . . ℔. ij.
Conserv. Acetos. . . . . ℔ xix.
Citrei,
Enul. camp. ana . ℔. x.
Cochlear.
Radic. Gentian. pulver.
Aristoloch.
Enul. camp.
Cuscutæ, ana . . . ℔. vj.
Baccar. Junip.
Semin. Sinap.
Raphan. ana. . . ℔. viij.
Fol. Absinth.
Salviæ, ana . . . ℔ vj.
Flor. Chamæmel. . . . . ℔. vij.
Aloes Soccotor.
Mirrhæ,
Oliban. ana . . . . . ℔. ij.
Cubebar. . . . . . . ℥xiij.
Croc. Mart. Aper.
Nitr. purif. ana . . . . . ℥j.

La dose est d'un demi-gros, qu'on prendra trois ou quatre fois dans le jour.

Opiat anti-Scorbutique.

Prenez douze livres de Thériaque & deux livres d'Opiat de Salomon, dix-neuf livres de conserve d'Oseille, dix livres de Conserve de Citron, autant de celle d'Aunée, & six livres de celle de l'Herbe aux Cuillers; des Racines de Gentiane mise en poudre, de celles d'Aristoloche d'Aunée & de Cuscute, de chaque aussi six livres; des Baies de Genièvre, douze livres; de la Semence de Moutarde & de Raifort, de chaque huit livres; des Feuilles d'Absinthe & de Sauge, de chaque six livres; des Fleurs de Camomille, sept livres; de l'Aloès Soccotrin, de la Myrrhe & de l'Oliban, de chaque deux livres; des Cubèbes, treize onces; du Safran de Mars Apéritif & du Nitre purifié, de chaque une once; Extraits de Feuilles de Senevé, de Nasitor, de Passerage & de l'Herbe aux Cuillers, de chaque sept livres; mêlez le tout, &

Extract. Fol. Sinap.
Nasturt. hortens.
Lepidii ,
Extract. Fol. Cochlear. ana . ℔. vij.

M. cum S. Q. Syrup. de Nucibus viridibus contus. cùm adhuc Glutinosæ sunt.

Detur ad ʒj.



incorporez-le dans une quantité ſuffiſante de Sirop de Noix vertes concaſſées, lorſqu'elles étoient encore gluantes & mucilagineuſes.

On en fait prendre un gros.



DE BOLIS.

Bolus Anti-Dyssentericus.

℞. IPECACUAN. *pulver.* . Gr. x.
Diascord. . . . . ℈ij.
Syrup. de Cichor. cum Rhabarbaro præparati, S. Q.
M. F. Bol.
In tres æquales partes Divide.

Bolus Trium-Specierum.

℞. *Mercurii dulc.*
Diacrid.
Resinæ Jalap. ana . . . Gr. x.
Syrup. de Rhamn. S. Q.
F. Bol.

Bolus Æthiops.

℞. *Æthiop. Min. absq. igne præpar.* ℈ij.
M. cumq. S. Q. Conserv. Calthæ, F. Bol.

DES BOLS.

Bol anti-Dyssentérique.

PRENEZ Ipécacuanha en poudre, dix grains; *Diascordium*, deux scrupules; Sirop de Chicorée composé de Rhubarbe, suffisante quantité; mêlez le tout, & faites-en un Bol qu'on divisera en trois parties égales.

Bol des Trois-Drogues.

Prenez du Mercure doux, du Diagrède & de la Résine de Jalap, de chaque dix grains; ajoutez-y suffisante quantité de Sirop de Noirprun, & faites-en un Bol.

Bol d'Ethiops.

Prenez deux Scrupules d'Ethiops Minéral préparé sans feu, & mêlez avec suffisante quantité de Conserve de Souci pour en faire un Bol.

Bolus Aperiens.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Croci Mart. Aper. ana . . . ℈ß.
Sal. Glaub. . . . . . Gr. xv.
Milleped. præparat. . . Gr. viij.
Mercur. dulc. . . . . . Gr. vj.
Syrup. de quinque Radic. Aper. S. Q.
F. Electuar. pro Bol. j.

Bolus Febrifugus Purgans.

℞. *Cortic. Peruv. tenuissimè pulver.* ℨß.
Jalapp. . . . . Gr. vj.
Sal. Glaub. . . . . . . Gr. xx.
Rhei,
Senn. pulv. ana . . . . Gr. viij.
Aloes, ... Gr. j.
Syrup. de Pomis compos. S. Q.

Bolus Febrifugus Compositus.

℞. *Cortic. Peruv. tenuissimè pulver.* ℨjß.
Theriacæ, ... ℨß.
Syrup. Absinth. S. Q.

Bol Apéritif.

Prenez de la Gomme Ammoniaque & de Safran de Mars Apéritif, de chaque douze grains; Sel de Glauber, quinze grains; Cloportes préparés, huit grains; Mercure doux, ſix grains; Sirop des cinq Racines, ſuffiſante quantité; vous en ferez un Electuaire pour un Bol.

Bol Fébrifuge Purgatif.

Prenez un demi-gros d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, ſix grains de Jalap, & vingt grains de Sel de Glauber; Rhubarbe & Séné en poudre, de chaque huit grains; un grain d'Aloès, & ſuffiſante quantité de Sirop de Pommes composé.

Bol Fébrifuge Composé.

Prenez un gros & demi d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, demi-gros de Thériaque, & ſuffiſante quantité de Sirop d'Abſinthe.

Bolus Therebinthinæ.

℞. *Terebinth. claræ ter lotæ in Aqua Parietariæ,* . . . . ℥j.
Misce cum Glycyrrh. tenuiter pulver. S. Q. In tres Bol. æqual. Divide.

Bolus Asthmaticus.

℞. *Spermatis Ceti,* . . . . . . ʒiij.
Flor. Benzoini, ... Gr. xviij.
Conserv. liquid. Hyssop. . . . ʒjß.
Syrup. Marrub. S. Q.
F. Electuar.

Aliud Bolus ad Asthma.

℞. *Rad. Brasil.* . . . . . Gr. xxiv.
Kerm. Min. . . . . Gr. iv.
Butiri Cacao. S. Q.
Fiant Pillulæ, ... Nº. xxiv.
Dosis, duo, vel tres, quatuorve in die.

Bol de Térébenthine.

Lavez un gros de Térébenthine fine, jusqu'à trois fois, dans de l'Eau de Pariétaire; prenez ensuite Réglisse bien pulvérisée, suffisante quantité; mêlez intimement la Térébenthine avec la Réglisse, & partagez la masse en trois Bols de grosseur égale.

Bol anti-Asthmatique.

Prenez Blanc de Baleine, trois gros; Fleurs de Benjoin, dix-huit grains; Conserve liquide d'Hyssope, un gros & demi; ajoutez suffisante quantité de Sirop de Marrube, & faites un Electuaire.

Autre Bol contre l'Asthme.

Prenez Ipécacuanha, vingt-quatre grains; Kermès Minéral, quatre grains; Beurre de Cacao, suffisante quantité, pour faire vingt-quatre pilules, dont on prendra deux, trois, jusqu'à quatre par jour.

Bolus in Hydrope.

℞. *Rad. Ari*, ... } ℈ij.
Scyl. pulv. . . . . . . }
Ipecacuanhæ, ... Gr. iv.
Syrup. quinq. Radic. S. Q.
Efformentur Pillulæ, . . . N°. iv.
Dosis una in die.

Bolus Absorbens.

℞. *Pulv. Echelin Cancrorum præp.* . ℥j.
Corallii lævigati, ... ℈ij.
Syrup. Corall. S. Q.
Inde Bolus sicut Artis est.

Bolus Bechicus.

℞. *Spermatis Ceti*, ... Gr. xij.
anti-Hectici Poterii, . . . Gr. vj.
Croci Orient. pulver. . . . Gr. ij.
Balsam. Canadens. . . Gutt. ij.
F. Bol. cum C. Q. Syrup. Bismalvæ.

Bol contre l'Hydropisie.

Prenez Racines d'*Arum* & Scyl pulvérisé, de chaque deux scrupules; Ipécacuanha, quatre grains; Sirop des cinq Racines, quantité suffisante : on en formera des Pilules, dont la dose sera d'une chaque jour.

Bol Absorbant.

Prenez un gros de pattes d'Ecrevisse préparées; deux scrupules de Corail broyé; faites-en un Bol, avec suffisante quantité de Sirop de Corail.

Bol Béchique.

Prenez douze grains de Blanc de Baleine, six grains d'anti-Hectique de *Poterius*, deux grains de Safran Oriental en poudre, deux gouttes de Baume du Canada; incorporez le tout dans suffisante quantité de Sirop de Guimauve, & formez-en un Bol.

DE TABELLIS.

Tabellæ Pectorales.

℞. Radic. *Bismalv. sicc. & pulver.* ℥j.
Sacchar. alb. . . . . . . ℥viij.
M. cum S. Q. Mucilag. Gumm. Tragacanth. vel Radic. Bismalvæ.

Tabellæ Sulphureæ.

℞. *Sacchari tenuissimè pulver.* . ℔. j.
Flor. Sulphur. . . . . . . ℥iß.
Irid. Florent. . . . . . . ℥ß.
M. cumq. S. Q. Mucilag. Gumm. Tragacanth. F. Tabellæ.



DES TABLETTES.

Tablettes Pectorales.

PRENEZ de la Racine de Guimauve sèche & miſe en poudre, une once ; du Sucre blanc, demi-livre; mêlez avec ſuffiſante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, ou de Racines de Guimauve.

Tablettes de Soufre.

Prenez une livre de Sucre réduit en poudre très-fine ; une once & demie de Fleurs de Soufre, & quatre gros d'Iris de Florence : mêlez le tout enſemble ; & avec ſuffiſante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, faites-en des Tablettes.



DE ENEMATIBUS.

Enema Emolliens.

℞. *Herbar. Emollient.* . . M. j.
Bulliant in S. Q. Aq.
Colaturæ Adde Mellis comm. . ℥iv.

Enema Purgans.

℞. *Senn.* . . . . ʒiv.
Bulliant in S. Q. Decoct. Emollient.
Tum Solve Diaphœnic. . . . ℥j.

Enema Purgans Compositum.

℞. *Enema Præcedens; & loco Diaphœnici,*
Solve Catholic. simpl. . . . . . ℥ij.
Vini Emetici Turbidi, . . . ℥iij.
Sal. Epsoniens. . . . . . . ʒiij.

DES LAVEMENS.

Lavement Emollient.

FAITES bouillir une poignée d'Herbes Emollientes dans une ſuffiſante quantité d'Eau, & ajoutez un quarteron de Miel commun à la colature.

Lavement Purgatif.

Prenez une demi-once de Séné; faites bouillir dans ſuffiſante quantité de décoction Emolliente; diſſolvez-y enſuite, après avoir paſſé la Liqueur, une once de *Diaphænicum.*

Lavement Purgatif Composé.

Le Lavement précédent ſera le Lavement Purgatif Compoſé, ſi à la place du *Diaphænicum* vous y faites diſſoudre deux onces de *Catholicum* ſimple, trois onces de Vin Emétique Trouble, & trois gros de Sel d'Epſom.

Enema Emolliens & Laxans.

℞. Decoct. Emollient. S. Q.
Solve Lenitiv. . . . . ℥j.
Sal. Epsoniens. . . . . . ʒiij.

Enema Anodynum.

℞. Furfuris,
Fol. Verbasc. ana . . . . . M. j.
Semin. Lini, ... Pug. j.
Bulliant in S. Q. Aq. pro Enemate.
Adde Colaturæ, Balsami Tranquill. ℥j.
vel Philonii Roman. ʒij.

Enema anti-Dyssentericum.

℞. Enema præcedens; & pro Balsam. aut Philon. Substituas, Syrup. Diacod. ℥j.
Ipecacuanh. pulver. . . . . ʒß.

Lavement Emollient & Laxatif.

Prenez ſuffiſante quantité de Décoction Emolliente ; faites-y diſſoudre une once de Lénitif, & trois gros de Sel d'Epſom.

Lavement Anodin.

Prenez du Son & des Feuilles de Bouillon blanc, de chaque une poignée; Graine de Lin, une pincée ; faites bouillir le tout dans une ſuffiſante quantité d'Eau pour en faire un Lavement ; ajoutez à la colature une once de Baume Tranquille, ou deux gros de *Philonium* Romain.

Lavement anti-Dyſſentérique.

Mettez dans le Lavement précédent, au lieu du Baume ou du *Philonium*, une once de Sirop Diacode, & demi-gros d'Ipécacuanha en poudre, vous aurez le Lavement anti-Dyſſentérique.

Enema Carminativum.

℞. *Chamæmel.*
Melilot. ana . . . . . M. ß.
Semin. Anisi,
Fæniculi, àna . . . . ʒj.
Bulliant in S. Q. Aq.
Tum Adde Olei Anethi, . . ℥j.

Enema Leniens.

℞. *Lactis Vaccini S. Q.*
Solve Vitell. Ovi, ... N°. ij.
Theriacæ,
Philon. Roman. ana . . . . ʒß.

Enema Drasticum ad Soporosos affectus.

℞. *Colocynthidis,* } *ana* . . . . ℥j.
Euphorbii, . . }
Bulliant in Aquæ communis, . ℔. ij.
Adde Vini Emetici turbidi, . ℥ij.
Pro Enemate unico.

Lavement Carminatif.

Prenez de la Camomille & du Mélilot, de chaque une demi-poignée; Semences d'Anis & de Fenouil, de chaque un gros; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau, & mêlez une once d'Huile d'Aneth dans la colature.

Lavement Adoucissant.

Délayez deux Jaunes d'Œufs dans suffisante quantité de Lait de Vache; ajoutez-y ensuite demi-gros de Thériaque, & autant de *Philonium* Romain.

Lavement Drastique, dans l'Apoplexie & la Paralysie.

Faites bouillir une once d'Euphorbe & autant de Coloquinte dans deux livres d'Eau commune; ajoutez deux onces de Vin Emétique trouble pour un Lavement.

DE GARGARISMATIBUS.

Gargarisma ad Ulcera Oris.

℞. HORDEI, ... M. ß.
Rosar. Rubr. . . . . Pug. ij.
Summit. Absinth.
Centaur. ana . . Pug. j.
Bulliant in Aquæ Pint. j. & ß. *redact.*
ad . . . . Pint. j.
Col. Adde Mellis Rosat. . . . ℥jß.
Collyrii Lanfranci, . ʒij.
Sacchar. Candi pulver. . ℥ß.
M. F. Gargarism.

Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Fol. Agrim.*
Summit. Rubi, ana . . . M. ß.
Fol. Acetosæ, ... M. j.
Bulliant in Aq. . . . . . . Pint. j.
His omnibus post ebullitionem substractis,
Injice Fol. Nasturt. Font. . . ℥vj.
Cochlear.
Beccabung. ana . . ℥ij.

DES GARGARISMES.

Gargariſme pour les Ulcères de la Bouche.

PRENEZ une demi-poignée d'Orge & deux pincées de Roſes Rouges; Sommités d'Abſinthe & de Centaurée, une pincée de chaque; faites bouillir dans une pinte & demie d'Eau, que vous réduirez à une pinte; ajoutez à la colature une once & demie de miel Roſat, deux gros du Collyre de Lanfranc, & quatre gros de Sucre Candi en poudre; mêlez le tout, & formez-en un Gargariſme.

Gargariſme pour le Scorbut.

Prenez des Feuilles d'Aigremoine & des Sommités de Ronces, de chaque une demi-poignée; Feuilles d'Oſeille, une poignée; faites bouillir ces Plantes dans une pinte d'Eau; ôtez-les enſuite de la Liqueur, & tandis qu'elle eſt encore bouillante, faites-y infuſer & bouillir un moment ſix onces de Creſſon de Fon-


Injiciantur Plantæ in hâc bullienti Infusione.
Bulliant leviter.
Cola & Exprime.
Liquori refrigerat. Adde Ol. Camph. . ʒij.
Sal. Ammon. ℥ß.

Alterum Gargarisma anti-Scorbuticum.

℞. *Hordei integr.*
Nasturt. hortens. mundat. ana . ℥iv.
Bulliant in Aq. Pint. x. *redact. ad* Pint. ix.
Cola & Exprime.
In Liquore calido, Solve Alumin. pulver. ℥j.
Sal. Ammon. ℥ß.

Gargarisma Refrigerans.

℞. *Aq. comm.* . . . . ℥xij.
Solve Nitri purif. . . . . . ʒß.
Adde Aceti distill. . . . . . ℥ij.
Syrup. de Moris, ... ℥j.



taine, deux onces de Cochléaria & autant de *Beccabunga.*; paſſez auſſi-tôt après avec expreſſion, & lorſque la colature ſera refroidie, ajoutez-y deux gros d'Huile de Camphre & demi-once de Sel Ammoniac.

Autre Gargariſme anti-Scorbutique.

Prenez quatre onces d'Orge entier, & autant de Naſitor bien épluché; faites bouillir dans dix pintes d'Eau, que vous réduirez à neuf; faites-en la colature en exprimant, & pendant que la Liqueur ſera encore chaude, diſſolvez-y une once d'Alun en poudre, & demi-once de Sel Ammoniac.

Gargariſme Rafraîchiſſant.

Faites diſſoudre un demi-gros de Sel de Nitre purifié dans douze onces d'Eau commune; ajoutez-y enſuite deux onces de Vinaigre diſtillé, & une once de Sirop de Mûres.



DE COLLYRIIS.

Collyrium pro Inflammatione Oculorum.


℞. VITRIOL. *Alb.* . . . ℥j.
Camphor. . . . . Gr. xij.
Irid. Florent. pulver. . . . ℈j.
Omnia M. cum Ovi Album. indurat. N°. j.
Macerent. per 4 *hor. in Aq. Plantag.*
Ros. ana ℥vj.
Contunde donec Dissolv.
Cola.



COLLYRE.

Collyre pour l'inflammation des Yeux.

PRENEZ un gros de Vitriol blanc, douze grains de Camphre & un ſcrupule d'Iris de Florence en poudre; mêlez le tout avec un Blanc d'Œuf dur, & faites macérer pendant quatre heures dans de l'Eau de Plantain & de Roſes, de chaque ſix onces; broyez enſuite juſqu'à ce que la diſſolution ſoit faite, & paſſez.



DE CATAPLASMATIBUS.

Cataplasma pro Inflammatione Oculorum.

℞. PULP. *Mali corrupti vel cocti S. Q. pro Cataplasm.*
Tere cum Lactis S. Q.
Omnia Coquantur ad Consistent. Pastæ: cui Addetur Croci S. Q.

Cataplasma ad Anginam.

℞. *Pulver. Nidi Hirundin.* . . . ℥iv.
Farin. Semin. Lin. . . . . . ʒj.
Tere in Mortar. cum Aceti Sambuc. ℥j.
Ol. Lin. Q. S.



DES CATAPLASMES.

Cataplasme pour l'Inflammation des Yeux.

PRENEZ de la Pulpe de Pomme molle ou cuite, autant qu'il en faut pour un Cataplasme ; mêlez-y suffisante quantité de Lait, & faites cuire en consistance de Pâte, y ajoutant quantité suffisante de Safran.

Cataplasme pour l'Esquinancie.

Pilez quatre onces de Poudre de Nid d'Hirondelles & un gros de Farine de Graine de Lin dans un Mortier, avec une once de Vinaigre de Sureau, & suffisante quantité d'Huile de Lin.



DE LINIMENTIS.

Linimentum ad Hæmorrhoïdes.

℞. UNGUENT. *de Althea*,
Populei; *ana* Part. Æq.
Olei Lin. Q. S.

Linimentum ad Rheumaticos Dolores.

℞. *Olei Nucis Moſcat.*
Balſam. Tranquill. ana . . ℥j.
Camphor. Spirit. Vini ſolut. . ʒj.
Adde Spirit. Volatil. Sal. Ammoniac.
Olei Terebinth. ana . . . ʒj.

Linimentum Leniens.

℞. *Olei Amygd. dulc.* . . . ʒiv.
Tinctur. ſimplic. Opii,
Caſtor. ana Gutt. xv.

DES LINIMENS.

Liniment contre les Hémorrhoïdes.

PRENEZ de l'Onguent de Guimauve & de *Populeum*, de chaque parties égales ; Huile de Lin, suffisante quantité.

Linimen pour les Douleurs de Rhumatisme.

Prenez de l'Huile de Noix Muscade & du Baume Tranquille, de chaque une once ; Camphre dissous dans une quantité convenable d'Esprit de Vin, un gros ; ajoutez-y Esprit Volatil de Sel Ammoniac & Huile de Térébenthine, de chaque un gros.

Liniment adoucissant.

Prenez demi-once d'Huile d'Amandes douces, quinze gouttes de Teinture simple d'Opium, & autant de Teinture de Castor.

Ceroneum.

℞. *Picis nigræ*, ...	℥x.
Ceræ flavæ, ...	℥xij.
Resinæ , ...	℔ j ß.
Sebi , ...	℥iv.
Myrrhæ pulver.	
Thuris pulver.	
Minii pulver. ana	℥ij.

M. F. Emplastr.

Epispasticum.

℞. *Cantharidum pulver.* . . . ℥ij.
M. cum Pastæ fermentatæ & Acet. S. Q. ad debitam Consistentiam.
Addi potest Terebinth.

FINIS.

Ciroine.

Prenez dix onces de Poix noire, douze onces de Cire jaune, deux livres & demie de Résine, quatre onces de Suif; de la Myrrhe, de l'Oliban & du *Minium*, de chaque mis en poudre deux onces; mêlez le tout, & faites-en un Emplâtre.

Epispastique.

Mêlez deux onces de Cantharides en poudre avec suffisante quantité de Pâte fermentée & de Vinaigre, jusqu'à Consistance requise, on peut y ajouter de la Térébenthine.

FIN.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES FORMULES DE MÉDICAMENS,

Contenues dans ce Recueil.

Fin de la Table.

Livres qui se trouvent chez MÉQUIGNON l'aîné, libraire, rue des Cordeliers. 1791.

* ALLEN, Abrégé de toute la médecine pratique, in-12, 7 vol.

Alpini, De præsagiendâ vitâ & morte, ægrot. in-4°. 10 l. 10 s.

Amand, Observations sur les accouchemens, in-8°. 5 l.

APHORISMES DE CHIRURGIE, enrichis de notes par M. Louis, in-12, 7 vol. 21 l.

ARTIS MEDICÆ PRINCIPES, de Haller, 11 vol. in-8°. 44 l.

*Astruc, Traité des tumeurs, in-12, 2 vol. 6 l.

*—Maladies des femmes, 7 vol. in-12, fig. 18 l.

—Tractatus Pathologicus, in-12, 2 l. 10.

—Maladies vénériennes, in-12, 4 vol. rel. 12 l.

Aurelianus (Cœlius) de morbis acutis & chronicis, in-4°. 12 l.

—Idem edidit de Haller, Lausannæ, 2 vol. in-8°. 8 l.

Baglivi, Opera omnia medico-practica & anatomica, in-4°, 12 l.

* Ballonii, Opera Medica, 4 vol. in-4°, rel. en 2 vol. 32 l.

* Baron, Formules des Hôpitaux, nouvelle édition, 3 l.

* Baudelocque, l'Art des Accouchemens, in-8°. 2 vol. fig. nouv. édition. 15 l.

* —Principes sur l'Art des Accouchemens, par demandes & par réponses, en faveur des sages-femmes, nouvelle édition, in-12, fig. 5 l.

Baumé, Elemens de Pharmacie, in-8°. fig 8 l.

* Beauchêne, De l'influence des affections de l'ame dans les maladies nerveuses des femmes, deuxieme édit. in-8°. br. 2 l. 8 s.

*—Observation sur une maladie nerveuse, avec

complication d'un ſommeil léthargique, convulſif, in-8°. br. 12 ſ.

* Bergman, Analyſe du fer, avec des notes & Mémoires ſur la Métallurgie, trad. par M. Grignon, in-8°. 4 l. 10 ſ.

* Bertin, Traité d'Oſtéologie, nouv. édition augmentée de Mémoires ſur l'Oſſification, &c. in-12, 4 vol. fig. 10 l.

—Moyens de conſerver la ſanté des Blancs & des Negres aux Antilles, ou Climats chauds & humides de l'Amérique, avec le traitement du pian, &c. in-8°, br. 1 l. 10 ſ.

Bertrandi, Opérations de Chirurgie, in-8°, fig. 6 l.

* Boerhaave (Hermanni) Aphoriſmi de cognoſcendis & curandis morbis, acceſſit libellus de materiâ medicâ, in-12. 4 l.

* *Idem*, cum Commentariis Ger. Van-Swienten, 5 vol. in-4°. Paris. 60 l.

Bordenave, Eſſais de phyſiologie, in-12, 2 vol. br. 4 l. 10 ſ.

Bourgelat, matiere médicale à l'uſage de l'école vétérinaire, in-8°. 5 l.

Bucchan, Médecine domeſtique, 5 vol. in-8°, rel. 30 l.

* Chomel, Abrégé des plantes uſuelles, in-8°. 6 l.

* Cullen, Elémens de Médecine pratique, trad. par M. Boſquillon, D. M. P. avec des notes pour l'intelligeurc du texte, 2 vol. in 8° 14 l.

—Cours de Matiere médicale, trad. de l'anglois, par le même, 2 vol in-8°. 12 l.

* Davache de la Riviere, Miroir des Urines, in-12, 2 l. 10 ſ.

Démars, Epidémiques d'Hippocrate, in-12, 3 l.

Démonſtrations élémentaires de Botanique, troiſieme édit. augm. 3 vol. in-8°. 21 l.

Desbois de Rochefort, Cours de matiere médicale, in-8°. 2 vol. 11 l.

Dévaux, Art de faire les Rapports en Chirurgie, in-12, 3 l.
Dict. Botanique & Pharmac., in-8°, 4 l. 10 f.
* Dictionnaire universel & raisonné de Médecine, de Chirurgie & de l'Art Vétérinaire, in-8°, 6 vol. 18 l.
* Dionis, Operations de Chirurgie, in-8°. 8 l.
— Les mêmes, rel. en 2 vol. fig. 9 l.
Disdier, Histoire exacte, ou Description complette des os du corps humain, 2 vol. in-12, fig. 7 l. 4 f.
* — Traité des Bandages, ou Méthode exacte pour appliquer les bandages les plus usités en Chirurgie, in 12. 3 l.
Doublet, Fievre puerpérale, in-12, rel. 3 l.
Duchanoy, l'Art d'imiter les eaux minerales, in-12, fig. 3 l.
* — Du mal vertébral, in 8°, br. 1 l. 4 f.
Dufresnoy, des propriétés & de l'utilité du Rhus radicans pour la guérison des dartres, & du narcisse des prés pour les convulsions, in 8°. br. 1 l.
Elémens de Chimie théorique & pratique, par MM. de Morveau, Maret & Durande, nouv. édit. Dijon, 3 vol. in-12. 9 l.
Fourcroy, Leçons élémentaires d'Histoire naturelle & de Chimie, nouvelle édition, in-8°, 5 vol. rel. 36 l.
* Fuller, Pharmacopœa extemporanea, in-12, 4 l.
* Gamet, Traité des maladies cancéreuses, nerveuses, &c. in 8°, 2 vol. rel. en un. 8 l.
Gastelier, Traité de la Fievre milliaire des femmes en couches, in 8°, br. 2 l.
* Geoffroy, (Steph. Lud.), Hygyeine, sive Ars sanitatem servandi, Poëma, in-8°, br. 2 l. 10 f.
* — Le même Poëme en françois, in-8°, br. 3 l.

*— Differtation fur l'organe de l'Ouie, in-8°, br. 2 l.

Glaff, Commentarii duodecim de febribus, ad Hippocratis difciplinam accommodati, nova editio, in-12, br. 2 l.

Haller (Alb.) Primæ Lineæ Phyfiologiæ, in-12, 3 l.

—Elementa Phyfiologiæ, in-4°, 8 vol. 96 l.

—Difputationes Medicæ, in-4°, 7 vol. 70 l.

—Difputationes Chirurgicæ, in 4°, 5 vol. 60 l.

Heifter, Inftitutiones Chirurgicæ, in-4°, 2 vol. fig. 30 l.

—Les mêmes en françois, 2 vol. in-4°, fig. 30 l.

—Supplément françois, par Paul, in-4°. 9 l.

* Hévin, Cours de Pathologie & de Thérapeutique chirurgicales, deux. édit. avec le portrait de l'auteur, in-8°. 7 l. 10 f.

—Le même rel. en 2 vol. 8 l. 10 f.

Hoffmanni, Frid. Opera omnia, cum fupplem. in-fol. 11 vol. rel. en 7. 110 l.

* Hunter, Traité des Maladies vénériennes, trad. de l'anglois, in-8°, fig. rel. 6 l.

Huxham, Effai fur les Fièvres, in-12. 3 l.

Journal de Médecine, Chirurgie, &c. depuis le commencement jufqu'à préfent. On trouvera auffi des collections completes.

Klein, le Médecin interprète de la Nature, in-12, 2 vol. 5 l.

—Le même en latin, in-8°. 3 l. 10 f.

* La Faye, Principes de Chirurgie, fixieme éd. in-12. 3 l. 12 f.

*La Foffe, Dict. d'Hippiatrique, in-8°, 4 vol. rel. en deux vol. 12 l.

* La Motte, Chirurgie complette, nouvelle éd. revue par M. Sabatier, in 8°, 2 vol. fig. 12 l.

Lamure (de), Nouveaux Elémens de Matiere médicale, extraits de fes leçons publiques, in-4°. br. 8 l.

* Landais, Differtation fur les avantages de

l'Allaitement des enfans par leurs meres, in 8°. br. 1 l. 4 ſ.

* Laſſus, Méthode de traiter les fractures & les luxations, trad. de l'angl. de Percival Pott, in-12. br. 2 l.

*—Nouvelle méthode de traiter les maladies qui attaquent l'articulation du coude & du genou, in-12. br. 15 ſ.

*—Manuel pratique de l'amputation des membres, trad. de l'anglois, in-12. br. 2 l.

* Laudun (de), Diſſertation contre l'uſage des bouillons de viande dans les Maladies fébriles, in-12. br. 2 l.

* Lauverjat, nouv. méthode de pratiquer l'opération Céſarienne, & parallele de cette opération & de la ſection de la Symphyſe de Pubis, in-8°. br. 3 l. 12 ſ.

* Le Blanc, Précis d'opérations de Chir. 2 vol. in 8°. 12 l.

* Le Roi, Mélanges de Phyſique & de Médecine, in-8°. 6 l.

—Du Pronoſtic dans les Maladies aiguës, in-8°. br. 3 l.

* Levacher de la Feutrie, l'Ecole de Salerne, in-12. 3 l.

* Lorry, De Morborum Mutationibus & converſionibus, opus poſthumum. in-12. 3 l. 12 ſ.

* Louis, Mémoire ſur le Suicide, in-8° broché. 1 l. 4 ſ.

*—Mémoire ſur les naiſſances tardives, avec les Supplém. in-8°, 2 part. br. 2 l. 8 ſ.

*—Recueil d'obſervat. d'Anat. & de Chirurg. pour ſervir de baſe à la théorie des léſions de la tête, in-8°. 3 l.

* Marat, Mémoire ſur l'Electricité médicale, in-8°. br. 2 l.

* Maret, Mémoire ſur la maniere d'agir des

bains d'eau douce & de mer, & sur leur usage, in-8°. br. 2 l. 8 s.

* Martin, Traité de la Phlébotomie & de l'Artériotomie, in-12. 2 l. 10 s.

* Médecine pratique de Londres, in-8°. 5 l.

Medicus. Traité des Maladies périodiques, trad. de l'Allem. in-12 br. 2 l. 10 s.

MÉMOIRES de l'Academie royale de Chirurgie, in-4°, 5 vol. fig. 70 l.

Les mêmes, 15 vol. in-12, fig. 45 l.

Prix de cette Académie, 5 vol. in-4°. 50 l.

Les mêmes, 13 vol. in-12 32 l. 10 s.

* Morgagni, De Sedibus & causis Morborum, cum præfatione & annotationibus Tissot, in-4°. 3 vol. 30 l.

—Adversaria Anatomica, in-4°. fig. 18 l.

—Epistolæ in Aur. Corn. Celsum & Q. Sev. Sammonicum, in-4°.

* Pâris, Mémoire sur la Peste, in-8°. br. 1 l. 4 s.

* Petit (J. Louis), Maladies chirurgicales, & des Opérations qui leur conviennent, in-8°. 3 vol. fig. nouv. édit. 21 l.

* — Traité des Maladies des Os, avec le Discours de M. Louis, 2 vol. fig. in-12, 6 l.

* Pott (Percival), Méthode de traiter les Fractures & les Luxations, trad. par M. Lassus, in-12, nouv. édit. 2 l. 10 s.

Œuvres chirurgicales, in-8°. 2 vol. 12 l.

* Pouteau, Œuvres posthumes, 3 vol. in-8°, avec le portrait de l'Auteur. 18 l.

* Quarin, Methodus medendarum Inflammationum, in-12. br. 2 l.

* Quesnay, Traité de la Suppuration, in-12. 3 l. 10 s.

— — — de la Gangrène, in-12. 2 l. 10 s.

— — — de la Saignée, in-12. 3 l. 10 s.

— — — des Fièvres, in-12, 2 vol. 6 l.

